

KONSEP KOMUNIKASI PADA ANAK

BARKAH WULANDARI, M.KEP





PRINSIP=PRINSIP BERKOMUNISASI DENGAN ANAK

1. SESUAI DENGAN USIA TUMBUH KEMBANG

2. MEMANDANG ANAK SECARA HOLISTIK

Ketika anak sakit secara fisik, juga mempengaruhi psikososial (Perpisahan/ kehilangan teman)

3. POSITIVE DAN MENGUTAMAKAN KELEBIHAN

4. MAMPU MEMENUHI KEBUTUHAN ANAK, TERMASUK ANAK DENGAN DISABILITAS/ KETIDAKMAMPUAN LAIN

TEKNIK KOMUNIKASI TERAPEUTIK PADA ANAK



Mendengarkan



Pehatian



Klarifikasi



Refleksi



Empati

TEKNIK KOMUNIKASI TERAPEUTIK PADA ANAK



Keterbukaan



Diam



Humor



Asertif



Sentuhan



Menyimpulkan



1. Mendengarkan

- *Menjadi Pendengar yang Baik*
- *Menunjukkan sikap/ gerakan tubuh yang menunjukkan ia mendengarkan pasien*
- *Contoh: Menganggukkan kepala, memberikan sentuhan yang tepat*




2. Perhatian/ Memfokuskan

Hadir secara fisik dan jiwa.
Perawat perlu menghindari
distraksi pada saat
komunikasi.

3. Klarifikasi

- Mendefinisikan apa yang dikatakan pasien
- Teknik ini mengulangi kata yang signifikan atau frase yang baru saja pasien katakan



4. Refleksi

Mengklarifikasi dapat membantu perawat dalam memahami apa yang dikatakan oleh klien sekaligus

5. Empati

- *Kapasitas untuk mengakui emosi yang sedang dialami*

08

Respon empati adalah respon paling efektif untuk emosi yang kuat pada saat pasien marah, sedih, atau takut.

- *Kemampuan perawat dalam empati secara akurat dan bagus pengkomunikasiannya, dapat meningkatkan kepercayaan pasien pada perawat*






6. KETERBUKAAN

- **selalu menggunakan pertanyaan terbuka dan memberikan respon dengan terbuka dan tidak berprasangka pada klien.**
- **Menghindari ekspresi wajah atau gerakan tubuh yang menunjukkan ketidaksetujuan**

7. DIAM

Teknik ini memberikan kesempatan kepada perawat dan klien untuk berkomunikasi terhadap dirinya sendiri, mengorganisir pikirannya dan memproses informasi terutama pada saat klien harus mengambil keputusan






6. CON'T KETERBUKAAN

Cara Menunjukkan Penerimaan menurut (Potter & Perry, 2005)

- **Mendengarkan tanpa interupsi**
- **Memberikan respon verbal menunjukkan pengertian atau pemahaman**
- **Bahasa non verbal sesuai**
- **Menghindari Debat atau ekspresi ragu**
- **Menghindari usaha untuk merubah pikiran klien**

8. HUMOR

Humor membantu mencairkan suasana yang kaku, sarana perawat memberikan dukungan emosi pada pasien dan mengurangi kecemasan pasien



9. ASERTIF

perawat nyaman mengekspresikan
pikiran dan perasaan diri dengan tetap
menghargai hak dan perasaan klien



10. SENTUHAN

digunakan untuk mendukung komunikasi verbal
contoh: respon dengan memegang tangan dan bahu pasien




11. MENYIMPULKAN

Teknik yang kuat untuk memverifikasi bahwa perawat memahami apa yang disampaikan klien benar.

Ini memberikan kesempatan untuk mengklarifikasikan atau menambah penjelasan



BAHASA TUBUH/ GESTURE KOMUNIKASI ANAK



KINESIS

PARALINGUISTIK

PROSEMIK

OTONOM

BAHASA TUBUH

KINESIS



- Mengacu pada komunikasi melalui gerakan tubuh seperti ekspresi wajah, gerak tubuh dan postur
- CONTOH: mengepalkan tangan, alis berkerut, lengan dilipat, kaki penyadapan, melihat jauh) yang lain lebih halus (misalnya, sering menelan sebagai tanda gugup)

BAHASA TUBUH

PROSEMIK



- Berhubungan dengan jarak dan hambatan fisik.
- CONTOH: contoh meja menjadi jarak pasien dan perawat ketika komunikasi. Dalam keperawatan anak mensejajarkan posisi anak) mata perawat sejajar dengan mata anak.

BAHASA TUBUH

PARALINGUISTIK



- Karakteristik dari suara, seperti nada, volume dan penekanan.
- Contohnya bisikan merupakan tanda kerahasiaan dan volume naik menandakan kemarahan. penggunaan kata “sih” dapat menunjukkan rasa kesal, marah atau penerimaan.

BAHASA TUBUH


OTONOM

- Reaksi tubuh umumnya di luar kendali.
- Contohnya klien terlihat pucat ketika shock atau takut; Klien mengeluarkan airmata ketika bahagia.





TEKNIK KOMUNIKASI PADA PASIEN ANAK



TEKNIK VERBAL

**TEKNIK NON
VERBAL**

TEKNIK KOMUNIKASI PADA PASIEN ANAK >>>> TEKNIK VERBAL

PESAN “SAYA”

Menggunakan istilah kata
“Saya” dan hindari kata
“Anda/ Kamu”

TEKNIK ORANG KETIGA

RESPON FASILITATIF

STORY TELLING

SALING BERCERITA

BIBLIOTERAPI

TEKNIK KOMUNIKASI PADA PASIEN ANAK >>>> TEKNIK NON VERBAL

MENULIS

MENGGAMBAR

SULAP

BERMAIN



TEKNIK ORANG KETIGA

- Dipakai untuk pasien usia infant dan toddler
- Perawat menggunakan orang terdekat seperti ayah atau ibu sbg fasilitator dalam berkomunikasi

RESPON FASILITATIF



- Upaya perawat dalam memberikan feedback terhadap ungkapan perasaan anak.
- memberikan respon positif
- tidak mendominasi percakapan
- teknik mendengar dengan perhatian
- empati
- cerminkan kembali perasaan pasien
- respon, tidak boleh menghakimi

RESPON FASILITATIF



Contoh Respon fasilitatif:

- “Saya benci ketika perawat dating dan menyuntikkan obat” respon fasilitatifnya adalah: “Kamu merasa tidak senang ya dengan yang dilakukan oleh perawat padamu”. “Apakah kamu bias menceritakan apa yang membuatmu tidak senang?”

BIBLIOTERAPI




Perawat menggunakan buku/
majalah untuk membantu
anak mengekspresikan
perasaan yang sesuai dengan
pesan yang akan disampaikan
kepada anak



TAHAP USIA BAYI / INFANT




- Teknik komunikasi yang digunakan: Komunikasi Non Verbal, misalnya sentuhan, senyuman, mendekap, menggendong/
- Tahap stanger anxiety, perawat menggunakan orangtua sebagai fasilitator ataupun sbg orang ketiga saat berkomunikasi dengan anak
- Penggunaan kata verbal dapat dilakukan pada usia late infancy, contoh: ma- ma, ba-ba, atau lainnya



>>>>> TAHAP USIA TODDLER DAN PRA SEKOLAH




- Pada tahap ini anak sudah mampu menguasai antara 200-900 kata oleh karena itu perawat dapat lebih banyak menggunakan teknik verbal lebih banyak daripada tahapan usia sebelumnya.
- Sifat anak pada tahapan tumbuh kembang ini adalah egosentris, rasa ingin tahu dan inisiatif yang tinggi.
- anak perlu di beritahu akan segala sesuatu yang terjadi pada dirinya dan semua tindakan yang akan di lakukan perlu di beritahukan secara jelas pada anak.




>>>>> TAHAP USIA TODDLER DAN PRA SEKOLAH

- Pada saat tindakan menggunakan obyek transisional untuk mengurangi kecemasan
- Posisi tubuh sejajar dengan pandangan mata anak
- Konsisten dalam bahasa non verbal
- Menggunakan bahasa sederhana dan konkret



TAHAP USIA SEKOLAH



Peka Terhadap stimulus yang dirasakan

01

Perawat menjelaskan tindakan, tujuan dan prosedur tindakan

02

Gunakan bahasa yang dapat dimengerti dan disesuaikan kemampuan kognitif

03

Contoh: tindakan diperagakan terlebih dahulu ke boneka

TAHAP USIA REMAJA



kemampuan berdiskusi dan berpikir konseptual, menunjukkan perasaan malu.

01

Anak harus diberi kesempatan untuk belajar memecahkan masalah secara positif


02

Hargai identitas diri dan harga diri, hindari pertanyaan yang menimbulkan rasa malu, jaga kerahasiaan untuk kepercayaan anak

03

Beri dukungan dan reinforcement positif

>>>> **MODEL-MODEL KOMUNIKASI DENGAN ANAK DAN KELUARGA**



**STOP- LOOK
LISTEN**

**MODEL ILS (INVITE-
LISTEN-SUMMARISE**

**MODEL CARE
(COMFORT-
ACCEPTANCE
RESPONSIVENESS
EMPHATY**

**MODEL RESPECT (RAPPORT-EMPATHY-
SUPPORT-PARTNERSHIP-EXPLANATIONS-
CULTURALCOMPETENCE-TRUST**



STOP- LOOK LISTEN

STOP


: berhenti memikirkan hal lain dan berkonsentrasi pada orang (s) dengan siapa perawat/klien berkomunikasi. Menyadari suasana hati anda sendiri. Apakah anda merasa resah, defensif atau marah

LOOK

menyadari lingkungan sekitarnya dan semua orang di ruangan. Apakah pengaturan memberikan privasi? gangguan apa yang hadir? Cobalah untuk menilai keadaan emosional pasien dari nya ekspresi wajah dan bahasa tubuh serta dari kata-nya

LISTEN

.mendengarkan pasien dan mencoba untuk memahami perasaan di belakang mereka. Jangan berpikir tentang apa yang Anda akan mengatakan saat pasien sedang berbicara. Konfirmasi pemahaman Anda dengan memeriksa kembali dengan pasien sebelum merumuskan jawaban.



MODEL ILS (INVITE- LISTEN- SUMMARISE)

INVITE

meminta pasien untuk menceritakan kisah nya. Gunakan pertanyaan terbuka, seperti, “Ceritakan tentang diri Anda dan apa yang membawa Anda di sini hari ini.

LISTEN

memberikan pasien kesempatan untuk berbicara dengan gangguan minimal. Tunjukkan bahwa Anda mendengarkan dengan baik verbal dan non-verbal. Mengarahkan pasien dengan imperatif terbuka/ pertanyaan terbuka

SUMMARIZE

bagaimana Anda melihat situasi. Meninjau temuan klinis yang paling penting dan bagaimana Anda menafsirkannya. Berikan pasien kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, menambahkan informasi atau menawarkan koreksi. Dalam model ILS, meringkas dilakukan berulang-ulang selama percakapan, bukan hanya di akhir

MODEL RESPECT (RAPPORT-EMPHATY-SUPPORT-PARTNERSHIP EXPLANATIONS-CULTURAL COMPETENCE-TRUST)

1

Rapport/membina hubungan: dapat dimulai dengan obrolan sosial untuk memecahkan kebekuan. perawat terlihat tertarik pada cerita pasien

2

Emphaty: memahami perasaan dan emosi pasien, mengakui mereka dan memvalidasi perasaan pasien

3

Partnership: Utamakan kerjasama antara perawat-anak-orangtua dalam regimen keperawatan




MODEL RESPECT (RAPPORT-EMPHATY-SUPPORT-PARTNERSHIP EXPLANATIONS-CULTURAL COMPETENCE-TRUST)

4

Support/dukungan: tunjukkan bahwa perawat berada di sana untuk memberikan dukungan pada klien

5

Explanation/menjelaskan: hindari penggunaan akronim dan usahakan untuk melakukan validasi pemahaman klien setelah penjelasan



MODEL RESPECT (RAPPORT-EMPHATY-SUPPORT-PARTNERSHIP EXPLANATIONS-CULTURAL COMPETENCE-TRUST)

6

Cultural competence/ kompetensi kultural: menghormati budaya keluarga, dan pada saat yang sama, menyadari bias budaya perawat sendiri dan prasangka. Menanyakan daripada berasumsi bagaimana budaya dapat mempengaruhi perasaan atau perilaku klien.

5

trust/percaya: menghargai bahwa pengungkapan diri mungkin sulit bagi beberapa pasien. Jadilah menerima pikiran negatif dan perasaan mereka. Jujur dan penuh kasih

MODEL CARE (COMFORT-ACCEPTANCE-RESPONSIVENESS-EMPHATY)

1. Comfort/nyaman: untuk secara efektif memberikan kenyamanan pada pasien dan keluarga, perawat harus sensitive ketika membahas masalah seksualitas, kekerasan dan kematian



MODEL CARE (COMFORT- ACCEPTANCE-RESPONSIVENESS- EMPHATY)

2. Acceptance/Penerimaan: mengakui, mengerti dan menerima pasien atau perasaan orang tua tentang penyakit dan terapi, bahkan jika perasaan ini tidak pantas atau kontraproduktif. Ini tidak berarti bahwa perawat setuju dengan perasaan ini, tapi itu tidak berarti bahwa perawat tidak akan merespon dengan marah atau dengan menolak pasien.



MODEL CARE (COMFORT- ACCEPTANCE-RESPONSIVENESS- EMPHATY)

3. Responsiveness/ kesiapsiagaan: ini termasuk menanggapi perasaan/ memberikan feedback pada pasien/ keluarga secara langsung



MODEL CARE (COMFORT- ACCEPTANCE-RESPONSIVENESS- EMPHATY)

4.. Empathy: menanggapi dengan empati umumnya cara yang paling efektif untuk menanggapi emosi pasien atau orang tua.

