

	<b>SEKOLAH TINGGI KESEHATAN NOTOKUSUMO YOGYAKARTA</b>
	<b>UJIAN TENGAH SEMESTER GENAP TA 2023/ 2024 PRODI S1 KEPERAWATAN</b>
	Mata Kuliah : <b>Keperawatan Anak Sehat dan Sakit Akut</b> Dosen : <b>Fika N.I, S.Kep.,Ns.,M.Kep dan Tim .</b> Hari/ Tanggal : <b>Selasa/7 Mei 2024</b> Waktu : <b>08.00-10.30 WIB</b> Tingkat/semester : <b>II/IV</b>

 <b>SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN NOTOKUSUMO YOGYAKARTA SOAL UJIAN SUDAH DIVALIDASI</b>	
TANGGAL	PARAF
	

**Petunjuk mengerjakan soal :**

Pilihlah jawaban yang benar (A, B, C, D, E) dengan menuliskan jawaban pada tempat yang telah disediakan!

**SOAL :**

- Seorang ibu mengeluhkan kepada perawat jika anaknya masih sering ngompol. Perawat memberikan *anticipatory guidance* kepada orang tua untuk mengajarkan toileting training. Tahapan usia anak untuk mengajarkan toileting training adalah:
  - Usia 0-12 bulan
  - Usia 12-24 bulan
  - Usia 1-3 tahun
  - Usia 3-5 tahun
  - Usia sekolah
- Seorang ibu mengeluhkan kepada perawat bahwa anaknya muncul emosi berlebihan jika keinginannya tidak dituruti. Anak berusia 27 bulan dan kesehariannya di asuh oleh neneknya. Sifat "*temper tantrums*" pada anak mulai muncul pada usia :
  - 6 bulan
  - 12 bulan
  - 18 bulan
  - 24 bulan
  - 30 bulan
- Seorang anak mengatakan kepada ibunya tidak mau sekolah. Anak tersebut merasa takut bertemu dengan teman-temannya karena selalu diejek dan tidak diajak bermain. Peran perawat dalam memberikan bimbingan terhadap orang tua untuk mencegah atau meminimalkan terjadinya "*bullying*" pada anak usia:
  - 3 tahun
  - 4 tahun
  - 5 tahun
  - 6 tahun
  - 8 tahun
- Seorang ibu mengeluhkan perilaku anaknya yang suka memegang kelaminnya. Ibu tersebut khawatir jika anaknya mengalami kelainan dan merasa bingung bagaimana harus menegur anaknya. Anak tersebut berusia 20 bulan. Perkembangan seksual pada anak dimulai pada usia:
  - 6 bulan
  - 9 bulan
  - 12 bulan
  - 18 bulan
  - 24 bulan

5. Perilaku anak adalah meniru dari apa yang dia liat. Kekerasan dapat di cegah dengan mendampingi anak saat menonton televisi serta memilih tayangan yang tepat untuk ditonton. Peran perawat dalam memberikan bimbingan terhadap orang tua terhadap pembatasan melihat tayangan TV dilakukan pada usia:
  - A. 6 bulan
  - B. 9 bulan
  - C. 12 bulan
  - D. 18 bulan
  - E. 24 bulan
  
6. Seorang ibu datang membawa bayinya mengeluhkan anaknya sering rewel, kemudian muncul *ngeces* dan menggigit puting susu sehingga ibu merasa kesakitan saat menyusui. Setelah dilakukan pemeriksaan pada mulut bayi mulai tumbuh gigi. Pertumbuhan gigi dimulai pada usia:
  - A. 6 bulan
  - B. 9 bulan
  - C. 12 bulan
  - D. 18 bulan
  - E. 24 bulan
  
7. Seorang ibu mengeluhkan anaknya sering terbangun di malam hari dan menangis keras. Perawat menyarankan sebelum tidur memberikan *massage* pada anaknya dan mengurangi aktivitas yang berlebihan pada anak supaya tidak terjadi kelelahan. *Night wakings* sering terjadi mulai usia:
  - A. 6 bulan
  - B. 9 bulan
  - C. 12 bulan
  - D. 18 bulan
  - E. 24 bulan
  
8. Seorang ibu membawa anaknya untuk melakukan konseling. Pengkajian untuk anak pada tahapan *middle childhood* antara lain:
  - A. Apakah dirumah diberlakukan peraturan untuk membatasi bermain game, menonton TV?
  - B. Bagaimana keterlibatan anda didalam kegiatan sekolah anak?
  - C. Siapa teman dekat anak anda?
  - D. Apakah anak anda merasa senang atau bahagia disetiap waktu?
  - E. Jika kamu melihat temanmu di *bully* atau mem-*bully*, apa yang kamu lakukan?
  
9. Anticipatory guidance yang dilakukan oleh orang tua pada perkembangan seksual remaja antara lain melakukan konseling kepada tenaga kesehatan terkait informasi perkembangan seksual, pencegahan penyakit menular seksual dan kontrasepsi. Perkembangan *sexual eksploration* terjadi pada usia:
  - A. Early childhood
  - B. Middle childhood
  - C. Early adolescence
  - D. Middle adolescence
  - E. Late adolescence

10. Seorang ibu membawa anaknya ke rumah sakit dengan keluhan nyeri dibagian perut sebelah kiri. Hasil pengkajian menunjukkan maag (+), anak mengatakan melakukan diet ketat karena merasa malu dengan tubuhnya yang gemuk dan menginginkan bentuk tubuh seperti artis yang diidolakan. Berfokus pada perubahan tubuh dialami oleh remaja usia:
- Early childhood
  - Middle childhood
  - Early adolescence
  - Middle adolescence
  - Late adolescence
11. Orang tua melakukan konseling kepada perawat terhadap anaknya yang sudah mulai tertarik dengan lawan jenis. Orang tua khawatir dengan perkembangan anaknya akan mempengaruhi prestasi disekolah terlebih anaknya bersifat tertutup. Perkembangan yang terjadi pada anak tersebut umumnya dialami remaja usia:
- Early childhood
  - Middle childhood
  - Early adolescence
  - Middle adolescence
  - Late adolescence
12. Orang tua datang melakukan konseling untuk mempersiapkan tindakan apa yang harus dilakukan ketika anaknya menginjak usia remaja. Lingkungan pergaulan tempat tinggalnya banyak yang merokok dan suka kebut-kebutan. Perkembangan sosial yang dialami remaja ini umumnya pada usia:
- Early childhood
  - Middle childhood
  - Early adolescence
  - Middle adolescence
  - Late adolescence
13. Karakter menjadi seorang *leader* sudah tampak pada diri Aldi. Hal ini ditunjukkan dengan terpilihnya Aldi sebagai presiden BEM di kampusnya. Aldi sangat aktif dalam berorganisasi dan memiliki wawasan yang luas sehingga banyak disukai teman-temannya. Perkembangan psikososial yang dialami Aldi umumnya pada usia:
- Early childhood
  - Middle childhood
  - Early adolescence
  - Middle adolescence
  - Late adolescence
14. Perawat melakukan pengkajian kepada keluarga yang memiliki anak dengan autis. Keluarga mengatakan aktif di perkumpulan orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus dengan autis sehingga banyak mendapatkan informasi terkait terapi-terapi yang dapat diberikan kepada anaknya. Saat ini anaknya menjalani terapi wicara di suatu klinik tumbuh kembang. Hal ini menunjukkan tugas keluarga sebagai:
- Mengenal masalah kesehatan keluarga
  - Memutuskan tindakan kesehatan yang tepat bagi keluarga
  - Merawat keluarga yang mengalami gangguan kesehatan
  - Memodifikasi lingkungan keluarga untuk menjamin kesehatan keluarga
  - Memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan disekitarnya bagi keluarga

15. Perawat melakukan pengkajian kepada keluarga yang memiliki anak dengan autisme. Perawat melakukan edukasi terkait asupan nutrisi yang diberikan kepada anak autisme. Keluarga memahami dan dapat membuat daftar menu gizi seimbang untuk anaknya. Hal ini menunjukkan tugas keluarga sebagai:
- Mengenal masalah kesehatan keluarga
  - Memutuskan tindakan kesehatan yang tepat bagi keluarga
  - Merawat keluarga yang mengalami gangguan kesehatan
  - Memodifikasi lingkungan keluarga untuk menjamin kesehatan keluarga
  - Memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan disekitarnya bagi keluarga
16. Perawat melakukan pengkajian kepada keluarga yang memiliki anak dengan autisme. Perawat melakukan edukasi terkait asupan nutrisi yang diberikan kepada anak autisme. Keluarga memahami dan dapat membuat daftar menu gizi seimbang untuk anaknya. Kemitraan yang terjadi antara perawat dan keluarga disebut:
- Children centered care
  - Parents centered care
  - Family centered care
  - Nursing centered care
  - Medicine centered care
17. Seorang ibu datang membawa anaknya ke RS. Ibu mengatakan anaknya mengalami kejang dan demam sejak 3 hari yang lalu. Pengkajian fokus yang dilakukan perawat adalah:
- Apakah ibu memiliki alat pengukur suhu dirumah?
  - Terapi apa yang sudah dilakukan selama dirumah?
  - Apakah memiliki persediaan obat-obatan dirumah?
  - Apakah memiliki riwayat penyakit lain?
  - Berapa jumlah anak yang dimiliki?
18. Keluarga klien mengatakan kepada perawat, jika anaknya rewel maka seluruh tubuhnya dibalut dengan ramuan herbal yang didapatkan dari turun temurun. Keluarga mempercayai bahwa dengan diberikan ramuan tersebut anaknya tidak rewel dan menjauhkan gangguan dari roh jahat. Prinsip FCC yang diberikan perawat pada kondisi tersebut adalah:
- Respect
  - Strenght
  - Choice
  - Support
  - Information
19. Keluarga pasien mengatakan kepada perawat bahwa selama anaknya menjalani terapi hemodialisa, keluarga meminta perawat yang menjaga anaknya karena merasa tidak tega. Keluarga menjaga di luar ruangan dan siap membantu jika ada yang dibutuhkan. Prinsip FCC yang diberikan perawat pada kondisi tersebut adalah:
- Respect
  - Strenght
  - Choice
  - Support
  - Information
20. Perawat memberikan informasi kepada keluarga klien terkait terapi yang harus diberikan. Perawat menjelaskan bahwa klien harus menjalani kemoterapi sesuai protokol karena klien terdiagnosis leukimia. Prinsip FCC yang di terapkan perawat adalah :
- Respect
  - Strenght
  - Choice
  - Support
  - Information

21. Keluarga klien datang ke pelayanan kesehatan untuk melakukan kunjungan ulang kemudian perawat melakukan pengkajian terhadap perubahan status kesehatan anaknya yang mengalami diare. Anak dapat menyusu, turgor kulit baik, cubitan kulit kembali cepat. Keluarga mengatakan masih melakukan terapi B yang telah diajarkan perawat. Prinsip FCC yang diterapkan perawat adalah:
- Choice
  - Support
  - Information
  - Collaboration
  - Empowerment
22. Seorang ibu membawa anaknya yang mengalami cerebral palsy untuk melakukan terapi fisik ke klinik kesehatan. Ibu mengatakan kepada perawat bahwa suaminya selalu memberikan dukungan terhadap tumbuh kembang anaknya. Ibu mengatakan bahwa anaknya sudah bisa memegang sendok sendiri dan dapat mengucapkan kata-kata "ibu, bapak". Prinsip FCC dalam hal ini adalah:
- Respect
  - Strenght
  - Choice
  - Support
  - Information
23. Perawat memberikan edukasi kepada keluarga terhadap keuntungan dan kerugian jika anak tidak diberikan imunisasi. Namun keluarga memilih untuk tidak memberikan imunisasi pada anaknya dengan alasan tertentu. Prinsip FCC yang dilakukan perawat adalah:
- Respect
  - Strenght
  - Choice
  - Support
  - Information
24. Permainan imajinasi mendorong pertumbuhan kognitif dan sosial-emosional. Oleh karena itu memfasilitasi anak dengan menggunakan mainan sebagai obyek dapat lebih memperjelas imajinasinya. Imajinasi pada anak mulai muncul pada usia:
- 12 bulan
  - 24 bulan
  - 36 bulan
  - 48 bulan
  - 60 bulan
25. Perawat memberikan edukasi kepada orang tua untuk dapat melatih anak belajar sabar dan mengendalikan diri terhadap tindakan agresifnya. Pada tahap usia berapa anak mulai belajar mengendalikan diri?
- 12 bulan
  - 24 bulan
  - 36 bulan
  - 48 bulan
  - 60 bulan
26. Orang tua yang baru memiliki bayi baru lahir melakukan konseling. Pengkajian yang dilakukan perawat antara lain:
- Apakah anda sudah siap menjadi orang tua?
  - Apakah bayi anda selalu rewel?
  - Apa yang anda lakukan menjadi orang tua baru?
  - Apakah anda bahagia?
  - Apakah bayi anda bisa menyusu?

27. Anak mengalami perkembangan pengetahuan dan ketrampilan yang sangat cepat. Anak belajar melalui melihat dan berinteraksi dengan orang tua, orang dewasa lain, serta anak-anak disekitarnya. Kondisi tersebut terjadi pada tahap usia:
- Early childhood
  - Middle childhood
  - Early adolescence
  - Middle adolescence
  - Late adolescence
28. Orang tua yang memiliki anak usia 3 tahun melakukan konseling pada perawat bahwa anaknya belum bisa bicara, hanya teriak-teriak dengan kata-kata yang tidak jelas dan misal menginginkan sesuatu dengan menunjuk. Hasil skrining tumbuh kembang menunjukkan bahwa anak tidak memiliki kebutuhan khusus. Apakah pengkajian fokus yang dilakukan perawat?
- Apa makanan favorit anak anda?
  - Berapa lama jam tidur anak anda?
  - Berapa Berat badan anak anda saat ini?
  - Siapa yang mengasuh anak selama bekerja?
  - Apakah anak anda diberi permainan gawai?
29. Perawat memberikan edukasi kepada keluarga yang memiliki anak dengan ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) untuk memperhatikan aktivitas yang dilakukan anaknya serta tidak meletakkan benda-benda yang dapat berpotensi melukai atau menyebabkan injury pada anak. Hal ini menunjukkan tugas keluarga sebagai:
- Mengenal masalah kesehatan keluarga
  - Memutuskan tindakan kesehatan yang tepat bagi keluarga
  - Merawat keluarga yang mengalami gangguan kesehatan
  - Memodifikasi lingkungan keluarga untuk menjamin kesehatan keluarga
  - Memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan disekitarnya bagi keluarga
30. Perawat kepada orang tua yang memiliki anak dengan leukimia tentang perawatan anaknya dirumah pasca pemberian kemoterapi. Prinsip FCC yang dilakukan perawat adalah:
- Respect
  - Strenght
  - Choice
  - Support
  - Information
31. Perawat A saat ini sedang melakukan pengkajian anak di Pusat Kesehatan Masyarakat. Bagiamanakah konsep sehat pada anak?
- Fisik, mental, sosial
  - Fisik , spiritual, sosial
  - Fisik , mental, spiritual
  - Fisik, biologis, sosial
  - Psikologis, fisik, sosial
32. Perawat T saat ini dalam proses melakukan pengkajian mengenai usia anak disebuah poliklinik. Seorang anak datang berusia 2 tahun 3 bulan Apakah penggolongan anak pada usia tersebut ?
- Bayi
  - Remaja
  - Toddler
  - Prasekolah
  - Infant

33. Perawat D saat ini sedang memberikan Pendidikan seksualitas pada anak disebuah sekolah binaan kesehatannya. Pada tahap perkembangan apakah perawat D bisa memberikan edukasi tersebut ?
- Bayi
  - Remaja / Adolescents
  - Prasekolah
  - Remaja Akir
  - Todler
34. Perawat Y saat ini memberikan penyuluhan kepada kader posyandu di daerah B yang masih minim mengenai pengetahuan kesehatannya. Salah satu hal yang disampaikan adalah mengenai factor yang mempengaruhi kesehatan anak yang terdiri dari Lingkungan Internal dan Eksternal. Hal-hal apa sajakah yang termasuk dalam lingkungan internal?
- Fungsi fisik, faktor emosional keluarga
  - Keadaan keluarga
  - Faktor Sosial
  - Faktor Ekonomi
  - Faktor Budaya
35. Anak J saat ini memasuki usia remaja, ia mengatakan kepada Perawat T bahwa banyak kawan-kawannya yang mengurangi makanan karena menjaga bentuk tubuh. Perawat Y mengkaji keadaan tersebut. Apakah konsep pemenuhan nutrisi pada anak guna memberikan pemahaman pada anak remaja?
- Nutrisi untuk kesehatan dan berdampak jangka panjang bagi kesehatan anak
  - Nutrisi sebagai kebutuhan sementara pada anak
  - Nutrisi diberikan ketika anak mau
  - Nutrisi lengkap hanya diperlukan bagi anak sakit saja
  - Nutrisi bisa digantikan dengan asupan multivitamin
36. Perawat A saat ini melakukan screening kesehatan anak di suatu wilayah , apakah yang harus dilakukan oleh perawat pada tahap awal screening wilayah ?
- Mengkaji data kematian dan kesakitan
  - Mengkaji tingkat ekonomi masyarakat
  - Mempelajari endemi di wilayah tersebut
  - Mempelajari pandemic di area tersebut
  - Mengkaji mortalitas
37. Perawat R melakukan pengamatan lebih lanjut terhadap kesehatan anak yang ada di wilayah binaannya , apakah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengamatan lanjut tersebut ?
- Menentukan jenis pengobatan anak sakit
  - Bekerja sama dengan bidang kesehatan lain dalam meningkatkan kesehatan anak
  - Mengkaji kelompok usia orang tua / pengasuh
  - Mengkaji tingkat Pendidikan rang tua/ pengasuh
  - Menentukan topik konseling kesehatan anak
38. Perawat T saat ini sedang bertugas di bangsal anak. Ia saat ini adalah pengalaman pertamanya dalam mengelola pasien anak. Apakah fokus utama dalam perawatan anak di rumah sakit?
- Perawatan yang berfokus pada keluarga
  - Perawatan yang berfokus pada anak
  - Perawatan yang berfokus pada saudara kandung
  - Perawatan yang berfokus pada trauma
  - Perawatan yang berfokus pada penyakit

39. Perawat Y mencoba melibatkan Ibu dalam proses pemberian asuhan pada anak F yang dirawat selama 3 hari karena demam tyfoid. Mengapa keluarga selalu dilibatkan dalam proses perawatan anak?
- Aktivitas bermain bisa dilakukan dengan perawat
  - Program terapi yang telah direncanakan untuk anak bisa terlaksana tanpa keluarga
  - Perawat dan tim medis mampu memberikan kesembuhan pada anak
  - Anak merupakan bagian dari keluarga.
  - Pengambilan keputusan bisa dilakukan tanpa persetujuan keluarga
40. Perawat R saat ini sedang mempelajari tentang proses keperawatan pada anak. Apakah yang termasuk didalam lingkungan internal?
- Intelektual, infeksi penyakit
  - Genetik, jenis kelamin
  - Tingkat pendidikan orang tua, status ekonomi orang tua
  - Kematangan biologis, tingkat pendidikan anak
  - Genetik, kematangan biologis
41. Perawat G saat ini mempelajari proses keperawatan anak . Apakah yang termasuk dalam lingkungan eksternal?
- Status ekonomi, genetik
  - Cuaca sekitar , keadaan emosi anak
  - Status nutrisi , tingkat pendidikan orang tua
  - Kematangan biologis, tingkat pendidikan anak
  - Genetik, kematangan biologis
42. Perawat J saat ini sedang mengkaji An K yang mengalami Leukemia , apakah yang bisa dilakukan oleh perawat J guna mengetahui status kesehatannya ?
- Metode perawatan anak
  - Perilaku anak dalam bersosialisasi dengan anak lain
  - Riwayat kesehatan keluarga
  - Perilaku keluarga dalam menjaga kesehatan
  - Riwayat kesehatan keluarga masa lalu
43. Perawat T saat ini melakukan screening kesehatan terhadap anak dengan Ras Asia Timur. Ia menemukan masalah kesehatan di Ras tersebut bahwa mayoritas anak mengalami syndrome down. Komponen apakah yang bisa dikaji lebih lanjut dalam proses pengkajian tersebut ?
- Warna kulit dan struktur tulang
  - Golongan darah dan cara makan
  - Pola makan dan pola tidur
  - Pola aktivitas
  - Kebutuhan oksigenasi
44. Perawat W saat ini melakukan screening kesehatan terhadap anak dengan African American Timur. Ia menemukan masalah kesehatan di Ras tersebut bahwa mayoritas anak mengalami Anemia sel sabit . Komponen apakah yang bisa dikaji lebih lanjut dalam proses pengkajian tersebut ?
- Warna kulit dan agama anak
  - Pola makan dan pola tidur
  - Golongan darah anak dan orang tua
  - Pola aktivitas
  - Kebutuhan oksigenasi
45. Perawat G mengkaji anak berusia 3 tahun terkait dengan nutrisi yang diberikan oleh orang tua. Hal-hal apakah berikut ini merupakan pengkajian nutrisi yang bisa dilakukan oleh Perawat G ?
- Jenis makanan anak yang dikonsumsi setiap hari
  - Cara pemberian makan
  - Komponen nutrisi
  - Status anemia anak dan Index Masa tubuh anak
  - Pola makan anak



46. Perawat Y saat ini bertugas untuk melakukan screening terhadap status kesehatan anak tingkat provinsi. Apakah yang dilakukan oleh perawat dalam melakukan screening tingkat kesehatan pada anak berusia 1 -4 tahun. Apakah penyakit yang sering muncul pada usia tersebut ?
- Isu terkait kehamilan
  - Gangguan sistem imunitas
  - Stress dan depresi pada anak
  - Pemberian ASI eksklusif
  - Gangguan mental spiritual
47. Dalam proses pengkajian anak sakit seorang perawat A mengelola penyakit anak berusia 15 -19 tahun di sebuah Sekolah Menengah Pertama. Masalah apakah yang sering muncul pada rentang usia tersebut ?
- Isu terkait kehamilan usia dini
  - Gangguan sistem imunitas
  - Stress dan depresi pada anak
  - Pemberian ASI eksklusif
  - Gangguan mental spiritual
48. Perawat T saat ini sedang mengajarkan tehnik pemberian makan pada orang tua anak dengan leukemia. Orang tua mengatakan mengalami kesulitan karena anak menolak makan bergizi. Apakah factor yang mungkin berpengaruh dalam proses mengubah status kesehatan seseorang dalam kasus tersebut?
- Factor lingkungan
  - Pendidikan perawat
  - Ras
  - Pendidikan orang tua
  - Tehnik komunikasi perawat
49. An. C (12 bulan) saat ini dirawat di bangsal anak dikarenakan mengalami ensefalitis. An C tidak bisa tidur dan merasa gelisah karena ia merasa di tempat yang asing. Bagaimanakah kondisi psikologis pada anak yang dilakukan perawatan pada usia tersebut?
- Masalah yang berhubungan dengan perlekatan dengan orang tua
  - Perpisahan dengan saudara kandung
  - Hilangnya kontrol diri
  - Ketakutan terhadap kegelapan
  - Ketakutan adanya luka
50. Perawat G saat ini meelakukan pengkajian awal pada seorang anak berusia 3 tahun dengan Diare Dehidrasi Sedang di RS Daerah. Apakah pengkajian awal yang perlu dilakukan oleh Perawat G dalam mengelola kasus tersebut ?
- Pola aktivitas Anak
  - Riwayat penyakit
  - Mengetahui Pendidikan orang tua
  - Edukasi anak
  - Melakukan terapi bermain
51. An. K berusia 10 tahun mengalami LLA (Leukemia Limfosit Akut) saat ini akan dilakukan pemeriksaan lumbal pungsi. Anak mengalami kecemasan yang luar biasa dan mengatakan ingin ditemani oleh ibunya. Apakah yang bisa kita lakukan sebagai seorang perawat?
- Menyiapkan orang tua untuk menenangkan anak
  - Melakukan program restrain bagi anak
  - Melakukan dan memberikan komunikasi efektif pada anak
  - Memaksa anak untuk bersedia dilakukan lumbal pungsi
  - Memberikan alternatif lain terhadap pemeriksaan yang bersifat atraumatic

52. Anak N berusia 10 tahun saat ini dirawat yang ke 3 kalinya ia masuk ke Rumah Sakit di bangsal anak dikarenakan penyakit autoimun yang kronik . Anak merasa tenang, diam, dan tidak merasa cemas ketika ada perawat yang melakukan perawatan luka di punggungnya, ia mampu bekerja sama dan sudah dapat menyesuaikan diri dengan kondisi perawatannya. Dari kasus tersebut faktor yang mempengaruhi hospitalisasi pada anak N adalah :
- A. frekuensi perpisahan anak terhadap orang tua/pengasuh
  - B. Diagnosa sakit yang dialami (akut/kronik)
  - C. Tingkat kognitif anak
  - D. Pengalaman sakit dan opnam sebelumnya
  - E. Tempramen anak
53. Anak P seorang anak balita berusia 4 tahun dilakukan perawatan dikarenakan DHF dengan syok. Saat ini anak dirawat di ruang PICU (*Pediatric Intensive Care Unit*), anak menangis dan marah dikarenakan harus berpisah dengan Ibunya dan tidak boleh ditunggu setiap saat. Faktor yang paling dominan yang berpengaruh terhadap hospitalisasi pada anak P adalah :
- A. Frekuensi perpisahan anak terhadap orang tua/pengasuh
  - B. Tingkat perkembangan anak
  - C. Tingkat kognitif anak
  - D. Pengalaman sakit dan opnam sebelumnya
  - E. Tempramen anak
54. Anak L 5 tahun baru didiagnosa oleh dokter spesailis anak mengalami Leukemia Limfosit Akut (LLA) dan harus menjalani protokol pengobatan kemoterapi Leukemia. Saat ini anak di ruang Gawat darurat. Apakah Reaksi yang mungkin terjadi pada orang tua?
- A. Depresi dan cemas
  - B. Marah dan cemas terhadap sakit yang dialami anaknya
  - C. Apatis
  - D. Hilangnya nafsu makan
  - E. Perasaan tenang dan menerima keadaan
55. Perawat T saat ini mengelola anak sakit di sebuah bangsal. Ia saat ini bersama dengan orang tuanya. Anak tersebut termasuk golongan toddler yang tidak bisa diam. Perawat T merasa kesulitan khususnya dalam pemberian terapi injeksi. Berapakah usia yang termasuk golongan toddler ?
- A. 0- 2 tahun
  - B. 1 – 2,5 tahun
  - C. 5-6 tahun
  - D. 7-9 tahun
  - E. 11 -18 tahun
56. Perawat Y saat ini mengelola anak Y berusia remaja dengan diagnose demam typhoid. Hasil pengkajian menyatakan bahwa anak Y jarang makan teratur dan memiliki aktifitas yang tinggi disekolahnya . Usia berapakah yang digolongkan dalam kategori remaja ?
- A. 0- 2 tahun
  - B. 1 – 2,5 tahun
  - C. 5-6 tahun
  - D. 7-9 tahun
  - E. 11 -18 tahun
57. Family center care merupakan salah satu bentuk dalam asuhan keperawatan dalam keperawatan anak. Berikut ini merupakan tindakan yang dilakukan dalam proses family center care :
- A. Melakukan desain seperti rumah sendiri
  - B. Melakukan perawatan bersama orang tua
  - C. Melakukan edukasi bersama dengan keluarga
  - D. Keluarga diajarkan dalam pemberian obat
  - E. Modifikasi lingkungan rumah sakit seperti suasana rumah

58. Seorang anak K berusia 7 tahun akan dilakukan operasi colostomi , saat ini ia akan masuk di ruang operasi pada jam 2 siang. Perawat melakukan asuhan keperawatan di pagi hari. Apakah tindakan asuhan terapeutik yang bisa diberikan kepada anak K?
- A. Melakukan penjelasan kepada anak mengenai proses operasi
  - B. Mengajarkan kepada orang tua perawatan colostomy
  - C. Menjelaskan kepada anak cara perawatan colostomy
  - D. Mengenalkan ruangan operasi sebelum pelaksanaan operasi
  - E. Memberikan support emosional kepada orang tua
59. Anak A berusia 3 tahun saat ini didiagnosa DHF , ia diminta untuk tidak turun dari tempat tidur, namun ia sangat aktif . Perawat menganjurkan keluarga untuk memasang side rail (penagaman tempat tidur) agar anak tidak terjatuh. Apakah tujuan dari pemasangan side rail tersebut?
- A. Menurunkan cedera fisik
  - B. Menurunkan cedera psikologis
  - C. Menghambat pergerakan anak
  - D. Melindungi anak dari bahaya pasien lain
  - E. Menurunkan tingkat kecemasan orang tua
60. Perawat melakukan orientasi lingkungan terhadap kondisi ruangan di rumah sakit. Kegiatan tersebut guna menurunkan dampak hospitalisasi pada anak. apakah jenis layanan asuhan keperawatan anak tersebut ?
- A. High technology care
  - B. Child oriented environment
  - C. Family centered care
  - D. Family nursing
  - E. Case management
61. Atraumatic care merupakan, kecuali...
- A. Perawatan selama anak sakit
  - B. Perawatan pada Tingkat pencegahan
  - C. Perawatan yang berfokus pada keluarga
  - D. Perawatan selalu memfokuskan pada peningkatan Kesehatan
  - E. Fokus pada pengobatan anak
62. Prinsip utama dalam atraumatic care adalah...
- A. Cegah perpisahan dengan orang tua
  - B. Hindari pengobatan yang membuat anak sakit
  - C. Kurangi peran orang tua dalam merawat anaknya
  - D. Tidak melibatkan anak dalam masalah keperawatan
  - E. Mengajarkan anak mengatasi rasa sakit
63. Atraumatic care dari aspek modifikasi lingkungan rumah sakit adalah...
- A. Pakaian seragam perawat tidak berwarna putih
  - B. Perkataan perawat yang lemah lembut
  - C. Desain ruangan anak bernuansa anak
  - D. Adanya kamar pemeriksaan khusus
  - E. Gedung rumah sakit yang bagus
64. Tindakan dari prinsip atraumatic care dalam mencegah dan mengurangi cedera dan nyeri (dampak psikologis) adalah...
- A. Distraksi, Imaginary dan relaksasi
  - B. Istirahat
  - C. Konsumsi vitamin
  - D. Tingkatkan intake nutrisi
  - E. Bermain

65. Salah satu intervensi untuk menghilangkan atraumatic care adalah...
- A. Menyediakan ruang untuk orang tua tinggal sekamar dengan anak
  - B. Menyediakan alat-alat bermain sesuai usia anak
  - C. Menganjurkan anak membawa mainan yang disukainya
  - D. Menganjurkan orang tua terlibat dalam perawatan
  - E. Menyediakan ruang bermain untuk teman-teman
66. Anak A usia 2,5 tahun dibawa ke rumah sakit dengan keluhan demam, anak tersebut dilakukan Tindakan oleh perawat. Anak tersebut menangis kuat, menjerit dan selalu mencari ibunya. Reaksi tersebut merupakan...
- A. Phase of Denial
  - B. Phase of despair
  - C. Phase of protest
  - D. Phase of accepted
  - E. Phase of Bargaining
67. Anak Zea usia 3 tahun, dirawat di rumah sakit dengan diagnose Typoid. Anak tersebut sudah dirawat 2 hari di rumah sakit. Respon anak tersebut terlihat tegang, namun tangisan sudah berkurang, tidak mau berkomunikasi dan tidak nafsu makan. Reaksi tersebut merupakan...
- A. Phase of Denial
  - B. Phase of despair
  - C. Phase of protest
  - D. Phase of accepted
  - E. Phase of Bargaining
68. Anak Ina dirawat di rumah sakit dengan febris, selama di rumah sakit anak tersebut mengalami gangguan tidur karena nyeri dibagian kepala (pusing). Hal tersebut merupakan...
- A. Stesor Fisik
  - B. Stesor Psikologi
  - C. Stesor Lingkungan
  - D. Stesor aman dan nyaman
  - E. Stesor keluarga
69. Keluarga pasien tidak mengetahui keadaan anak yang sedang dirawat, sehingga orang tua tersebut merasa khawatir terhadap keadaan anaknya. Hal tersebut merupakan...
- A. Stesor Fisik
  - B. Stesor Psikologi
  - C. Stesor Lingkungan
  - D. Stesor aman dan nyaman
  - E. Stesor keluarga
70. Seorang anak merasa takut berada di ruang perawatan gigi, anak tersebut merasa cemas melihat ruangan sekitar. Hal tersebut merupakan...
- A. Stesor Fisik
  - B. Stesor Psikologi
  - C. Stesor Lingkungan
  - D. Stesor aman dan nyaman
  - E. Stesor keluarga
71. Berikut ini merupakan intervensi keperawatan yang dapat diberikan pada anak yaitu mengajak bicara anak dengan alunan lagu dan bercanda. Intervensi tersebut dapat diberikan pada anak usia...
- A. Balita
  - B. Pra sekolah
  - C. Sekolah
  - D. Remaja
  - E. Remaja menjelang dewasa

72. Berikut ini merupakan intervensi keperawatan yang dapat diberikan pada anak yaitu Tidak memaksakan kehendak anak dan memberikan ijin pada anak untuk ikut berperan dalam setiap Tindakan keperawatan . Intervensi tersebut dapat diberikan pada anak usia...
- A. Balita
  - B. Pra sekolah
  - C. Sekolah
  - D. Remaja
  - E. Remaja menjelang dewasa
73. Gangguan Eliminasi pada anak yang di rawat di ruang rawat inap mengalami gangguan eliminasi, merupakan...
- A. Stesor Fisik
  - B. Stesor Psikologi
  - C. Stesor Lingkungan
  - D. Stesor aman dan nyaman
  - E. Stesor keluarga
74. Upaya memberikan intervensi pada pasien anak salah satunya adalah pada saat memberikan intervensi keperawatan tenaga Kesehatan yang memberikan intervensi adalah tenaga Kesehatan yang tidak selalu berganti-ganti, disebut...
- A. Family Center Care
  - B. Primary Care
  - C. Sekunder Care\
  - D. IMD
  - E. Manajemen pelayanan
75. Menyediakan layanan Rooming in pada pasien anak balita merupakan salah satu pencegahan trauma pada anak saat di rawat di rumah sakit, merupakan...
- A. Family Center Care
  - B. Primary Care
  - C. Sekunder Care\
  - D. IMD
  - E. Manajemen pelayanan
76. Perkembangan psikoseksual manusia pada usia 3-6 tahun menurut Sigmund Freud adalah fase...
- A. Oral
  - B. Anal
  - C. Phallic
  - D. Laten
  - E. Genital
77. Perkembangan psikoseksual manusia pada usia 6-12 tahun menurut Sigmund Freud adalah fase...
- A. Oral
  - B. Anal
  - C. Phallic
  - D. Laten
  - E. Genital
78. Ciri perkembangan psikoseksual pada fase oral adalah...
- A. Kesenangan berpusat di mulut
  - B. Kesenangan berfokus pada anus
  - C. Kesenangan berfokus pada alat kelamin
  - D. Peningkatan minat seksual
  - E. Pengembangan keterampilan sosial dan intelektual

79. Ciri perkembangan psikoseksual pada fase phallic adalah...
- A. Kesenangan berpusat di mulut
  - B. Kesenangan berfokus pada anus
  - C. Kesenangan berfokus pada alat kelamin
  - D. Peningkatan minat seksual
  - E. Pengembangan keterampilan sosial dan intelektual
80. Pendidikan seksual pada fase tumbuh kembang anak usia 3 tahun adalah...
- A. Mengajarkan nama-nama dari bagian tubuh / organ reproduksi
  - B. Memulai pembahasan mengenai masalah cinta dan lawan jenis
  - C. Memberi tahu nama-nama bagian tubuh yang sebenarnya
  - D. Membicarakan apa yang terjadi ketika mulai pubertas
  - E. Mengajarkan tentang menstruasi dan ereksi
81. Pendidikan seksual pada anak usia 7-12 tahun adalah...
- A. Memberikan jawaban yang sederhana untuk setiap pertanyaan tentang tubuh dan fungsinya
  - B. Menjelaskan risiko dari aktivitas seksual (kehamilan, penyakit seksual menular)
  - C. Mengenalkan nama bagian tubuh anak laki-laki dan perempuan
  - D. Menjelaskan perbedaan antara laki-laki dan perempuan
  - E. Mengenalkan konsep bayi berasal dari ibu
82. Keinginan untuk mendapatkan kepuasan secara seksual yang diperoleh dengan perilaku seksual disebut...
- A. Orientasi seksual
  - B. Dorongan seksual
  - C. Perilaku seksual
  - D. Perilaku seksual berisiko
  - E. Kelainan seksual
83. Ketertarikan seseorang kepada orang lain secara fisik dan emosional disebut...
- A. Orientasi seksual
  - B. Dorongan seksual
  - C. Perilaku seksual
  - D. Perilaku seksual berisiko
  - E. Kelainan seksual
84. Ketertarikan seseorang terhadap lawan jenis dan sesama jenis, disebut...
- A. Heteroseksual
  - B. Homoseksual
  - C. Biseksual
  - D. Panseksual
  - E. Aseksual
85. Pelecehan seksual dapat dihindari dengan cara berikut ini, kecuali...
- A. Berani berkata tidak pada setiap ajakan yang mengarah ke kekerasan seksual
  - B. Setiap orang boleh menyentuh bagian pribadi, seperti alat kelamin dan dada
  - C. Ajarkan antara sentuhan boleh dan sentuhan tidak boleh
  - D. Tanamkan pada diri bahwa tubuh kita berharga
  - E. Biasakan budaya malu
86. Berikut ini yang bukan pesan moral untuk remaja agar tidak terjerumus dalam pergaulan bebas adalah...
- A. Mencoba-coba melakukan hubungan seksual
  - B. Memilih teman yang berlaku baik
  - C. Mengisi kegiatan yang positif
  - D. Mempertebal rasa iman
  - E. Menjaga diri

87. Pentingnya pendidikan seksual pada remaja adalah...
- A. Menghindarkan remaja dari pergaulan bebas, seperti perilaku seks bebas
  - B. Supaya remaja menjadi introvert dan tidak mengenal pergaulan
  - C. Supaya remaja menjadi anti sosial dan menyendiri
  - D. Menghindarkan remaja dari pergaulan yang baik
  - E. Meningkatkan angka pernikahan dini
88. Berikut ini merupakan teknik pendidikan seksual pada anak usia dini, kecuali...
- A. Disesuaikan dengan daya tangkap anak
  - B. Penjelasan yang tepat dan menyeluruh
  - C. Dilakukan orang terdekat
  - D. Dipantau terus-menerus
  - E. Memaksakan kehendak
89. Berikut ini yang bukan dampak negatif dari pergaulan bebas pada remaja, adalah...
- A. Terkena penyakit menular seksual
  - B. Peningkatan prestasi pendidikan
  - C. Hamil di luar nikah
  - D. Kenakalan remaja
  - E. Abortus
90. Materi pendidikan seksualitas yang dapat disampaikan pada anak, kecuali...
- A. Kesehatan reproduksi
  - B. Keluarga berencana
  - C. Perilaku seksual
  - D. Identitas gender
  - E. Pubertas
91. An. W saat ini berusia 8 tahun dan diasuh oleh Ibunya dengan penuh kasih sayang. Ibu sering memberikan stimulasi berupa permainan guna pertumbuhannya. Faktor lingkungan Eksternal pada anak yang mempengaruhi tumbuh kembang anak antara lain adalah *kecuali*:
- A. Kebudayaan
  - B. Status Sosial Ekonomi Keluarga
  - C. Nutrisi
  - D. Urutan anak dalam keluarganya
  - E. Agama dan Keyakinan
92. Seorang anak perempuan usia 3 tahun dirawat di rumah sakit selama dua hari ini pasien terlihat menangis dan berteriak setiap kali perawat mendekatinya. Apakah tindakan perawat selanjutnya pada kondisi seperti diatas ?
- A. Mengajak anak dengan rayuan
  - B. Pendekatan dengan bermain
  - C. Memberikan reward pada anak
  - D. Berkata lembut pada anak
  - E. Berbicara pada anak dengan santai
93. Berikut ini yang bukan merupakan fungsi bermain pada anak adalah ...
- A. Perkembangan sensori motor
  - B. Perkembangan intelektual
  - C. Sosialisasi
  - D. Kreativitas
  - E. Tanggung Jawab
94. Seorang anak melihat anak lain bermain tetapi tidak ada usaha ikut bermain. Hal tersebut merupakan salah satu karakter sosial pada anak yaitu ...
- A. Onlooker play
  - B. Solitary play
  - C. Paralel play
  - D. Associative play
  - E. Cooperative paly

95. Anak laki-laki umur 1 tahun 10 bulan, dibawa oleh orangtuanya ke RS karena mengalami pembesaran kepala sejak 2 bulan yang lalu, kemudian perawat melakukan pemeriksaan fisik, didapatkan hasil: lingkar kepala 60 cm, berat badan 8.5 kg, tinggi badan 72 cm, terdapat sunset sign, belum bisa berjalan, aktifitas fisik hanya di tempat tidur atau digendong oleh orangtuanya. Apa masalah keperawatan utama pada kasus di atas?
- Gangguan pertumbuhan dan perkembangan
  - Gangguan nutrisi kurang dari kebutuhan
  - Resiko tinggi gangguan integritas kulit
  - Resiko gangguan cairan dan elektrolit
  - Kurangnya pengetahuan orangtua
96. Seorang ibu bertanya kepada perawat saat memeriksa anaknya ke poli kembang apa saja yang mempengaruhi tumbuh kembang anak selain faktor dari dalam diri anak. Maka perawat menjelaskan faktor-faktor Eksternal pada anak yang mempengaruhi tumbuh kembang antara lain adalah *kecuali* :
- Kebudayaan
  - Status Sosial Ekonomi Keluarga
  - Jenis Kelamin
  - Urutan anak dalam keluarga
  - Nutrisi
97. Seorang anak perempuan berusia 2,5 tahun di rawat di rumah sakit karena mengalami demam. Ibu pasien menanyakan pada perawat permainan apa yang cocok untuk anaknya agar tidak bosan di RS. Apakah permainan yang tepat untuk anak tersebut?
- Memberikan boneka
  - Memberikan permainan masak-masakan di tempat tidur.
  - Membolehkan anak bermain di luar
  - Memberikan buku harian
  - Membolehkan anak melihat video animasi yang disukai
98. An. A umur 8 tahun dan duduk di bangku kelas 2 SD, perkembangan berkomunikasi pada An. A adalah *kecuali*.
- Kurang mengandalkan pada apa yang dilihat.
  - Lebih apa yang mereka ketahui bila dihadapkan pada masalah baru
  - Anak perluizinkan untuk mengekspresikan rasa takut dan keheranan yang dialami
  - Pada masa ini anak sudah dapat memahami penjelasan sederhana dan mampu mendemonstrasikannya
  - Selalu mengandalkan apa yang dilihatnya
99. Seorang anak berusia 10 tahun di rawat di RS karena mengalami Fraktur Femur dextra. Pasien saat ini terpasang traksi pada kaki kanannya. Apakah Aktivitas bermain yang paling tepat sesuai dengan kondisi anak tersebut ?
- Bermain Puzzle
  - Bermain balok
  - Biblioterapi
  - Melihat video
  - Melihat buku bergambar ukuran besar



100. Seorang ibu datang ke klinik tumbuh kembang bersama anaknya yang masih bayi, dalam proses konsultasi si ibu menanyakan prinsip prinsip apa saja yang harus di perhatikan dalam pertumbuhan dan perkembangan pada anaknya supaya dapat tumbuh dengan baik dan sehat Maka perawat harus menjelaskan hal hal sebagai berikut antara lain :
- Tumbuh kembang anak akan berjalan dgn yg diprediksikan, berkelanjutan & berurutan
  - Tumbuh kembang anak Neuromuskular tidak sesuai dgn pola Cephalo-Caudal
  - Pola tumbuh dan kembang setiap anak akan sama
  - Tumbuh dan kembang akan naik selama periode kritis
  - Pola tumbuh dan kembang akan terus menerus tidak akan berhenti
101. Saat berdinias di Posyandu,seorang ibu bertanya kepada perawat” Bu,sekarang mainan kan banyak sekali di jual,bagaimana kah mainan yang baik bagi anak? Manakah jawaban yang paling tepat untuk menjawab pertanyaan diatas?
- Tidak tajam
  - Sesuai usia anak
  - Yang mahal dan awet
  - Tidak berbahaya
  - Tidak dapat tertelan.
102. Seorang bayi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya melakukan gerakan mengangkat kepala,duduk kemudian mengangkat dada,menggerakkan ekstremitas bagian bawah, hal ini adalah sesuai prinsip directional Trends yaitu :
- Cephalocaudal atau Head to Tail Direction
  - Proximadistal atau Near to Far direction
  - Mass to Specific atau simple to complex
  - Sequential Trends
  - Sensitif Trend
103. Kemampuan dasar anak yg dirangsang dengan stimulasi terarah meliputi setiap aspek perkembangan, yaitu *kecuali..*
- Kemampuan Motorik/gerak kasar
  - Kemampuan Sensorik/gerak halus
  - Kemampuan bicara dan bahasa
  - Kemampuan untuk mengemukakan pendapat
  - Kemampuan bersosialisasi dengan orang lain
104. An A berusia 6 tahun. saat ini ia sering berinteraksi dengan pembantu dirumah dikarenakan orang tua yang sibuk bekerja. Faktor Lingkungan Internal pada anak yang mempengaruhi tumbuh kembang antara lain adalah *kecuali..*
- Intelegensi
  - Hormon Somatotropin
  - Hormon Tiroid
  - Estrogen
  - Olah raga
105. Prinsip Dasar dlm Pemberian Stimulasi Tumbang Pada Anak adalah..*kecuali..*
- Dilandasi rasa cinta dan kasih sayang
  - Stimulasi diberikan sesuai dengan status ekonomi keluarga
  - Tidak ada unsur paksaan dan hukuman saat stimulasi
  - Stimulasi secara bertahap dan berkelanjutan sesuai dengan umur anak
  - Gunakan alat bantu/permainan yang sederhana dan aman