

	<b>SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN NOTOKUSUMO YOGYAKARTA</b>	
	<b>UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP T.A 2023-2024 PRODI D III KEPERAWATAN</b>	
	<b>Mata Kuliah</b> : Farmakologi <b>Dosen</b> : Septiana Fathonah, S.Kep., Ns., M.Kep dan tim <b>Hari/ Tanggal</b> : Rabu/ 3 Juli 2024 <b>Waktu</b> : 08.00-09.40 WIB	 <b>SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN NOTOKUSUMO YOGYAKARTA SOAL UJIAN SUDAH DIVALIDASI</b>

TANGGAL	PARAF
	

**PETUNJUK:**

Pilihlah salah satu jawaban yang saudara anggap paling benar dengan memberi tanda silang (X) pada item jawaban A, B, C, D atau E pada lembar jawaban.

Selamat mengerjakan..semoga sukses...

=====

Dosen: Septiana Fathonah, S.Kep., Ns., M.Kep

=====

1. Seorang perempuan, umur 30 tahun dirawat di ruang perawatan penyakit dalam karena SLE yang diderita. Pasien diberikan obat Parasetamol 500 mg per-oral untuk mengatasi nyeri yang dialami. Perawat harus memastikan bahwa obat yang diberikan sudah ditelan oleh pasien melewati mulut. Apakah prinsip obat yang diperhatikan perawat pada kasus tersebut?
  - a. Benar obat
  - b. Benar rute
  - c. Benar dosis
  - d. Benar waktu
  - e. Benar pasien
2. Seorang perempuan, umur 30 tahun dirawat di ruang perawatan penyakit dalam karena SLE yang diderita. Pasien diberikan obat Parasetamol 500 mg per-oral untuk mengatasi nyeri yang dialami. Perawat harus memastikan bahwa obat yang diberikan sudah dikonsumsi oleh pasien sebanyak 500 mg tersebut. Apakah prinsip obat yang diperhatikan perawat pada kasus tersebut?
  - a. Benar obat
  - b. Benar rute
  - c. Benar dosis
  - d. Benar waktu
  - e. Benar pasien
3. Seorang perempuan, umur 30 tahun dirawat di ruang perawatan penyakit dalam karena SLE yang diderita. Pasien diberikan obat Parasetamol 500 mg per-oral untuk mengatasi nyeri yang dialami. Perawat harus memastikan bahwa obat yang diberikan sudah dikonsumsi oleh pasien pada pukul 12.00 wib. Apakah prinsip obat yang diperhatikan perawat pada kasus tersebut?
  - a. Benar obat
  - b. Benar rute
  - c. Benar dosis
  - d. Benar waktu
  - e. Benar pasien
4. Seorang perempuan, umur 30 tahun dirawat di ruang perawatan penyakit dalam karena SLE yang diderita. Pasien diberikan obat Parasetamol 500 mg per-oral untuk mengatasi nyeri yang dialami. Perawat harus membaca label obat kembali "Parasetamol" sebelum diberikan kepada pasien. Apakah prinsip obat yang diperhatikan perawat pada kasus tersebut?
  - a. Benar obat
  - b. Benar rute
  - c. Benar dosis
  - d. Benar waktu
  - e. Benar pasien

5. Seorang laki-laki umur 50 tahun dibawa ke IGD karena mengalami nyeri dada. Pasien mengeluh sesak napas dan dada seperti tertindih menjalar sampai ke punggung dan lengan sebelah kiri. Dokter memberikan resep obat Nitrogliserin sublingual. Bagaimana cara menggunakan obat tersebut yang perawat harus edukasikan kepada pasien?
  - a. Pasien meletakkan tablet diantara pipi dan gusi
  - b. Pasien dapat mengkonsumsi obat dengan air putih
  - c. Pasien diperbolehkan menelan air liur setelah obat larut
  - d. Pasien diperbolehkan makan minum setelah obat masuk ke dalam mulut
  - e. Pasien mengkonsumsi obat dengan cara meletakkan obat di bawah lidah
6. Seorang laki-laki umur 60 tahun dibawa ke IGD karena mengalami nyeri dada akibat angina. Dokter memberikan resep obat Gliseril Trinitrat yang digunakan secara bucal. Bagaimana cara menggunakan obat tersebut yang perawat harus edukasikan kepada pasien?
  - a. Pasien meletakkan tablet diantara pipi dan gusi
  - b. Pasien dapat mengkonsumsi obat dengan air putih
  - c. Pasien diperbolehkan menelan air liur setelah obat larut
  - d. Pasien diperbolehkan makan minum setelah obat masuk ke dalam mulut
  - e. Pasien mengkonsumsi obat dengan cara meletakkan obat di bawah lidah
7. Seorang pasien mengalami infeksi meningitis dan dirawat di ruang rawat inap penyakit dalam. Dokter memberikan advice untuk pasien dapat diberikan obat Ceftriaxone secara IV 1gram/ 8 jam. Perawat akan memberikan obat tersebut. Bagaimana cara yang tepat dalam memberikan obat tersebut?
  - a. Obat berefek lokal
  - b. Memilih area tusukan dan langsung menusukkan jarum
  - c. Obat diberikan masuk ke dalam pembuluh darah vena
  - d. Sudut yang dibentuk antara jarum suntik dan kulit adalah  $90^0$
  - e. Memilih pembuluh darah yang kecil untuk lokasi area penusukan jarum
8. Seorang anak datang ke poli anak untuk imunisasi vaksin Hepatitis B. Perawat akan menyuntikkan vaksin tersebut secara IM. Bagaimana cara yang tepat dalam memberikan vaksin tersebut?
  - a. Sudut yang dibentuk antara jarum suntik dan kulit adalah  $15^0$
  - b. Obat disuntikkan masuk ke dalam pembuluh darah
  - c. Obat dapat disuntikkan pada area Deltoid *muscle*
  - d. Obat dapat disuntikkan pada area vena Radialis
  - e. Obat dapat disuntikkan pada area Cubiti
9. Manakah dari pilihan berikut yang merupakan pertimbangan pemberian dosis obat pada lansia ?
  - a. Fungsi hati dan ginjal menurun
  - b. Residu obat dalam tubuh menurun
  - c. Kecepatan eliminasi obat meningkat
  - d. Kualitas darah masih cenderung normal
  - e. Jumlah albumin dalam darah meningkat
10. Seorang perawat melakukan kesalahan saat memberikan obat, dimana seharusnya diberikan IM tetapi diberikan secara IV. Apakah *medication error* yang terjadi pada kasus tersebut?
  - a. Medication error fase dispensing
  - b. Medication error fase evaluation
  - c. Medication error fase prescribing
  - d. Medication error fase transcribing
  - e. Medication error fase administration
11. Seorang pasien usia 60 tahun mengalami infeksi Pneumonia. Pasien tersebut mendapatkan terapi obat Imipenem. Kondisi pasien tidak kunjung membaik dan infeksi paru yang dialami semakin memburuk. Pasien mempunyai riwayat penggunaan antibiotic yang tidak taat aturan. Apakah kemungkinan problem yang terjadi pada pasien tersebut?
  - a. Resistensi antibiotic
  - b. Kontaminasi antibiotic
  - c. Kesalahan cara penggunaan obat
  - d. Kesalahan jenis obat yang diberikan
  - e. Dosis obat yang diberikan terlalu rendah

12. Seorang laki-laki, umur 65 tahun dirawat di ICU karena mempunyai masalah pada jantung dan pembuluh darah. Pasien tersebut diberikan obat yang berfungsi untuk vasodilatasi arteriole perifer. Apakah obat yang digunakan untuk pasien tersebut sesuai pilihan berikut ini?
  - a. Glikosida
  - b. Alfa Bloker
  - c. Beta Bloker
  - d. Nitrat organic
  - e. Calsium Antagonis
13. Seorang laki-laki, umur 50 tahun mengalami gagal jantung. Pasien diresepkan oleh dokter obat yang fungsinya untuk meningkatkan curah jantung. Apakah obat yang digunakan untuk pasien tersebut sesuai pilihan berikut ini?
  - a. Glikosida
  - b. Alfa Bloker
  - c. Beta Bloker
  - d. Nitrat organic
  - e. Calsium Antagonis
14. Seorang laki-laki, umur 55 tahun mengalami gangguan jantung. Dokter memberikan obat yang fungsinya untuk menurunkan kontraksi otot polos jantung dan arteri. Apakah obat yang digunakan untuk pasien tersebut sesuai pilihan berikut ini?
  - a. Glikosida
  - b. Alfa Bloker
  - c. Beta Bloker
  - d. Nitrat organic
  - e. Calsium Antagonis
15. Seorang laki-laki, umur 60 tahun mengalami gangguan jantung dengan takikardia. Dokter memberikan obat yang fungsinya untuk menurunkan kecepatan denyut dan curah jantung dengan mempengaruhi reseptor beta pada jantung. Apakah obat yang digunakan untuk pasien tersebut sesuai pilihan berikut ini?
  - a. Glikosida
  - b. Alfa Bloker
  - c. Beta Bloker
  - d. Nitrat organic
  - e. Calsium Antagonis
16. Apakah obat yang digunakan pada penderita gangguan jantung yang fungsinya untuk menurunkan angiotensin II dengan menghambat enzim yang diperlukan untuk mengubah angiotensin I menjadi angiotensin II sesuai pilihan di bawah ini?
  - a. Diuretik
  - b. Beta Bloker
  - c. Nitrat organic
  - d. Penghambat ACE
  - e. Calsium Antagonis
17. Seorang perempuan, umur 60 tahun menderita gagal jantung dengan kondisi terdapat odem pada kedua tungkai. Dokter memberikan obat yang fungsinya untuk mengurangi curah jantung dan menyebabkan ginjal meningkatkan ekskresi garam dan air. Apakah obat yang digunakan untuk pasien tersebut sesuai pilihan berikut ini?
  - a. Diuretik
  - b. Beta Bloker
  - c. Nitrat organic
  - d. Penghambat ACE
  - e. Calsium Antagonis
18. Seorang laki-laki, umur 45 menderita epilepsy dengan gejala kejang dibawa ke IGD. Dokter memberikan obat secara intramuskuler. Apakah obat yang digunakan untuk pasien tersebut sesuai pilihan berikut ini?
  - a. Karbamazepin
  - b. Okskarbazepin
  - c. Fenobarbital
  - d. Primidon
  - e. Zotepin

19. Apakah obat yang diberikan untuk pasien Parkinson sebagai terapi?
- Levopar
  - Zotepin
  - Fenobarbital
  - Karbamazepin
  - Okskarbazepin
20. Apakah obat yang diberikan untuk pasien *Alzheimer* sebagai terapi?
- Fenobarbital
  - Primidon
  - Levopar
  - Zotepin
  - Abixa
21. Seorang laki-laki, umur 40 tahun dibawa ke IGD oleh keluarga dengan kondisi menahan nyeri kepala hebat pada 1 sisi . Dokter memberikan obat untuk mengurangi gejala tersebut. Apakah obat yang digunakan untuk pasien tersebut sesuai pilihan berikut ini?
- Abixa
  - Zotepin
  - Cafegot
  - Fenobaebital
  - Karbamazepin
22. Seorang laki-laki usia 50 tahun mengalami nyeri sendi dengan hasil laboratorium terjadi peningkatan asam urat. Dokter memberikan obat untuk mengurangi produksi asam urat tanpa mengganggu sintesis purin. Apakah obat yang dapat digunakan untuk menangani masalah tersebut?
- Codein
  - Ketorolac
  - Allopurinol
  - Parasetamol
  - Ceftriaxone
23. Seorang laki-laki usia 55 tahun mengalami nyeri sendi dengan inflamasi. Dokter memberikan resep obat kortikosteroin untuk menangani inflamasi tersebut. Apakah obat yang dapat diberikan berdasarkan kondisi tersebut?
- Codein
  - Ketorolac
  - Allopurinol
  - Parasetamol
  - Dexamethasone
24. Seorang wanita usia 55 tahun, datang ke poli penyakit dalam dengan keluhan poliuri, polidipsi dan polifagi. Hasil pemeriksaan menunjukkan nilai GDS pasien 400 mg/dL. Pasien terdiagnosa DM Tipe 2. Dokter memberikan resep obat untuk menurunkan gluconeogenesis dan meningkatkan penggunaan glukosa di jaringan. Apakah obat yang memiliki fungsi tersebut?
- Insulin
  - Dextrosa
  - Metformin
  - Pioglitazone
  - Glibenclamide
25. Seorang wanita usia 55 tahun, datang ke poli penyakit dalam dengan keluhan poliuri, polidipsi dan polifagi. Hasil pemeriksaan menunjukkan nilai GDS pasien 400 mg/dL. Pasien terdiagnosa DM Tipe 2. Dokter memberikan resep obat untuk menurunkan kadar gula darah dengan meningkatkan kalsium intraseluler dalam sel beta pancreas sehingga menstimulasi produksi insulin. Apakah obat yang memiliki fungsi tersebut?
- Insulin
  - Dextrosa
  - Metformin
  - Pioglitazone
  - Glibenclamide

26. Seorang laki-laki usia 25 tahun datang ke UGD karena sesak napas yang dialami. Hasil pengkajian menunjukkan frekuensi napas 30x/menit dan suara napas wheezing (mengi). Apakah obat yang sesuai untuk dapat diberikan pada kasus tersebut?
- Insuline
  - Ventolin
  - Dextrosa
  - Metformin
  - Furosemide
27. Seorang wanita usia 35 tahun datang ke poliklinik dengan keluhan nyeri saat buang air kecil. Pasien mengalami ISK bagian bawah. Apakah antibiotic yang sesuai untuk pasien tersebut ?
- Rifampin
  - Isoniazid
  - Quinolon
  - Ampicilin
  - Chloramphenicol
28. Seorang wanita usia 35 tahun datang ke poliklinik dengan keluhan nyeri saat buang air kecil. Pasien mengalami ISK bagian bawah. Pasien mengalami nyeri skala 8. Apakah obat yang sesuai untuk diberikan pada pasien tersebut sesuai dengan keluhan pasien?
- Rifampin
  - Isoniazid
  - Ceftriaxone
  - Cevotaxime
  - Fenazopiridin
29. Seorang wanita usia 25 tahun menderita sakit maag dan diberikan resep oleh dokter obat Antasida. Kapan obat tersebut dikonsumsi oleh pasien ?
- Bangun tidur
  - Sebelum tidur
  - Sebelum makan
  - Dua jam setelah makan
  - Langsung setelah makan
30. Seorang wanita usia 35 tahun menderita tukak lambung. Apakah obat untuk pasien tersebut dengan jalan menghambat enzim H<sup>+</sup>/K<sup>+</sup>-ATPase secara selektif?
- Antasida
  - Ranitidin
  - Sukralfat
  - Omeprazol
  - Parasetamol
31. Seorang laki-laki usia 30 tahun mengalami kejang karena gangguan syaraf yang dialami. Apakah obat yang dapat mengontrol hal tersebut?
- Agonis
  - Analgesik
  - Antipsikotik
  - Antidepresan
  - Antikonvulsan
32. Seorang wanita 38 tahun mengalami nyeri lambung. Pasien mengatakan nyeri lambung saat makanan dan minuman masuk . Dokter memberikan resep obat Sucralfat? Apakah fungsi obat tersebut?
- Mengurangi sekresi pepsin
  - Menempati reseptor histamin-H<sub>2</sub>
  - Mengurangi sekresi asam lambung
  - Menghambat secara langsung sel-sel parietal
  - Menutup tukak dengan suatu lapisan pelindung terhadap serangan asam pepsin
33. Manakah dari pilihan berikut yang merupakan golongan obat Fluroquinolon untuk tatalaksana ISK?
- Ciprofloxacin
  - Ceftazidime
  - Ceftriaxone
  - Gentamicin
  - Cefoxime

34. Seorang laki-laki usia 60 tahun mengalami inflamasi karena alergi yang dialami. Dokter memberikan resep Dexamethasone. Bagaimana cara kerja obat tersebut?
  - a. Mengurangi produksi asam urat pada sendi
  - b. Mengurangi zat pemicu peradangan
  - c. Mencegah pengendapan asam urat
  - d. Menghambat xanthine oxidase
  - e. Menghilangkan nyeri
35. Seorang wanita usia 60 tahun mengalami DM Tipe 2. Dokter memberikan terapi obat Glibenclamide. Bagaimana cara kerja obat tersebut?
  - a. Menurunkan gluconeogenesis
  - b. Meningkatkan respon tubuh terhadap insulin
  - c. Meningkatkan penggunaan glukosa di jaringan
  - d. Meningkatkan kalsium intraseluler sel beta pancreas
  - e. Meningkatkan kadar glukosa dalam darah dan jaringan
36. Seorang wanita usia 60 tahun mengalami DM Tipe 2. Dokter memberikan terapi obat Metformin. Apakah dari pilihan berikut yang merupakan kontraindikasi Metformin?
  - a. Gout arthritis
  - b. Diabetes mellitus
  - c. Gangguan pancreas
  - d. Gangguan endokrin
  - e. Infark miokard akut
37. Manakah berdasarkan pilihan berikut yang merupakan obat immunosupresan?
  - a. Eltazon
  - b. Prograf
  - c. Inflason
  - d. Lexacort
  - e. Kemotrexate
38. Apakah kondisi gangguan saluran cerna yang menggunakan obat Antasida untuk mengatasi masalah untuk meredakan sakit pada lambung?
  - a. Ulkus berat
  - b. Gejala berat
  - c. Gejala ringan
  - d. Gejala sedang
  - e. Infeksi Salmonella Typosa
39. Apakah efek samping Symbicort pada pengobatan asma jangka panjang?
  - a. Mual
  - b. Muntah
  - c. Nyeri dada
  - d. Bronchodilator
  - e. Beonkhospasme
40. Manakah obat berikut yang mengandung Salbutamol untuk tatalaksana asma dan bronchitis?
  - a. Ventolin
  - b. Cetirizine
  - c. Gentamisin
  - d. Parasetamol
  - e. Dexamethasone

---

Dosen: Ns. Suyamto, S.Tr.Kep., MPH

---

41. Manakah di bawah ini yang merupakan indikasi pemberian obat parental...?
  - a. Pasien tidak sadar, Pasien tidak mau bekerja sama, Pasien tidak mau minum obat dan Pasien tidak membutuhkan penyerapan obat lebih cepat.
  - b. Pasien tidak sadar, Pasien tidak mau bekerja sama, Pasien tidak mau minum obat dan Pasien yang membutuhkan penyerapan obat lebih cepat.
  - c. Pasien sadar, Pasien tidak mau bekerja sama, Pasien tidak mau minum obat dan Pasien yang membutuhkan penyerapan obat lebih cepat.
  - d. Pasien tidak sadar, Pasien mau bekerja sama, Pasien tidak mau minum obat dan Pasien yang membutuhkan penyerapan obat lebih cepat.
  - e. Pasien tidak sadar, Pasien tidak mau bekerja sama, Pasien mau minum obat dan

Pasien yang membutuhkan penyerapan obat lebih cepat.

42. Seorang laki laki berumur 28 tahun sudah 3 hari mengalami demam dan mual mual, setelah dilakukan pengkajian didapatkan data pasien mengalami mual dan muntah,, suhu tubuh 38 derajat Celsius, dokter memberikan advis untuk di berikan obat paracetamol 500mg/8jam. Apakah prinsip dalam pemberian obat ?
  - a. Benar Obat
  - b. Benar dosis
  - c. Benar waktu
  - d. Benar pasien
  - e. Benar menyimpan obat
43. Seorang perempuan berumur 24 tahun mengalami gatal gatal dan mutah mutah setelah minum obat ketorolac. Apakah reaksi obat yang dialami pada kasus tersebut?
  - a. Overdosis
  - b. Efek primer
  - c. Efek tersier
  - d. Efek samping
  - e. Efek sekunder
44. Seorang perawat berumur 37 tahun berkerja di RS X, dalam memberikan obat melakukan cek pada gelang pasien dengan melihat nama, tanggal lahir. Melihat pernyataan tersebut perawat memberikan pengobatan dengan prinsip 12 benar yaitu benar....?
  - a. Benar Obat
  - b. Benar dosis
  - c. Benar waktu
  - d. Benar pasien
  - e. Benar menyimpan obat
45. Seorang perawat berumur 29 tahun berkerja di RS H, dalam memberikan obat melakukan cek dengan melihat jenis obat apakah benar untuk pasien tersebut. Melihat pernyataan tersebut perawat memberikan pengobatan dengan prinsip 12 benar yaitu benar....?
  - a. Benar Obat
  - b. Benar dosis
  - c. Benar waktu
  - d. Benar pasien
  - e. Benar menyimpan obat
46. Seorang perawat berumur 26 tahun berkerja di RS M, dalam memberikan obat dengan menyuntikan pada secara subcutan pada bagian 1/3 lengan bagian atas. Melihat pernyataan tersebut perawat memberikan pengobatan dengan prinsip 12 benar yaitu benar....?
  - a. Benar cara
  - b. Benar Obat
  - c. Benar dosis
  - d. Benar waktu
  - e. Benar pasien
47. Suatu Tindakan memasukkan obat ke dalam lapisan dermal kulit tepat di bawah epidermis dengan menggunakan jarum suntik khusus. Pernyataan tersebut merupakan cara pemberian obat dengan cara....?
  - a. Intramuskuler.
  - b. Intracutan.
  - c. Intravena.
  - d. Intratecal.
  - e. Subcutan.
48. Teknik injeksi yang dilakukan dengan cara menyuntikkan obat ke lapisan lemak di antara kulit dan otot. Pernyataan tersebut merupakan cara pemberian obat dengan cara....?
  - a. Intramuskuler.
  - b. Intracutan.
  - c. Intravena.
  - d. Intratecal.
  - e. Subcutan.

49. Seorang laki laki minum obat Paracetamol, CTM dan Dexamethason efek dari ke tiga obat tersebut saling mempengaruhi respon satu atau lebih obat-obat lain . Pernyataan diatas disebut?
- Reaksi obat
  - Absorpsi obat
  - Distribusi obat
  - Ekskresi sisa obat
  - Metabolisme obat
50. Seorang perempuan berumur 32tahun mengalami panas selama 5 hari, saat di bawa di RS dilakukan pengkajian pasien panas 39 derajat Celsius, dokter memberikan terapi Ceftriaxone 1gram/24jam, pasien dilakukan Skin test untuk mengetahui alergi obat atau tidak. Apakah cara pemberian parental yang tepat untuk kasus tersebut?
- Subcutan
  - Intravena
  - Intracutan
  - Intratekal
  - Intramuskular
51. Seorang laki laki mengalami kesulitan BAB selama 1minggu, dan susah keluar. Apakah cara pemberian obat yang tepat untuk kasus diatas?
- Oral
  - Topical
  - Parental
  - Sublingual
  - Supositoria
52. Pemberian obat anti kanker (sitostatika) yang bertujuan untuk membunuh sel kanker. Pernyataan diatas merupakan definisi dari.....?
- Kemoterapi
  - Fisioterapi
  - Paliatifterapi
  - Psikoterapi
  - Radioterapi
53. Dibawah ini yang merupakan efektoksik dari kemoterapi adalah.....?
- Badan terasa lemas, Mual dan muntah, Rambut rontok, Kehilangan nafsu makan
  - Badan sehat Kembali , Mual dan muntah, Rambut rontok, Kehilangan nafsu makan
  - Badan terasa lemas, Mual dan muntah, Rambut rontok, Nafsu makan meningkat
  - Badan terasa lemas, Mual dan muntah, Pertumbuhan rambut normal ,Nafsu makan menurun
  - Badan terasa lemas, Mual dan muntah, Rambut rontok, Kehilangan nafsu makan, mengantuk
54. Di bawah ini yang merupakan cara dalam mengatasi toksit yaitu....?
- Berolah raga, nutrisi yang baik,
  - Berolah raga minum obat antibiotic
  - Minum obat antibiotic, nutrisi yang baik
  - Beristirahat dirumah, konsumsi obat analgetic
  - Minum obat analgetic dan minum obat antibiotic
55. Dibawah ini yang merupakan penggolongan anti kanker adalah.....?
- Agen alkilasi, Antimetabolit, Penghambat topoisomerase, Inhibitor mitosis, Antibiotik antitumor, Antihistamin
  - Agen alkilasi, Antimetabolit, Penghambat topoisomerase, Inhibitor mitosis, Antibiotik antitumor, Antikoagulan
  - Agen alkilasi, Antimetabolit, Penghambat topoisomerase, Inhibitor mitosis, Antibiotik antitumor, Analgetik
  - Agen alkilasi, Antimetabolit, Penghambat topoisomerase, Inhibitor mitosis, Antibiotik antitumor, Antipiretik
  - Agen alkilasi, Antimetabolit, Penghambat topoisomerase, Inhibitor mitosis, Antibiotik antitumor, Kortikosteroid

56. Manakah di bawah ini yang merupakan obat kortikosteroid yang digunakan dalam kemoterapi...?
- Deksametason, Hidrokortison, Metilprednisolon, Prednisolon, Kloramfenikol
  - Deksametason, Klorafenikol, Metilprednisolon, Prednisolon, Prednison.
  - Klorafenikol, Hidrokortison, Metilprednisolon, Prednisolon, Prednison.
  - Deksametason, Hidrokortison, Metilprednisolon, Prednisolon, Prednison.
  - Deksametason, Hidrokortison, Metilprednisolon, Kloramfenikol, Prednison.
57. Manakah dibawah ini yang *bukan* merupakan indikasi dilakukan transfusi darah....?
- Anemia pada perdarahan akut
  - Anemia kronis jika Hb
  - Gangguan pembekuan darah
  - Hb>10 gr/dl
  - Hb 6-10 gr/dl
58. Manakah dibawah ini yang *bukan* merupakan komponen dalam darah....?
- PRC
  - Whole Blood
  - washed red cell
  - Trombositopeny
  - Trombosit konsentrat
59. Manakah dibawah ini yang *BUKAN* merupakan reaksi transfusi
- Hipertensi
  - Hemolitik akut
  - TRALI ( Transfusion related acute-lung injury)
  - TACO (transfusion associated circulatory overload)
  - Infeksi bakteri kontaminan dari alat yang terkontaminasi
60. Manakah dibawah ini yang merupakan tindakan penanganan transfusi darah pada pasien yang mengalami reaksi Anafilaksis...?
- Hentikan transfusi, Berikan O2, Resusitasi cairan, Berikan Amoxilin 1gram.
  - Hentikan transfusi, Berikan O2, Resusitasi cairan, Berikan Paracetamol 500mg.
  - Hentikan transfusi, Berikan O2, Resusitasi cairan, Berikan adrenalin 0,01-0,5mg/im
  - Tetap lanjutkan transfusi, Berikan O2, Resusitasi cairan, Berikan adrenalin 0,01-0,5mg/im
  - Hentikan transfusi, Hentikan pemberian O2, Resusitasi cairan, Berikan Asam mefenamat 500mg.

---

Dosen: Fika Nur Widyasari, S.Kep., Ns., M.Kep

---

61. Seorang pasien datang ke rumah sakit mengeluh diare sudah 2 hari belum membaik. Dokter mendelegasikan kepada perawat untuk memberikan cairan RL 1000 ml dalam 3 jam. Jika infus set yang tersedia merk Otsuka, berapa tetes per menit yang dibutuhkan:
- 53 TPM
  - 63 TPM
  - 73 TPM
  - 83 TPM
  - 93 TPM
62. Seorang pasien datang ke UGD mendapatkan terapi cairan RL 4000 ml. Infus set yang tersedia merk Terumo. Berapa jam cairan RL tersebut habis jika diberikan sebanyak 40 TPM.
- 1 jam 30 menit
  - 2 jam 30 menit
  - 3 jam 30 menit
  - 4 jam 30 menit
  - 5 jam 30 menit
63. Seorang pasien dengan berat 70 kg datang ke klinik dan membutuhkan 1.800 ml cairan Nacl. Berapa tetes infus yang dibutuhkan jika kebutuhan cairan pasien mesti dicapai dalam waktu 12 jam jika di klinik tersedia infus set merek Otsuka.
- 500 TPM
  - 175 TPM
  - 150 TPM
  - 32 TPM
  - 38 TPM

64. Seorang ibu datang membawa anaknya ke IGD dengan keluhan diare lebih dari 5 kali. Anak tersebut membutuhkan cairan RL sebanyak 500 ml. Berapa tetes infus yang dibutuhkan jika kebutuhan cairan pasien mesti dicapai dalam waktu 1,5 jam?
- 28 TPM
  - 83 TPM
  - 111 TPM
  - 333 TPM
  - 555 TPM
65. Seorang pasien dengan syok hipovolumik membutuhkan resusitasi cairan RL 1200 ml. Berapa tetes per menit cairan RL harus habis dalam waktu 4 jam.
- 5 TPM
  - 75 TPM
  - 100 TPM
  - 300 TPM
  - 500 TPM
66. Seorang pasien datang ke RS dengan keluhan demam sejak 3 hari yang lalu. Pasien mengatakan banyak yang terkena DB di lingkungan sekitar tempat tinggalnya. Pengkajian yang dilakukan oleh perawat terkait terapi yang dilakukan pasien adalah:
- Berapa banyak yang terkena DB di lingkungan tempat tinggal?
  - Pengobatan apa yang telah dilakukan pasien selama dirumah?
  - Apakah ada alergi terhadap obat-obatan tertentu?
  - Apakah ada alergi terhadap makanan tertentu?
  - Apakah sudah ada tindakan fogging?
67. Perawat mendapatkan delegasi dari dokter untuk memberikan terapi antibiotik pada pasien. Pengkajian yang harus dilakukan perawat sebelum memberikan obat antibiotik pada pasien adalah:
- Perawat menanyakan aktivitas apa yang sudah dilakukan pasien sebelumnya
  - Perawat menanyakan apakah ada riwayat alergi makanan?
  - Perawat menanyakan apakah ada riwayat alergi obat?
  - Perawat menanyakan keluhan pasien saat ini
  - Perawat memberikan skin test
68. Seorang pasien mendapatkan program terapi paracetamol 500 mg setiap 4 jam sekali. Hal yang harus dievaluasi perawat adalah :
- Golongan obat
  - Jenis obat yang diberikan
  - Dosis obat yang diberikan
  - Perubahan suhu tubuh pasien
  - Kontraindikasi obat yang diberikan
69. Seorang pasien datang ke RS mengeluh semua badannya terasa sakit dan mengalami kesulitan tidur terutama di malam hari. Pasien mengatakan sering mengkonsumsi obat tidur. Intervensi yang tepat dilakukan perawat adalah:
- Memonitor reaksi obat
  - Memutus ketergantungan obat
  - Meminimalkan efek samping obat
  - Mengeliminasi penggunaan obat yang tidak tepat
  - Memberikan perawatan terhadap reaksi obat yang dimunculkan
70. Seorang pasien mengeluh kepada perawat jika dia bosan untuk minum obat karena harus mengkonsumsi sebanyak 8 macam obat setiap harinya. Pasien mengatakan menderita penyakit jantung, hipertensi dan osteoarthritis. Intervensi tepat yang harus dilakukan perawat adalah:
- Memonitor reaksi obat
  - Memutus ketergantungan obat
  - Meminimalkan efek samping obat
  - Mengeliminasi penggunaan obat yang tidak tepat
  - Memberikan perawatan terhadap reaksi obat yang dimunculkan

=====SELAMAT MENGERJAKAN=====