



TUGAS ROLE PLAY

DIAGNOSIS



KASUS

Tuan A berumur 35 tahun, dirawat diruang bedah orthopedic dengan keluhan nyeri pada kaki kiri karena kecalakaan mobil. Saat pengkajian ,tuan A mengeluh nyeri pada tungkai kiri yang terpasang skin traksi. Ekstremitas bawah kanan lebih panjang 2 cm dari ekstremitas bawah kiri. Tungkai kaan terpasang fiksasi internal yang terbalut kasa pada tibia 1/3 proksimal (OREF). Nyeri dirasakan seperti disayat-sayat benda tajam. Nyeri bertambah bila sedang dilakukan perawatan luka, skala nyeri 6 pada rentang 0-10. Nyeri berkurang bila sedang diistirahatkan. Berdasarkan pengkajian fisik: RR 18 kali/menit, nadi 80 kali/menit, tekanan darah 120/80 mmHg, CRT 3 detik pada kuku kaki. Data lab: HB 11.7 g/dl, hematokrit 36%, leukosit 9000/mm³, trombosit 450000 mm³/gr dl. Protein total 6,8 g/dl. Pasien mendapatkan terapi metronidazol 2 x 500 mg drip, vitamin B kompleks 3x1 tablet, vitamin C 3x1 tablet, infuse NaCl 5 tetes/menit, Calc 3x1 tablet, diet TKTP. Pasien mengeluhkan tidak bisa tidur nyenyak selama di rumah sakit, untuk aktivitas sehari-hari (mandi, toileting) dibantu keluarga.

- BUATLAH PERUMUSAN DIAGNOSIS SESUAI DATA TERSEBUT (sesuai format)

