

	STIKES NOTOKUSUMO YOGYAKARTA DIPLOMA III KEPERAWATAN	
	UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP T.A 2023/2024	
	Mata Kuliah	: MANEJEMEN PATIENT SAFETY
	Dosen	: 1. Maria Putri Sari U., S.Kep., Ns., M.Kep 2. Taukhit, S.Kep., Ns., M.Kep 3. Brigita Ayu, S.Kep., Ns., M.Kep
	Hari/Tanggal	: Rabu, 3 Juli 2024
	Waktu	: 10.00-10.50 WIB
	 SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN NOTOKUSUMO YOGYAKARTA SOAL UJIAN SUDAH DIVALIDASI	
	TANGGAL	PARAF
		99

PETUNJUK :

Pilihlah Salah Satu Jawaban yang Saudara Anggap Benar dengan Memberi Tanda Silang (X) pada Item Jawaban A, B, C, D dan E di lembar Jawaban

Selamat Mengerjakan

SOAL :

- Seorang perawat bertugas di bangsal penanganan COVID 19. Sebelum melakukan tindakan perawat tersebut mencuci tangan dan memakai APD Level III. Perawat tersebut menerapkan implementasi dari International Patient Safety Goal (IPSG) nomer?
 - I
 - II
 - III
 - IV
 - V
- Seorang perawat diminta untuk segera melakukan pemasangan kateter pada pasien. Tampak pada tangan perawat kotor terkena sisa makanan berlemak. Apa yang sebaiknya perawat lakukan?
 - Membersihkan tangan dengan tisu
 - Mempercepat segera memasang kateter
 - Mencuci tangan dengan antiseptik alkohol
 - Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir
 - Mendelegasikan tugas memasang kateter kepada teman jaga
- Seorang kepala ruang diminta untuk peningkatan kedisiplinan kebersihan tangan perawat dalam memberikan asuhan keperawatan. Tujuan upaya tersebut untuk menekan adanya infeksi nosokomial pada pasien. Berikut ini tindakan yang tidak sesuai dalam menerapkan cuci tangan adalah?
 - Mencuci tangan sebelum melakukan tindakan
 - Mencuci tangan setelah melepas APD
 - Mencuci jari tangan yang memakai perhiasan
 - Mencuci tangan dengan menggunakan hand rub
 - Mencuci tangan sebelum memakai sarung tangan

4. Seorang perawat mempraktekkan cara cuci tangan 6 langkah. Berikut langkah yang ke 5 adalah?
 - a. Menggosok ibu jari kedua tangan
 - b. Membersihkan ujung kuku dengan gerakan berputar searah jarum jam
 - c. Menggosok punggung tangan
 - d. Menggosok sela-sela jari
 - e. Membersihkan ruas jari dengan posisi mengunci

5. Salah satu upaya peningkatan kebersihan tangan pada perawat dalam pelayanan asuhan keperawatan adalah penyediaan hand rub pada setiap pintu masuk kamar pasien. Berikut ini prinsip yang tidak sesuai pada penggunaan hand rub adalah?
 - a. Hand rub diprioritaskan pada kondisi tangan bersih
 - b. Hand rub tidak menghilangkan kotoran zat organik
 - c. Hand rub dipakai untuk tangan dengan kontaminasi darah
 - d. Hand rub menggantikan cuci tangan dengan air pada tangan bersih
 - e. Hand rub setelah 5-10 diharuskan diselingi dengan cuci tangan

6. Seorang perawat bertugas memberikan asuhan keperawatan dan wajib memakai APD level 1. Berikut untuk APD yang harus dipakai oleh perawat tersebut?
 - a. Hazmat, sepatu pelindung, masker N-95
 - b. Seragam kerja, masker bedah, sarung tangan sekali pakai
 - c. Kaca mata pelindung, gaun
 - d. Gaun, apron, cover sepatu
 - e. Sarung tangan steril, coverall, face shield

7. Seorang perawat akan melakukan perawatan luka post operasi fraktur tibia sinistra. Hasil pengkajian saat pembalut dibuka adalah luka tampak kemerahan, tidak ada pus, dan tidak terasa panas. Apa alat perlindungan diri prioritas yang harus dipakai oleh perawat tersebut?
 - a. Apron
 - b. Goggles
 - c. Masker N-95
 - d. Gaun pelindung
 - e. Sarung tangan steril

8. Seorang pasien perempuan usia 45 tahun datang ke rumah sakit dengan gejala sesak nafas, demam tinggi, badan terasa lemah, dan nyeri otot. Hasil pemeriksaan suhu badan didapatkan hasil 39°C. Pasien diduga terkena COVID-19. Apa alat perlindungan diri prioritas yang harus dipakai oleh perawat yang menanganai pasien tersebut?
 - a. Apron
 - b. Goggles
 - c. Masker N-95
 - d. Gaun pelindung
 - e. Sarung tangan steril

9. Seorang perawat menerima pasien di UGD. Pasien tampak kurus dan batuk-batuk terus menerus. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh perawat sebelum menerima pasien tersebut sebagai bentuk kewaspadaan?
 - a. Menyiapkan kontainer dahak
 - b. Menginfokan untuk langsung ke kamar yang disiapkan
 - c. Meminta untuk foto rontgen dahulu
 - d. Mengganti masker bedah dengan masker N-95 sebelum menerima pasien
 - e. Meminta keluarga pasien untuk selalu menunggu pasien

10. Seorang perawat baru saja selesai melakukan perawatan luka ulkus diabetik. Alat perlindungan diri yang dipakai oleh perawat salah satunya dengan memakai sarung tangan steril. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh perawat setelah melakukan tindakan pada pasien tersebut?
 - a. Merendam sarung tangan tersebut dengan disinfektan
 - b. Membuang sarung tangan tersebut ditempat sampah medis
 - c. Menggunakan sarung tangan tersebut untuk pasien berikutnya
 - d. Mencuci sarung tangan tersebut dengan menggunakan air mengalir
 - e. Merangkap dengan sarung tangan yang baru untuk lebih aman dan kuat

11. Penyimpanan obat yang termasuk High Alert diletakkan di tempat terpisah dan diberi tanda khusus. Obat apakah di bawah ini yang termasuk dalam kelompok obat High Alert?
 - a. Injeksi amoksisilin
 - b. Infus dexstrose
 - c. Larutan infus Ringer Laktat
 - d. Insulin
 - e. Injeksi Dexametason

12. LASA singkatan dari....
 - a. Look at sound like
 - b. Look alike soul alike
 - c. Look alike sound alike
 - d. Look like sound alike
 - e. Look like same sound

13. KCI biasanya disimpan di unit....
 - a. UGD dan Farmasi
 - b. Rawat inap dan poli
 - c. Farmasi dan rawat inap
 - d. Radiologi dan kamar bedah
 - e. Kamar operasi dan kamar bersalin

14. Agen sedasi IV yang termasuk High Alert antara lain....
 - a. Lorazepam
 - b. Morfin
 - c. Meperidin
 - d. Hidromorfin
 - e. Fentanil

15. Prosedur dalam peresepan obat high alert kecuali....
 - a. Nama pasien dan nomor rekam medis
 - b. Tanggal dan waktu instruksi dibuat
 - c. Jalur pemberian, dan tanggal pemberian setiap obat
 - d. Kecepatan dan atau durasi pemberian obat
 - e. Nama pemberi obat

16. Seorang perawat M bertugas di kamar operasi sebuah rumah sakit. Pada suatu hari, perawat tersebut memberikan tanda di area yang akan dioperasi dengan melibatkan pasien. Perawat tersebut menandai menggunakan spidol tahan air. Apakah kesalahan yang terjadi pada kasus diatas?
 - a. Menandai di kamar operasi
 - b. Dilakukan oleh perawat
 - c. Melibatkan pasien
 - d. Menggunakan spidol
 - e. Dibuat saat pasien sadar

17. Perawat R bertugas sebagai perawat sirkuler di operasi Laparatomi Kolostomi. Setelah operasi selesai, perawat R melakukan hitung ulang alat, kasa, dan jarum yang digunakan selama operasi. Apakah tahapan surgical safety yang dilakukan perawat R?
 - a. Tahap post operatif
 - b. Tahap intra operatif
 - c. Tahap pemulihan
 - d. Tahap sign out
 - e. Tahap time out

18. Perawat N bertugas sebagai perawat instrumen pembedahan Laringektomi. Setelah dilakukan induksi anastesi, seluruh tim bedah memperkenalkan diri dan menyebutkan peran masing-masing. Apakah tahapan surgical safety yang dilakukan perawat N?
 - a. Tahap recovery
 - b. Tahap Sign in
 - c. Tahap Operatif
 - d. Tahap Time Out
 - e. Tahap Sign Out

19. Perawat D bekerja di bangsal bedah saraf di sebuah rumah sakit. Perawat D mendapatkan tanggung jawab untuk merawat pasien T dengan diagnosa medis Fraktur Cervikal. Pada hari ini pasien mengalami penurunan kondisi. Perawat D melaporkan ke dokter penanggung jawab melalui telepon. Perawat D melaporkan tingkat kesadaran pasien koma, hipoalbumin (1,7 gr/dL), tekanan darah 90/67 mmHg, suhu 38,9°C, nadi 78 x/menit, respirasi rate 15 x/menit. Apakah bagian komunikasi SBAR yang dilakukan perawat D?
 - a. Assesment
 - b. Information
 - c. Situation
 - d. Recommendation
 - e. Backgorund

20. Perawat S bekerja di bangsal penyakit dalam di sebuah rumah sakit. Perawat S bertanggung jawab merawat pasien Tn.K dengan diagnosa medis Stroke Hemoragik. Perawat S akan melaporkan kondisi pasien tersebut kepada dokter penanggung jawab. Apa sajakah yang harus disiapkan perawat S sebelum serah terima pasien K?
 - a. Pasien dan keluarga
 - b. Hasil pengkajian pasien terkini
 - c. Perawat yang bertugas
 - d. Tingkat kesadaran pasien
 - e. Bahan pendidikan kesehatan

21. Dibawah ini yang merupakan salah satu prinsip safety surgical menurut WHO adalah
 - a. Tim bedah mempersiapkan adanya risiko kehilangan darah
 - b. Tim bedah melakukan operasi pada tubuh yang salah
 - c. Tim bedah mengabaikan specimen pembedahan
 - d. Tim bedah memaksimalkan adanya risiko infeksi
 - e. Tim bedah menggunakan metode bahaya anastesi

22. Dibawah ini yang merupakan kesalahan yang sering terjadi di ruang operasi adalah
 - a. Resep yang terbaca
 - b. Komunikasi efektif
 - c. Prosedur pengecekan data penunjang laboratorium
 - d. Pengkajian yang tidak adekuat
 - e. Komunikasi terbuka

23. Perawat D melaporkan kepada perawat Y mengenai tindakan yang dilakukan pada pasien K. Tindakan yang dilakukan adalah pemasangan kateter pada jam 08.00. Termasuk unsur komunikasi apakah perawat Y?
- Komunikator
 - Komunikasikan
 - Pesan
 - Media
 - Efek
24. Dalam prinsip komunikasi efektif, sikap rendah hati untuk membangun rasa saling menghargai disebut?
- Respect
 - Empathy
 - Audible
 - Care
 - Humble
25. Perawat Y melakukan komunikasi SBAR dengan dokter penanggungjawab pasien J. Dokter tersebut memberikan saran untuk diberikan paracetamol 1 gram/intravena. Kemudian perawat Y mencatat di rekam medis pasien. Apakah tindakan selanjutnya yang harus dilakukan perawat tersebut?
- Memberikan transfusi PRC
 - Membacakan kembali
 - Menandatangani saran tersebut
 - Melaporkan ke kepala ruang
 - Membuat permintaan PRC
26. Seorang pasien perempuan berusia 70 tahun dirawat di bangsal bedah sebuah rumah sakit karena mengalami Fraktur Lumbal. Pada hari ini keluhan pasien adalah nyeri daerah pinggang skala 9. Pasien juga mengatakan bahwa kedua kaki tidak dapat digerakkan. Apakah warna gelang identifikasi yang tepat diberikan pada pasien?
- Kuning
 - Merah
 - Ungu
 - Pink
 - Biru
27. Seorang perawat yang bertugas dibangsal penyakit dalam sebuah rumah sakit akan memberikan transfusi PRC 250 cc. Apakah sumber identitas yang harus dicek terlebih dahulu oleh perawat tersebut sebelum pemberian transfusi PRC?
- Gelang identitas dengan barcode
 - Bertanya kepada keluarga
 - Identitas di Papan nama
 - Identitas di tempat tidur
 - Rekam medis
28. Seorang perawat bertugas di ruang bedah anak akan melakukan pengambilan darah arteri. Perawat tersebut mempersiapkan peralatan yang dibutuhkan untuk pengambilan darah arteri. Sebelum melakukan tindakan, perawat tersebut mengecek pasien berdasarkan nomor kamar. Apakah kesalahan yang dilakukan perawat tersebut?
- Identifikasi pasien berdasarkan nomor kamar
 - Tidak mengecek gelang identitas pasien
 - Peralatan yang digunakan kurang
 - Tidak komunikasi dengan pasien
 - Pengambilan darah arteri

29. Seorang perawat merawat pasien dengan Post Operasi Open Prostatectomy dengan indikasi Benigna Prostate Hyperplasi (BPH). Pada hari ini perawat akan melakukan perawatan luka operasi. Sebelum melakukan tindakan, perawat melakukan identifikasi pasien dengan menanyakan nama dan alamat ke pasien secara langsung. Apakah cara identifikasi pasien yang digunakan oleh perawat tersebut?
- Verbal
 - Visual
 - Observasi
 - Pemeriksaan fisik
 - Verbal dan visual
30. Seorang pasien laki-laki usia 77 tahun dirawat dibangsal bedah karena mengalami fraktur costa 3,4,5. Apakah warna gelang yang seharusnya digunakan oleh pasien tersebut?
- Merah
 - Hijau
 - Ungu
 - Putih
 - Pink
31. Kejadian jatuh di ruang bedah sebuah rumah sakit terjadi 3x/tahun. Rata-rata kejadian jatuh yang terjadi di bangsal tersebut menyebabkan luka/cidera ringan. Berdasarkan kasus diatas, Apakah level Risiko kejadian jatuh?
- Sangat tinggi
 - Tinggi
 - Sedang
 - Rendah
 - Sangat rendah
32. Perawat T bekerja di bangsal bedah di sebuah rumah sakit. Perawat T melaporkan kepada dokter jaga tentang perkembangan kondisi pasien S post operasi Craniotomy. Perawat T mengusulkan agar pasien S melakukan pemeriksaan visus ulang. Apakah bagian komunikasi SBAR yang dilakukan perawat T?
- Assesment
 - Information
 - Backgorund
 - Situation
 - Recommendation
33. Perawat T bekerja di bangsal penyakit dalam. Perawat T melakukan konfirmasi identitas pasien menggunakan gelang identitas. Bagaimana cara pendokumentasian nama yang tepat pada gelang tersebut?
- Nama tidak boleh disingkat
 - Ditulis menggunakan huruf kecil
 - Ditulis menggunakan bolpoint
 - Boleh menggunakan nama samaran
 - Menggunakan huruf sambung
34. Seorang laki-laki usia 56 tahun dirawat di bangsal penyakit dalam dengan diagnosis medis Sirosis Hepatis. Sebelum memberikan obat, Perawat Y melakukan skin test obat Ceftriaxone dan ternyata hasilna kulit pasien kemerahan dan gatal. Apakah gelang penanda yang digunakan pada kasus diatas?
- Kuning
 - Biru
 - Pink
 - Merah
 - Ungu

35. Perawat D melaporkan kondisi pasien H pada dokter jaga. Hal yang dilakukan perawat D adalah Mengidentifikasi nama diri petugas dan pasien, menyebutkan diagnosa medis pasien dan menjelaskan apa yang terjadi dengan pasien. Apakah bagian komunikasi SBAR yang dilakukan perawat D?
- a. Assesment
 - b. Information
 - c. Backgorund
 - d. Situation
 - e. Recommendation