

	STIKES NOTOKUSUMO YOGYAKARTA DIPLOMA III KEPERAWATAN	
	UJIAN TENGAH SEMESTER GENAP T.A 2023/2024	
Mata Kuliah	: Keperawatan Maternitas	
Dosen	: 1. Barkah Wulandari, S.Kep., Ns., M.Kep 2. Ns. Wiwi Kustio P., A.Kep.,SPd.,MPH 3. Prima Daniyati K., S.Kep., Ns., M.Kep 4. Eny Septi Wulandari DP, M.Kep	
Hari/Tanggal	: Senin, 18 Maret 2024	
Waktu	: 09.00-10.40 WIB	

 SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN NOTOKUSUMO YOGYAKARTA SOAL UJIAN SUDAH DIVALIDASI	
TANGGAL	PARAF
	99

PETUNJUK :

Pilihlah Salah Satu Jawaban yang Saudara Anggap Benar dengan Memberi Tanda Silang (X) pada Item Jawaban A, B, C, D dan E di lembar Jawaban

Selamat Mengerjakan

SOAL :

1. Apakah yang dimaksud dengan kehamilan?
 - a. Suatu keadaan dimana terdapat hasil konsepsi di dalam uterus seorang wanita
 - b. Suatu proses yang dimulai dari konsepsi sampai lahirnya janin
 - c. Suatu keadaan dimana ovarium menghasilkan 1 sel telur matang
 - d. Suatu peristiwa bertemunya sel telur dengan sel sperma
 - e. Suatu proses membelahnya kromosom
2. Apakah yang dimaksud dengan antenatal care?
 - a. Asuhan yang diberikan untuk ibu sebelum kehamilan
 - b. Asuhan yang diberikan untuk ibu sebelum kelahiran
 - c. Asuhan yang diberikan untuk ibu setelah melahirkan
 - d. Asuhan yang diberikan untuk ibu bersalin
 - e. Asuhan yang diberikan untuk ibu menyusui
3. Menurut Kemenkes RI (2020), kunjungan ANC dapat dilakukan sebanyak...
 - a. 1 kali pada masing-masing trimester
 - b. 3 kali pada masing-masing trimester
 - c. 1 kali pada trimester 1, 1 kali pada trimester 2, dan 2 kali pada trimester 3
 - d. 1 kali pada trimester 1, 2 kali pada trimester 2, dan 2 kali pada trimester 3
 - e. 2 kali pada trimester 1, 1 kali pada trimester 2, dan 3 kali pada trimester 3
4. Masa kehamilan trimester I adalah...
 - a. Kehamilan sampai 8 minggu
 - b. Kehamilan sampai 10 minggu
 - c. Kehamilan sampai 12 minggu
 - d. Kehamilan sampai 15 minggu
 - e. Kehamilan sampai 20 minggu
5. Standar pelayanan antenatal 10T pada kehamilan normal, kecuali...
 - a. Timbang BB
 - b. Ukur TFU
 - c. Ukur temperatur
 - d. Pemberian tablet Fe
 - e. Imunisasi TT

6. Seorang ibu, umur 31 tahun datang ke RS untuk memeriksakan kehamilannya. Hasil pengkajian perawat didapatkan data bahwa kehamilan pasien saat ini adalah kehamilan yang ketiga. Saat ini usia kehamilan pasien 6 minggu. Anak pertama berusia 5 tahun, anak yang kedua meninggal sejak dalam kandungan. Berdasarkan data tersebut pasien tergolong dalam...
 - a. Nuligravida
 - b. Primigravida
 - c. Multigravida
 - d. Nulipara
 - e. Multipara
7. Seorang ibu, umur 28 tahun datang ke RS untuk memeriksakan kehamilannya. Hasil pengkajian perawat didapatkan data bahwa pasien pernah mengalami keguguran pada kehamilan pertamanya di usia kehamilan 16 minggu. Saat ini pasien hamil lagi dengan usia kehamilan 6 minggu. Berdasarkan data tersebut pasien tergolong dalam...
 - a. Nuligravida
 - b. Primigravida
 - c. Multigravida
 - d. Nulipara
 - e. Multipara
8. Seorang ibu, umur 26 tahun datang ke RS untuk memeriksakan kehamilannya. Hasil pengkajian perawat didapatkan data bahwa pasien sedang hamil 39 minggu, DJJ (+), kontraksi (-), lendir darah (-). Disebut apakah kehamilan pasien tersebut?
 - a. Preterm
 - b. Premature
 - c. Aterm
 - d. Postterm
 - e. Serotinus
9. Seorang ibu, umur 26 tahun datang ke poliklinik ANC. Pasien mengatakan pada bulan ini tidak mendapatkan haid dan sering merasa kelelahan saat beraktivitas. Perawat mengkaji area abdomen pasien dan dijumpai adanya hiperpigmentasi kulit secara vertikal. Apakah tanda yang muncul pada pasien tersebut?
 - a. Striae gravidarum
 - b. Morning sickness
 - c. Leucorrhea
 - d. Linea nigra
 - e. Kloasma
10. Seorang ibu, umur 24 tahun datang ke poliklinik ANC. Perawat melakukan pemeriksaan dalam dan didapatkan hasil pengkajian serviks dan vagina kebiruan. Disebut apakah tanda yang muncul pada pasien tersebut?
 - a. Hegar
 - b. Goodel
 - c. Chadwick
 - d. Leucorrhea
 - e. Braxton hicks
11. Pada saat terjadi berbagai macam adaptasi fisiologis pada sistem reproduksi, salah satunya adalah munculnya kontrak sipalsu pada akhir kehamilan. Kontraksi ini disebut dengan...
 - a. Tanda Hegar
 - b. Tanda Goodel
 - c. Tanda Chadwick
 - d. Ballotement
 - e. Braxton hicks

12. Seorang ibu, umur 24 tahun, G1P0A0 datang ke klinik dengan keluhan terdapat flek-flek hitam pada kulit sejak kehamilannya. Ibu mengatakan bahwa ia sering berkeriat dan merasa diri jelek. Hasil pemeriksaan TTV dalam batas normal, usia kehamilan 12 minggu, terdapat hiperpigmentasi pada kulit wajah dan terdapat garis pigmentasi pada garis tengah tubuh mulai dari simfisis pubis ke bagian atas fundus. Apakah nama hiperpigmentasi yang terdapat pada kulit wajah ibu tersebut?
- Chloasma gravidarum
 - Striae gravidarum
 - Striae albican
 - Linea nigra
 - Linea alba
13. Seorang ibu, umur 27 tahun datang ke poliklinik ANC. Hasil pengkajian didapatkan data bahwa pasien hamil yang kedua, melahirkan satu kali, usia kehamilan 39 minggu. Bagaimanakah, riwayat obstetrik pasien?
(G = graviditas, P = paritas, A = abortus)
- G1P1A0
 - G1P1A1
 - G1P1A0
 - G2P1A0
 - G2P2A0
14. Seorang ibu, umur 28 tahun datang ke poliklinik ANC. Hasil pengkajian didapatkan bahwa pasien hamil yang ketiga. Kehamilan pertamanya berakhir dengan keguguran pada usia 12 minggu. Kehamilan keduanya menghasilkan anak kembar yang saat ini hidup sehat. Bagaimanakah, riwayat obstetrik pasien?
(G = graviditas, P = paritas, A = abortus)
- G1P1A0
 - G2P1A0
 - G2P1A1
 - G3P1A1
 - G3P2A1
15. Seorang ibu, umur 30 tahun datang ke poliklinik ANC pada tanggal 3 Mei 2023 untuk memeriksakan kehamilannya. Perawat mengkaji pasien dan didapatkan data bahwa HPHT pasien pada tanggal 14 Maret 2023. Kapanakah hari perkiraan lahir bayi pasien?
- 10 Februari 2023
 - 21 November 2023
 - 21 Desember 2023
 - 10 Februari 2024
 - 21 Desember 2024
16. Seorang ibu, umur 30 tahun datang ke poliklinik ANC pada tanggal 3 Mei 2023 untuk memeriksakan kehamilannya. Perawat mengkaji pasien dan didapatkan data bahwa HPHT pasien pada tanggal 14 Maret 2023. Berapakah usia kehamilan saat ini?
- 6⁺⁸ minggu
 - 6⁺⁹ minggu
 - 7⁺² minggu
 - 7⁺³ minggu
 - 8 minggu

17. Seorang ibu, umur 29 tahun G3P2A0 datang ke klinik untuk memeriksakan kehamilannya. Ibu mengatakan bahwa dia lupa kapan haid terakhirnya. Hasil pemeriksaan TTV dalam batas normal, TFU teraba setinggi pusat dan kadar HB 12 gr/dl. Berapakah usia kehamilan ibu saat ini sesuai dengan hasil pemeriksaan?
 - a. 12 minggu
 - b. 16 minggu
 - c. 20 minggu
 - d. 24 minggu
 - e. 28 minggu
18. Seorang ibu, umur 28 tahun datang ke RS dengan riwayat kehamilan G1P0A0 dengan keluhan sering kencing, banyak makan, banyak minum, hasil pemeriksaan TFU 36 cm, presentasi kepala sudah masuk PAP, DJJ 132 x/menit, TTV dalam batas normal. Berapa taksiran berat janin pasien?
 - a. 2760 gram
 - b. 2875 gram
 - c. 3565 gram
 - d. 3720 gram
 - e. 3875 gram
19. Berikut ini merupakan trend dalam ranah maternitas yaitu...
 - a. Kasiat air kelapa muda untuk kulit bayi
 - b. Ibu hamil hanya boleh makan sayur-sayuran
 - c. Pertolongan persalinan dengan waterbirth
 - d. Kehamilan pada trimester tiga tidak boleh makan terlalu banyak
 - e. Makanan yang amis-amis dapat menghambat penyembuhan luka
20. Persalinan dengan metode waterbirth dianggap efisien dalam pertolongan persalinan, berikut merupakan manfaat dari metode waterbirth kecuali...
 - a. Melancarkan sirkulasi Oksigen
 - b. Mengurangi kecemasan
 - c. Gerakan ibu lebih bebas
 - d. Meningkatkan sensasi nyeri
 - e. Meningkatkan hormon endofrin
21. Metode menggendong bayi yang memungkinkan kontak kulit ke kulit antara ibu dan bayi dimana perawatan tersebut merupakan metode perawatan untuk bayi BBLR adalah...
 - a. Inisiasi Menyusui Dini (IMD)
 - b. Kangaroo Mother Care (KMC)
 - c. Bonding attachment
 - d. Menyendawakan bayi
 - e. Baby massage
22. Inisiasi Menyusui Dini (IMD) merupakan salah satu trend dalam ranah keperawatan maternitas. Berikut merupakan manfaat dari IMD, kecuali...
 - a. Menghangatkan bayi
 - b. Menstabilkan irama nafas dan detak jantung bayi
 - c. Membentuk kekebalan bayi
 - d. Meningkatkan BB bayi
 - e. Meningkatkan kasih sayang
23. Target Penurunan AKI (Angka Kematian Ibu) di Indonesia pada tahun 2015 adalah 102 per 100.000 kelahiran hidup, merupakan trend dalam ranah maternitas ...
 - a. The Sustainable Development Goals
 - b. The Millenium Development Goals
 - c. BKKBN
 - d. KIBBL
 - e. Gerakan Sayang Ibu (GSI)

24. Target Penurunan AKI (Angka Kematian Ibu) di Indonesia pada tahun 2030 adalah 70 per 100.000 kelahiran hidup, merupakan trend dalam ranah maternitas ...
 - a. The Sustainable Development Goals
 - b. The Millenium Development Goals
 - c. BKKBN
 - d. KIBBL
 - e. Gerakan Sayang Ibu (GSI)
25. Ibu hamil yang terkonfirmasi Covid-19 boleh melakukan persalinan dengan normal tetapi dengan syarat....
 - a. Pasien bersalin dengan chamber persalinan dan tenaga Kesehatan menggunakan APD sesuai prosedur Tindakan
 - b. Tenaga Kesehatan datang kerumah pasien
 - c. Pasien harus melakukan persalinan dengan SC
 - d. Penolong Kesehatan adalah dukun bayidesa
 - e. Yankes dengan sarana dan prasarana yang tidak lengkap
26. Berikut merupakan upaya pencegahan penyebaran Covid-19 pada ibu hamil dan bayi baru lahir, kecuali...
 - a. Peningkatan pengetahuan covid-19 pada ibu hamil
 - b. Pembatasan ibu hamil untuk mobilisasi di masyarakat
 - c. Pemanfaatan telemedine untuk pemberian edukasi
 - d. Pemetaan RS Rujukan Covid 19
 - e. Pemenuhan APD untuk Ibu Hamil
27. Berikut adalah ruang lingkup trend dan isu keperawatan maternitas di masa pandemic Covid, kecuali...
 - a. Situasi Kesehatan ibuhamil
 - b. Situasi neonatal di rumahsakit
 - c. Pelayanan konsultasi KB
 - d. Pelayanan konsultasiFertilitas
 - e. Pelayanan Hipertensi
28. Berikut merupakan Issue dalam keperawatan maternitas, kecuali...
 - a. Ibu bedrest total selama satu minggu pada masa nifas
 - b. Ibu nifas melakukan aktivitas ringan
 - c. Ibu nifas hanya mengkonsumsi asupan makanan dari nabati
 - d. Ibu Nifas tidak boleh makan yang amis-amis
 - e. Ibu nifas harus berada di dalam rumah selama 40 hari
29. Berikut adalah rekomendasi perawatan Bayi Baru Lahir dengan ibu yang terkonfirmasi Covid-19, kecuali...
 - a. Boleh dilakukan perawatan Neonatal esensial (pemotongan tali pusat, pemberian vit K1 dan Hepatitis B dan salep mata)
 - b. Tidak boleh dilakukan perawatan Neonatal esensial (pemotongan tali pusat, pemberian vit K1 dan Hepatitis B dan salep mata)
 - c. Tidak dilakukan inisiasi menyusui dini pada bayi dan ibu.
 - d. Wajib SWAB harike 14 setelah melahirkan
 - e. Masing – masing diruang isolasi
30. Kekurangan energi Kronis (KEK) pada ibu hamil menjadi trend dalam ranah keperawatan maternitas, KEK pada ibu hamil terjadi karena...
 - a. Kekurangan Iodium
 - b. Kurangnya asupan nutrisi pada ibu hamil
 - c. Hipertensi pada kehamilan
 - d. Kelelahan pada krehamilan
 - e. Pembesaran kelenjar tiroid

31. Primimuda pada ibu hamil menjadi salah satu faktor resiko terjadinya kehamilan dengan resiko tinggi, apakah yang disebut dengan primimuda...
 - a. Kehamilan pertama pada usia < 20 tahun
 - b. Kehamilan pada usia < 20 tahun
 - c. Kehamilan pertama pada usia 35 tahun
 - d. Kehamilan pada usia pada usia > 35 tahun
 - e. Usia kehamilan 35 minggu
32. Manfaat pengkajian budaya terhadap trend dan issue keperawatan maternitas, kecuali...
 - a. Meningkatkan efektifitas pelayanan Kesehatan
 - b. Meningkatkan efisiensi pelayanan Kesehatan
 - c. Merubah kebudayaan pasien
 - d. Meningkatkan penerimaan masyarakat
 - e. Melindungi penyelenggara Kesehatan
33. Berikut ini merupakan faktor resiko terjadinya KEK pada ibu hamil, kecuali...
 - a. Usia Ibu hamil
 - b. Jarak kehamilan
 - c. Paritas
 - d. Asupan Gizi Ibu Hamil
 - e. Kepatuhan ANC
34. Dapat meningkatkan berat badan BBLR, termoregulasi bayi, Peningkatan saturasi O₂ pada bayi dan stabilisasi O₂ merupakan manfaat dari...
 - a. IMD
 - b. KMC
 - c. Terapi bermain
 - d. APGAR
 - e. Pemeriksaan Fisik BBL
35. Berikut merupakan kelebihan dari metode ERACH dalam persalinan, kecuali?
 - a. Pemulihan lebih cepat
 - b. Berkurangnya resiko komplikasi
 - c. Meningkatkan bonding antara ibu dan bayi
 - d. Defisiensi ASI
 - e. Meningkatkan kepuasan dan kenyamanan pasien
36. Seorang perempuan berusia 32 tahun, post partum hari ketiga, di rawat gabung dengan bayinya. Pada saat dikaji mengeluh payudaranya nyeri dan bengkak, bayi rewel. Dari hasil pemeriksaan didapatkan data : payudara keras, puting menonjol, ASI sudah keluar. Pada saat menyusui ibu merasa kesulitan dan bayi mengalami kesulitan untuk menghisap payudara dan hanya puting susu saja yang dimasukkan kemulut bayi. Apakah diagnosa keperawatan yang utama kasus di atas ?
 - a. Tidak efektifan pola makan bayi berhubungan dengan perlekatan yang kurang tepat
 - b. Nutrisi bayi kurang dari kebutuhan berhubungan dengan kesulitan untuk menghisap payudara
 - c. Kurang pengetahuan tentang teknik menyusui berhubungan dengan kurangnya informasi
 - d. Resiko infeksi berhubungan dengan teknik menyusui yang kurang tepat.
 - e. Nyeri berhubungan dengan pembengkakan pada payudara
37. Seorang perempuan P1A0, berusia 25 tahun, post partum hari pertama, T. 110 /70 mmHg, N. 84 x/mnt, S: 38 ° C, R : 24 x/mnt, mengeluh perut mulas, belum bisa BAB dan BAK. Apakah yang menyebabkan Peningkatan suhu yang dialami perempuan tersebut?.
 - a. Ibu mengalami infeksi
 - b. Kelelahan pada saat melahirkan
 - c. Penurunan hormon dalam tubuh yang terjadi secara mendadak saat persalinan
 - d. Penurunan hormon oksitosin dalam tubuh yang terjadi secara mendadak saat persalinan
 - e. Peningkatan pengeluaran cairan tubuh (keringat dan darah) saat melahirkan

38. Seorang perempuan berusia 25 tahun post SC hari pertama, terlihat masih nyeri, baru berlatih miring kanan dan kiri, terpasang kateter, Asi belum keluar. Apakah tindakan prioritas yang dilakukan oleh perawat pada kasus diatas ?
- Perawatan luka
 - Vulva hygiene
 - Mobilisasi
 - Perawatan payudara
 - Pendidikan kesehatan Asi eksklusif
39. Seorang perempuan berusia 26 tahun G P2A0 datang kepoliklinik dengan keluhan kaki bengkak. Dari data pemeriksaan didapatkan hasil Tekanan Darah 140/100 mmHg, frekuensinadi 88x/ mnt, Suhu 37 C, frekuensi nafas 24x/mnt. Apakah prioritas intervensi untuk pasien tersebut?
- Batasi minum
 - Tinggikan posisi kaki pasien
 - Anjurkan diet rendah garam
 - Anjurkan tirah baring yang cukup
 - Pantau tanda – tanda vital (TD, N, S, RR)
40. Seorang perempuan usia 25 tahun melahirkan anak pertama 10 jam yang lalu dengan berat badan 3100 gram panjang 51 cm APGAR score 8/9 ,pengkajian tanda vital ibu didapatkan RR: 25x/mnt , nadi: 88 x/menit. Ibu mengeluh dengan kelahiran tersebut dia merasa akan tidak disayangi keluarga lagi dan perasaan sedih yang tidak menentu. Pasien tidak terlalu memperhatikan keadaan anaknya serta tidak nampak keluarga disamping ibu. Apakah diagnosa keperawatan pada kasus tersebut?
- Gangguan rasa nyaman berhubungan proses persalinan dan kelahiran yang melelahkan
 - Perubahan peran menjadi orang tua berhubungan dengan pengaruh komplikasifisik dan emosional
 - Gangguan proses bonding attachment berhubungan dengan kurangnya dukungan keluarga
 - Gangguan rasa nyaman: kelelahan berhubungan dengan proses persalinan
 - Gangguan body image berhubungan dengan bentuk tubuh yang berubah pasca persalinan
41. Seorang perempuan post partumhari kedua ,usia 25 tahun melahirkan anak pertama, Lochea yang di keluarkan berwarna merah berisi darah segar dan sisa – sisa selaput ketuban, sel-sel desidua, vernikskaseosa, lanugo, dan mekonium,.locheaini di sebut..
- Lochea rubra (Cruenta)
 - Lochea sanguinolenta
 - Lochea serosa
 - Lochea Alba
 - Lochea purulenta
42. Seorang perempuan post partum hari ke 4 ,usia 25 tahun melahirkan anak kedua, Lochea yang di keluarkan berwarna merah muda, berisi darah dan lendir, sisa chorion, amnion, desidua kuman kuman yg sdh mati,.locheaini di sebut :
- Lochea rubra (Cruenta)
 - Lochea sanguinolenta
 - Lochea serosa
 - Lochea Alba
 - Locheapurulenta
43. Seorang perempuan post partum hari ke 3 datang kepoliklinik kebidanan utk melakukan periksa keadaan kesehatannya. Pemeriksaan fisik untuk tinggi fundus uteri pada perempuan itu terletak pada...
- Dua jari di atas pusat
 - Satu jari di atas pusat
 - Setinggi pusat
 - Dua – Tiga jari di bawah pusat
 - Dua jari di bawah pusat

44. Seorang perempuan post partum hari ke 5 datang ke poliklinik kebidanan utk melakukan periksa keadaan kesehatannya. Pemeriksaan fisik untuk tinggi fundus uteri pada perempuan itu terletak pada...
- Dua jari di ataspusat
 - Satu jari di ataspusat
 - Setinggipusat
 - Dua - Tigajari di bawahpusat
 - Pertengahanpusat dan symphisis
45. Seorang perempuan usia 27 tahun dirawat di ruang nifas , dengan post partum spontan hari pertama, pasien mengeluh tidak nyaman pada area vulva, terdapat luka episiotomy 14 jahitan, luka masih basah, daerah vulva belum dibersihkan, lochea banyak, dan menurut pasien sudah menghabiskan 2 duk pembalut. Apakah tindakan keperawatan utama yang harus dilakukan perawat selanjutnya?
- Melakukan perawatan perinium
 - Melakukan perawatan vulva hygiene
 - Membantu mengganti balutan
 - Melakukan perawatan episiotomi
 - Membersihkan lochea
46. Seorang perempuan berusia 25 tahun melahirkan hari kedua, dari hasil anamnesa klien mengeluh nyeri area payudara dengan skala nyeri 3 dari (skala 1-5), pada saat dilakukan pemeriksaan fisik payudara teraba hangat, bengkak, terdapat pengeluaran air susu dari area puting dan ibu belum menyusui dari semenjak melahirkan karena bayinya mengalami asfiksia dan harus dirawat di ruang bayi. Apakah intervensi keperawatan utama yang akan saudara rencanakan sehubungan dengan kasus tersebut diatas?
- Ajarkan latihan relaksasi nafas dalam
 - Ajarkan latihan massase are lumbal
 - Ajarkan perawatan payudara
 - Lakukan kompres area payudara
 - Berikan obat analgetik
47. Seorang perawat maternitas dalam merawat ibu nifas harus memperhatikan tujuan dari perawatan ibu yaitu antara lain **..kecuali**
- Meningkatkan sub involusi dan mencegah komplikasi fisik
 - Meningkatkan rasa nyaman dan penyembuhan jaringan perineum
 - Meningkatkan pulihnya fs. Tubuh (saluran pencernaan dan perkemihan)
 - Meningkatkan istirahat dan aktifitas
 - Klien dapat merawat diri dan bayi
48. Pengkajian pada ibu nifas yang di lakukan tindakan episiotomy adalah **kecuali**..
- Redness
 - Edema
 - Echimososis
 - Disposisi
 - Approximation
49. Adaptasi psikologis pada ibu nifas dimana terjadi pada hari 1-2 setelah persalinan, ibu masih pasif dan sangat tergantung, fokus perhatian terhadap tubuhnya, ibu lebih mengingat pengalaman melahirkan dan persalinan yang dialami, kebutuhan tidur meningkat, nafsu makan meningkat, pemberitahuan perlu di ulang adalah fase ..
- Taking in
 - Taking out
 - Taking hold
 - Letting in
 - Letting go

50. Seorang perempuan berusia 26 tahun, P1A0 post partum hari kelima datang keruang perinatal untuk mengunjungi bayinya yang sejak lahir mengalami kuning. Ibu datang untuk memberikan ASI-nya, bayi nampak tenang dan sedang dilakukan foto terapi. Apakah upaya promotif yang dapat perawat berikan untuk pasien?
 - a. Anjurkan ibu menyusui bayi dengan ASI eksklusif
 - b. Anjurkan ibu menyusui bayi dengan susu formula
 - c. Anjurkan untuk menjemur bayi di pagi hari
 - d. Lakukan kangaroo mother care
 - e. Lakukan rawat gabung
51. Seorang perempuan berusia 22 tahun, primipara baru saja melahirkan bayinya. Perawat menyampaikan kepada klien bahwa bayinya akan diberikan injeksi vitamin K. Pasien menanyakan kepada perawat mengapa bayinya membutuhkan injeksi vitamin K. Apakah pernyataan yang teoat disampaikan kepada pasien?
 - a. Vitamin K akan mencegah bayi mengalami penyakit kuning
 - b. Vitamin K akan membuat kolonisasi bakteri yang dibutuhkan di dalam usus
 - c. Bayi yang baru lahir membutuhkan vitamin K untuk meningkatkan imunitas
 - d. Pemberian vitamin K dilakukan untuk mencegah bayi dari perdarahan abnormal
 - e. Sudah merupakan prosedur tetap pada bayi baru lahir untuk diberikan vitamin K
52. Seorang perempuan berusia 26 tahun, P1A0 post partum hari pertama dirawat di ruang nifas. Hasil pemeriksaan fisik didapatkan data puting susu menonjol, areola bersih, kedua payudara teraba hangat dan mengalami breast engorgement dan badan ibu demam dengan suhu 37,8oC. Bayi belum dilakukan rawat gabung. Ibu memiliki keinginan kuat untuk memberikan ASI eksklusif. Apakah masalah keperawatan yang sesuai untuk kasus diatas?
 - a. Ketidak cukupan ASI
 - b. Diskontinuitas pemberian ASI
 - c. Ketidakefektifan pemberian ASI
 - d. Ketidakefektifan pola makan bayi
 - e. Kesiapan meningkatkan pemberian ASI
53. Seorang mahasiswa keperawatan belajar mengenai ruang lingkup pelayanan keperawatan maternitas. Berikut ini merupakan lingkup pelayanan yang dimaksud, kecuali?
 - a. Masa kehamilan
 - b. Masa persalinan
 - c. Masa nifas
 - d. Bayi baru lahir sampai 28 hari
 - e. Bayi baru lahir sampai 40 hari
54. Di bawah ini merupakan contoh model konsep *family centered maternity care* adalah?
 - a. Pemberian ASI dibatasi
 - b. Waktu berkunjung dibatasi
 - c. Menjalankan rawat gabung pada bayi sehat
 - d. Melarang ibu melakukan aktivitas selama persalinan
 - e. Ketidakikut sertaan keluarga dalam proses persalinan
55. Seorang ibu, G1P0A0, umur 24 tahun, datang ke poli obgyn untuk melakukan pemeriksaan ANC. Apa lingkup pelayanan maternitas pada kasus tersebut?
 - a. Antenatal
 - b. Intranatal
 - c. Post natal
 - d. Primipara
 - e. Multipara
56. Seorang ibu, umur 30 tahun, dilakukan hecting perineum setelah persalinan plasenta. Kontraksi fundus uteri kuat, TD 120/80 mmHg, Nadi 84 kali/menit, RR 26 kali/menit/ Apa lingkup pelayanan maternitas pada kasus tersebut?
 - a. Antenatal
 - b. Intranatal
 - c. Post natal
 - d. Primipara
 - e. Multipara

57. Seorang ibu, P2A0, Umur 27 tahun, setelah 2 jam observasi di ruang VK dipindahkan ke ruang rapat. Ibu dilakukan rawat gabung Bersama bayinya. Perawat merencanakan untuk edukasi menyusui efektif. Apa lingkup pelayanan maternitas pada kasus tersebut?
- Antenatal
 - Intranatal
 - Post natal
 - Primipara
 - Multipara
58. Seorang Ibu berusia 40 tahun akan melakukan perencanaan kehamilan, ibu dijelaskan oleh perawat terkait program kehamilan dan organ reproduksi. Salah satunya tuba fallopidalam proses fertilisasi. Di bawah ini yang merupakan fungsi dari organ tersebut?
- Menghubungkan antara kedua ovarium
 - Menghubungkan antara ovarium dengan uterus
 - Menghubungkan antara serviks dengan ovarium
 - Menghubungkan antara korpusuteri dengan serviks
 - Menghubungkan antara fundus uteri dengan korpus uteri
59. Seorang Wanita berusia 60 tahun dilakukan tindakan ooforektomi (penangkatan ovarium). Sebelumnya pasien diberikan penjelasan terkait tindakan operasi yang akan dilakukan dan menjelaskan efek samping berdasarkan fungsi dari organ yang diangkat. Berikut ini merupakan fungsi dari organ tersebut?
- Stimulasi hormon oksitosin
 - Berperan dalam siklus menstruasi
 - Organ yang tidak ada system syaraf
 - Berperan dalam menyelenggarakan ovulasi
 - Tempat janin berkembang selama kehamilan
60. Seorang siswa SMA datang ke UKS dengan keluhan dismenore. Perawat sekolah menjelaskan bahwa terjadi peluruhan di dinding uterus yang dikenal dengan menstruasi dan menyebabkan adanya keluhan dismenore. Apa bagian dari dinding uterus yang berperan dalam proses tersebut?
- Isthmus
 - Ampula
 - Miometrium
 - Endometrium
 - Peritoniumparientalis
61. Mahasiswa keperawatan belajar mengenai organ reproduksi, salah satunya adalah bagian dari uterus sebagai tempat berkembangnya janin selama proses kehamilan. Apa bagian dari uterus yang berperan dalam proses tersebut?
- Serviks
 - Ampula
 - Isthmus
 - Fundus uteri
 - Korpus uteri
62. Apa organ reproduksi wanita yang berperan sebagai tempat pembuahan?
- Endometrium
 - Tuba fallopi
 - Ovarium
 - Uterus
 - Vagina
63. Perawat sedang menjelaskan mengenai pemeriksaan Pap Smear dan upaya pencegahan kanker serviks. Berikut ini berkaitan dengan organ reproduksi yang dilakukan pemeriksaan papsmear adalah?
- Organ dalam stimulasi estrogen
 - Berperan dalam proses kehamilan
 - Berperan dalam siklus menstruasi
 - Organ yang tidak ada system syaraf
 - Berperan dalam menyelenggarakan ovulasi

64. Bagian dari organ reproduksi eksternal Wanita yang merupakan pintu gerbang yang melindungi organ reproduksi wanita bagian luar lainnya disebut?
 - a. Vagina
 - b. Klitoris
 - c. Perineum
 - d. Labia mayora
 - e. Labia Minora
65. Apa bagian dari organ reproduksi Wanita yang terdapat jaringan sebacea?
 - a. Vagina
 - b. Klitoris
 - c. Perineum
 - d. Labia mayora
 - e. Labia Minora
66. Apabagian dari tuba fallopi yang bermanfaat sebagai tempat pembuahan/ fertilisasi?
 - a. Itsmus
 - b. Ampula
 - c. Fimbriae
 - d. Pars uterine
 - e. Infundibulum
67. Apa bagian dari organ reproduksi eksternal Wanita yang paling banyak pembulu hdarah, mudah iritasi dan bengkak?
 - a. Vagina
 - b. Klitoris
 - c. Perineum
 - d. Labia mayora
 - e. Labia Minora
68. Apa bagian dari organ reproduksi eksternal Wanita yang terdapat banyak ratusan ribu ujung syaraf?
 - a. Vagina
 - b. Klitoris
 - c. Perineum
 - d. Labia mayora
 - e. Labia Minora
69. Apa bagian dari organ reproduksi Wanita yang memiliki fungsi menghasilkan hormon estrogen?
 - a. Vagina
 - b. Uterus
 - c. Serviks
 - d. Ovarium
 - e. Tuba Vallopi
70. Apa organ yang menghubungkan antara vagina dengan Uterus?
 - a. Serviks
 - b. Ovarium
 - c. Labia Minora
 - d. Labia Mayora
 - e. Tuba Vallopi