

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dalam memberikan asuhan keperawatan pada Tn. P dengan Post Op Partial Obstruction ec susp Tumor Recti 1/3 Distal peneliti menegakkan 4 diagnosa. Dari hasil pengkajian yaitu menggunakan metode observasi, wawancara, studi dokumentasi.

Dari pengkajian tersebut, didapatkan 4 diagnosa yang muncul. Dari 4 diagnosa yang muncul tersebut diagnosa yang prioritas yaitu : defisit nutrisi berhubungan dengan peningkatan kebutuhan metabolisme dibuktikan dengan serum albumin menurun dengan intervensi memonitor jumlah makanan masuk dan memonitor hasil laboratorium, memonitor nutrisi dan diit yang diberikan kepada pasien, risiko pendarahan ditandai dengan tindakan pembedahan dengan intervensi memonitor tanda dan gejala pendarahan dan memberikan obat untuk mengurangi pendarahan, risiko infeksi ditandai dengan efek prosedur invasif dengan intervensi memonitor tanda dan gejala infeksi, memberikan obat dan memberikan edukasi tentang perawatan kolostomi, serta terapi non farmakologi dengan mencuci tangan, serta diagnosa pendukung yaitu defisit perawatan diri berhubungan dengan kelemahan ditandai dengan *activity daily living* (ADL) dengan intervensi memonitor tingkat kemandirian pasien, dan kebutuhan pasien seperti mandi diatas temoat tidur, mengganti baju, dan spre. Dari 4

diagnosa tersebut teratasi sebagian, karena keterbatasan waktu sehingga intervensi dihentikan.

## **B. Saran**

Berdasarkan pengalaman dalam melakukan Karya Tulis Ilmiah pada pasien Tn. P dengan Post Op Partial Obstruction ec susp Tumor Recti 1/3 Distal di Ruang Cendana 3 RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta pada tanggal 16 Mei 2024 sampai 18 Mei 2024. Peneliti menemukan berbagai hal yang menjadi masukan dalam meningkatkan asuhan keperawatan.

### 1. Bagi keluarga

Keluarga diharapkan mampu memahami cara pemenuhan kebutuhan pada keluarga yang menderita Tumor Recti 1/3 Distal atau merawat keluarganya yang mengalami tanda dan gejala Tumor Recti

### 2. Bagi Perawat

Diharapkan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang komprehensif meliputi bio, psiko, sosio, spiritual dan kultural terhadap pasien. Meningkatkan pengetahuan mengenai pemenuhan kebutuhan pada pasien Post Op Partial Obstruction ec susp Tumor Recti 1/3 Distal, serta bagaimana rencana dan tindakan yang harus dilakukan yang harus memenuhi Standar Operasional Prosedur (SOP).

### 3. Bagi Penulis

Diharapkan penulis dapat membahas lebih dalam dan rinci

terkait dengan asuhan keperawatan pemenuhan kebutuhan pasien Post Op Partial Obstruction ec susp Tumor Recti 1/3 Distal, dan dapat mengaplikasikan rencana keperawatan yang lebih baik lagi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, E., & Syahrul, F. (2017). Pengaruh prosedur operasi terhadap kejadian infeksi pada pasien operasi bersih terkontaminasi (Studi Case Control di RSUD Haji Surabaya). *Jurnal Berkala Epidemiologi*. 5 (3), 351-360. <https://ejournal.unair.ac.id/JBE/article/download/5440/4271>.
- American Cancer Society. (2017). *A Guide to Chemotherapy*. American Cancer Society .
- Brunner & Suddarth, (2013). *Buku Ajar Keperawatan Medikal Bedah Edisi 8 volume 2*. Jakarta EGC
- Damayanti, D., Irawati, D., & Maria, R. (2017). Efektifitas Penggunaan Aromaterapi Untuk Menurunkan Kerusakan Kelenjar Ludah pada Pasien Kanker Tiroid Yang Menjalani Terapi Radioaktif Iodine Di Rumah Sakit Kanker Darmas Jakarta. *Jurnal Kesehatan Panca Bhakti Lampung*, 5, 46–54.
- Delima, M., Andriani, Y & Gustinawati. (2018) Penerapan cuci tangan five momen dengan angka kejadian infeksi nosokomial. *Posiding Seminar Kesehatan Perintis*. 1 (2).
- Dirseciu, P. (2017). *Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Hipotermi Pasca General Anestesi Di Instalasi Bedah Sentral RSUD Kota Yogyakarta*. Yogyakarta
- Diyono. (2018). *Keperawatan Medikal Bedah Sistem Pencernaan*. Jakarta : EGC
- Harahap ARN. *Kejadian Kanker Kolorektal Di RSUD Dr . H . Abdul Moeloek Bandar Dr . H . Abdul Moeloek Bandar*. 2019;2016.
- Fadhil, M.I., Wien, W., Esteria, M., Yuniastini. 2021. *Survival Life Penderita Kanker Payudara Wanita Berdasarkan Profil Imunohistokimia di*

- RSUD Dr.H.Abdul Moeloek Provinsi Lampung. *Jurnal Medika Malahayati*, 5(3), pp. 198-208.
- Fauziah, Santoso, T., & Dewi, S. (2019). Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Health Seeking Behavior Keluarga di Desa Tutul Kecamatan Balung Kabupaten Jember. *The Indonesian Journal Of Health Science*, 8, 171–182.
- Ginting, M. (2021). PENGETAHUAN PASIEN TERHADAP KANKER RECTUM .*JurnalKesehatanBukit Barisan*,3(6).
- Jayanti, I. (2023). Hubungan Jumlah Leukosit Dan Trombosit Terhadap Lama Rawat Inap Pasien Ca Recti Di Rsud Drs. H. Amri Tambunan Deli Serdang.
- Kemenkes. Komite Penanggulangan Kanker Nasional. Panduan Penatalaksanaan Kanker Serviks. Jakarta; 2015.
- Kemenkes RI. (2017). Kanker Kolorektal. Jakarta: Kemenkes RI
- Khosama Y. Faktor Risiko Kanker Kolorektal. *CDK-234*. 2015;42(11).
- Komite Penanggulangan Kanker Nasional, (2018) Panduan Penatalaksanaan Kanker, Kementrian Kesehatan Republik Indonesia.
- Leni Wijaya, V. (2021). Hubungan Motivasi Perawat Dengan Kelengkapan Dokumentasi Pengkajian Keperawatan. *Jurnal Kesehatan Dan Pembangunan*, 11(22), 127–136.  
<https://doi.org/10.52047/jkp.v11i22.120>
- Mardalena, I., 2018. Asuhan Keperawatan Pasien Dengan Gangguan Sistem Pencernaan. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Milla, M. N. (2022). Catatan Editor JPS - Setelah pandemi: Preferensi individu dan kelompok dalam interaksi sosial. *Jurnal Psikologi Sosial*, 20(2), iii–iv.  
<https://doi.org/10.7454/jps.2022.11>

- Nugroho, Taufan. (2017). Buku Ajar Obstetric Untuk Mahasiswa Kebidanan. Yogyakarta :Nuha Medika.
- Nurarif, A.H., & Kusuma.(2015). Aplikasi asuhan keperawatan berdasarkan diagnosa medis & NANDA (NIC-NOC).Edisi Revisi Jilid 1.Yogyakarta : MediaAction Publishing.
- Nursalam. (2016). Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan. Jakarta: Salemba Medika
- Morton, P. G., Fontaine, D., Hudak, C. M., & Gallo, B. M. (2019). Keperawatan Kritis. Jakarta: EGC.
- Muttaqin, A & Sari. K., (2015). *Gangguan Gastrointestinal Aplikasi Asuhan Keperawatan Medikal Bedah*. Jakarta: Salemba Medika
- Oliver, J. (2013). Metode Penelitian. Metode Penelitian, 37–54. The Global Cancer Observatory. Malaysia-Cancer fact sheet. World Health Organization 2019; 593: 12.
- Pangastuti, D., & Mukhoirotn. (2018). Pengaruh Akupresur Pada Titik Tai Chong Dan Guanyuan Terhadap Penurunan Intensitas Nyeri Haid (Dismenorrhea) Pada Remaja Putri. *JURNAL EDUNursing*, 2(2), 54–62.
- PPNI. (2016). Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia: Definisi dan Indikator Diagnostik, Edisi 1. Jakarta: DPP PPNI.
- PPNI. (2018). Standar Intervensi Keperawatan Indonesia: Definisi dan Tindakan Keperawatan, Edisi 1. Jakarta : DPP PPNI.
- PPNI. (2018). Standar Luaran Keperawatan Indonesia: Definisi dan Kriteria Hasil Keperawatan, Edisi 1. Jakarta: DPP PPNI.
- Pongpayung, L. N. R. (2023). Karakteristik Pasien Ca rectum di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar Tahun 2021 (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).

- Rahdi DR, Wibowo AA, Rosida L. Gambaran Faktor Risiko Pasien Kanker Kolorektal di RSUD Ulin Banjarmasin Periode April-September 2014. *Berkala Kedokteran*. 2015; 11(2): 221-232.
- Sayuti. M. (2019). Kanker Kolorectal. *Jurnal averrous*, 5:2, 76-88.
- Sjamsuhidajat R & Wim de Jong. (2019). *Buku Ajar Ilmu Bedah*. Edisi 3. Jakarta : EGC.
- Sodikin, 2017. *Asuhan Keperawatan Anak Gangguan System Gastrointestinal Dan Hepatobiler*. Jakarta Selemba Medika
- Suratun, Lusianah. (2020). *Asuhan Keperawatan Klien Dengan Gangguan Sistem Gastrointestinal*. Jakarta: Trans Info Media.
- Treede, R. (2022). The International Association for the Study of Pain definition of pain : as valid in 2018 as in 1979 , but in need of regularly updated footnotes. *Pain reports*, 3, 3– 5. <https://doi.org/doi:10.1097/PR9.0000000000000643>
- Uripi, V. (2020). *Menu untuk penderita kanker*. Depok: Puspa Swara.
- UsoLin, D. N., Falah, F., & Dasong, S. (2018). *Persepsi Perawat Pelaksana Tentang Manajemen Kemoterapi Pada Pasien Kanker Di Rs Ibnu Sina Makassar*. Makassar
- Wisanuvej, K., Boonyawat, K., Savetamornkul, C., Virapongsiri, S., Krongvorakul, J., Sungkanuparph, S., & Phuphuakrat, A. (2021). Comparison between blood hemoglobin concentration determined by point-of-care device and complete blood count in adult patients with dengue. *PLoS Neglected Tropical Diseases*, 15(8). <https://doi.org/10.1371/journal.pntd.0009692>