SEKOLAH TINGGI NOTOKUSUMO YOGYAKARTA **UJIAN AKHIR SEMESTER GANJIL T.A 2024/ 2025**	
Mata Kuliah	**: Keperawatan Anak Sakit Kronis dan Terminal**
Dosen	1. Fika Nur Indriasari, S.Kep., Ns., M.Kep 2. Eny Septi W.D.P, S.Kep.,Ns.,M.Kep 3. Ns. Wiwi Kustio Priliana, SST.,S.Pd.,MPH
Hari/ Tanggal	: Rabu / 22 Januari 2025
Waktu	: 11.00-12.40 WIB
TK/Semester	: III/V

Semua cell diwajibkan menggunakan format GENERAL

Jenis Ujian HARUS SAMA dengan JENIS UJIAN yang sudah dibuat di bank soal

Mapel HARUS SAMA dengan MAPEL yang sudah dibuat di bank soal

Kode Soal HARUS SAMA dengan KODE SOAL yang sudah dibuat di bank soal

Gambar Soal Masukan NAMAFILE Gambar yang nanti akan diupload, jika tidak ada maka kosongkan saja (IPA-No5.jpg atau .png)

Gambar Opsi A, B, C, D, E Masukan NAMA Gambar yang nanti akan diupload, jika tidak ada maka kosongkan saja

Kunci Pastikan menggunakan HURUF KAPITAL, kecuali Menjodohkan Soal

Kunci untuk Type Soal Benar Salah Input **T=Benar**, dan **F=Salah**

Status Soal Pastikan input **1** untuk **Pilihan Ganda**, **2** untuk **Uraian**, **3** untuk **Benar Salah**, **4** untuk **PG Kompleks**, dan **5** untuk **Menjodohkan Soal**

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN NOTOKUSUMO YOGYAKARTA SOAL UJIAN SUDAH DIVALIDASI	
TANGGAL	PARAF

Jenis Ujian	Mapel	Kode Soal	Nomer Soal	Soal / Pertanyaan	Gambar Soal	opsi A	opsi B	opsi C	opsi D	opsi E	gbr opsi A	gbr opsi B	gbr opsi C	gbr opsi D	gbr opsi E	Kunci	status soal
UAS	Keperawatan Anak Sakit Kronis dan Terminal	KPT503	1	Apa yang dimaksud dengan cerebral palsy?		Gangguan perkembangan otak yang bersifat progresif	Gangguan otak yang hanya memengaruhi kognisi	Gangguan motorik permanen akibat kerusakan otak	Gangguan sistem saraf yang hanya memengaruhi otot wajah	Gangguan autoimun yang menyerang otot						C	1
UAS	Keperawatan Anak Sakit Kronis dan Terminal	KPT503	2	Seorang anak dengan cerebral palsy mengalami kesulitan makan karena gangguan motorik oral. Apa tindakan awal yang dapat dilakukan oleh perawat?		Memberikan makanan padat tinggi kalori	Merujuk ke dokter bedah untuk pemasangan gastrostomi	Mengajarkan teknik pemberian makan adaptif	Memberikan minuman tambahan secara oral	Menyesuaikan tekstur makanan menjadi cair						C	1
UAS	Keperawatan Anak Sakit Kronis dan Terminal	KPT503	3	Pasien cerebral palsy berusia 10 tahun datang dengan gangguan keseimbangan dan sulit berjalan. Apa intervensi utama untuk meningkatkan kemampuan mobilitas pasien?		Menggunakan kursi roda secara permanen	Memberikan terapi fisik untuk melatih keseimbangan	Memberikan kruk untuk berjalan	Memberikan obat untuk mengurangi kejang otot	Melakukan pembedahan untuk memperbaiki tonus otot						B	1

UAS	Keperawatan Anak Sakit Kronis dan Terminal	KPT503	4	Seorang anak cerebral palsy sering mengalami kejang. Apa langkah prioritas yang harus dilakukan oleh perawat saat anak mengalami kejang?		Memberikan oksigen	Mengamankan area sekitar pasien	Memberikan obat antikonvulsan	Memeriksa tingkat glukosa darah	Mengatur posisi pasien menjadi tegak						B	1
UAS	Keperawatan Anak Sakit Kronis dan Terminal	KPT503	5	Seorang anak cerebral palsy mengalami spastisitas berat dan tidak dapat duduk tegak tanpa bantuan. Apa pendekatan holistik yang paling efektif dalam meningkatkan kualitas hidup anak ini?		Pemasangan alat bantu mobilitas seperti kursi roda khusus	Memberikan fisioterapi intensif tanpa alat bantu	Melakukan intervensi bedah untuk meredakan spastisitas	Melibatkan keluarga dalam setiap proses rehabilitasi	Memberikan obat penenang untuk menenangkan otot						A	1
UAS	Keperawatan Anak Sakit Kronis dan Terminal	KPT503	6	Seorang anak berusia 2 tahun dengan cerebral palsy tidak mampu menopang kepala saat duduk dan menunjukkan hipotonia. Apa prioritas intervensi awal yang dapat dilakukan perawat?		Memberikan kursi roda khusus	Mengajarkan latihan kontrol kepala	Merujuk ke terapis wicara	Memberikan stimulasi sensorik tambahan	Memberikan obat untuk memperbaiki tonus otot						B	1
UAS	Keperawatan Anak Sakit Kronis dan Terminal	KPT503	7	Seorang anak dengan cerebral palsy mengalami kesulitan menggunakan kedua tangan. Pemeriksaan menunjukkan adanya spastisitas pada ekstremitas atas. Apa alat bantu yang sesuai untuk meningkatkan fungsinya?		Kursi roda otomatis	Orthosis pergelangan tangan	Tongkat empat kaki	Walker	Kruk						B	1
UAS	Keperawatan Anak Sakit Kronis dan Terminal	KPT503	8	Pasien cerebral palsy berusia 6 tahun mengalami keterlambatan bicara dan kesulitan mengunyah makanan. Apa langkah terbaik yang dapat dilakukan perawat?		Memberikan diet cair	Menggunakan alat bantu makan adaptif	Merujuk ke terapis wicara	Mengajarkan teknik pemberian makan kepada keluarga	Memberikan vitamin tambahan						C	1
UAS	Keperawatan Anak Sakit Kronis dan Terminal	KPT503	9	Seorang pasien cerebral palsy sering mengalami kesulitan bernapas saat makan. Apa penyebab paling mungkin dari masalah ini?		Kejang otot pernapasan	Hipotonus otot perut	Gangguan koordinasi menelan	Refluks gastroesofageal	Penurunan kapasitas paru						C	1
UAS	Keperawatan Anak Sakit Kronis dan Terminal	KPT503	10	Seorang anak cerebral palsy dengan gangguan mobilitas membutuhkan alat bantu untuk aktivitas sehari-hari. Apa yang harus diprioritaskan dalam pemilihan alat bantu?		Harga alat bantu yang terjangkau	Kemampuan anak untuk menggunakan alat bantu	Rekomendasi dari spesialis neurologi	Tingkat kenyamanan keluarga dengan alat tersebut	Tren terbaru dalam teknologi alat bantu						B	1

UAS	Keperawatan Anak Sakit Kronis dan Terminal	KPT503	11	Seorang pasien cerebral palsy dengan keterbatasan mobilitas total mengalami dekubitus pada punggung bawah. Apa langkah prioritas yang harus dilakukan perawat?		Memberikan salep antibiotik pada luka	Memasang matras antidekubitus	Mengubah posisi pasien setiap dua jam	Merujuk pasien ke dokter bedah	Meningkatkan asupan protein dalam diet						C	1
UAS	Keperawatan Anak Sakit Kronis dan Terminal	KPT503	12	Orang tua pasien cerebral palsy bertanya tentang prognosis anak mereka. Apa jawaban terbaik dari perawat?		"Prognosis tergantung pada tingkat keparahan dan respons terhadap terapi."	"Cerebral palsy dapat disembuhkan dengan intervensi yang tepat."	"Anak Anda akan membutuhkan terapi sepanjang hidupnya tanpa perbaikan."	"Semua pasien cerebral palsy akan mengalami komplikasi serius."	"Dengan pengobatan, anak Anda akan pulih sepenuhnya."						A	1
UAS	Keperawatan Anak Sakit Kronis dan Terminal	KPT503	13	Seorang anak berusia 3 tahun dengan cerebral palsy mengalami keterlambatan perkembangan motorik kasar. Anak tersebut belum dapat berjalan tanpa bantuan. Apa prioritas intervensi yang dapat		Memberikan obat untuk meningkatkan kekuatan otot	Memberikan latihan untuk meningkatkan tonus otot	Mengajarkan penggunaan alat bantu jalan	Merujuk ke terapi wicara	Menyediakan diet tinggi protein						C	1
UAS	Keperawatan Anak Sakit Kronis dan	KPT503	14	Apa tanda klinis utama pada anak dengan cerebral palsy tipe spastik?		Hipotonia	Gerakan tidak terkendali	Kekakuan otot yang berlebihan	Koordinasi motorik yang baik	Refleks tendon menurun						C	1
UAS	Keperawatan Anak Sakit Kronis dan Terminal	KPT503	15	Seorang pasien cerebral palsy memiliki kesulitan berbicara. Apa tindakan yang dapat dilakukan untuk mendukung komunikasi pasien?		Memberikan terapi fisik	Mengajarkan bahasa isyarat	Memberikan makanan lunak	Memberikan alat bantu mobilitas	Mengurangi aktivitas fisik pasien						B	1
UAS	Keperawatan Anak Sakit Kronis dan Terminal	KPT503	16	Pasien cerebral palsy sering mengalami konstipasi. Apa langkah sederhana yang dapat dilakukan untuk mencegah masalah ini?		Memberikan obat pencahar setiap hari	Meningkatkan asupan cairan dan serat	Membatasi aktivitas fisik pasien	Memberikan makanan tinggi protein	Mengurangi penggunaan kursi roda						B	1
UAS	Keperawatan Anak Sakit Kronis dan Terminal	KPT503	17	Seorang pasien cerebral palsy tipe ataksik mengalami kesulitan berjalan karena keseimbangan yang buruk. Apa intervensi terbaik untuk mendukung mobilitas pasien?		Memberikan tongkat empat kaki	Menggunakan kursi roda secara permanen	Memberikan latihan pernapasan	Melatih berjalan tanpa alat bantu	Memberikan terapi obat						A	1
UAS	Keperawatan Anak Sakit Kronis dan Terminal	KPT503	18	Seorang anak cerebral palsy berusia 5 tahun memiliki spastisitas pada kedua kaki, yang memengaruhi kemampuan berjalan. Apa terapi tambahan yang paling sesuai untuk		Terapi okupasi	Latihan berjalan tanpa alat bantu	Fisioterapi intensif dengan latihan peregangan	Memberikan kursi roda secara permanen	Memberikan vitamin tambahan						C	1

UAS	Keperawatan Anak Sakit Kronis dan Terminal	KPT503	19	Orang tua pasien bertanya mengapa anak dengan cerebral palsy memerlukan terapi fisik secara rutin. Apa jawaban terbaik perawat?		"Terapi fisik mencegah semua komplikasi cerebral palsy."	"Terapi fisik membantu meningkatkan kekuatan otot dan mobilitas."	"Terapi fisik dapat menyembuhkan cerebral palsy."	"Terapi fisik bertujuan untuk mengurangi gangguan kognitif."	"Terapi fisik hanya untuk mencegah kontraktur otot."						B	1
UAS	Keperawatan Anak Sakit Kronis dan Terminal	KPT503	20	Apa yang menjadi faktor risiko terbesar untuk terjadinya cerebral palsy pada bayi baru lahir?		Kehamilan pada usia muda	Riwayat trauma kepala ringan	Prematuritas dan berat badan lahir rendah	Asupan nutrisi yang buruk pada ibu	Paparan asap rokok selama kehamilan						C	1
UAS	Keperawatan Anak Sakit Kronis dan Terminal	KPT503	21	Pasien cerebral palsy sering mengalami kesulitan menelan (disfagia). Apa risiko utama yang harus diperhatikan oleh perawat?		Konstipasi	Malnutrisi	Infeksi saluran kemih	Aspirasi dan pneumonia	Hipertensi						D	1
UAS	Keperawatan Anak Sakit Kronis dan Terminal	KPT503	22	Seorang anak cerebral palsy mengalami keterlambatan bicara. Apa langkah pertama yang paling tepat untuk membantu anak ini?		Memberikan terapi fisik untuk memperbaiki koordinasi motorik	Merujuk ke terapis wicara	Memberikan alat bantu komunikasi berbasis teknologi	Mengajarkan bahasa isyarat	Memberikan stimulasi kognitif tambahan						B	1
UAS	Keperawatan Anak Sakit Kronis dan Terminal	KPT503	23	Seorang anak laki-laki berusia 4 tahun dengan cerebral palsy tipe spastik dirawat di rumah sakit karena infeksi saluran pernapasan atas. Saat pemeriksaan, ditemukan spastisitas pada tungkai bawah. Apa intervensi keperawatan yang paling penting untuk mencegah komplikasi mobilitas selama		Mengajarkan latihan pernapasan dalam	Memberikan kursi roda untuk aktivitas sehari-hari	Mengajarkan keluarga tentang teknik transfer pasien	Memberikan latihan peregangan pada tungkai	Menggunakan matras antidekubitus						D	1
UAS	Keperawatan Anak Sakit Kronis dan Terminal	KPT503	24	Seorang anak dengan cerebral palsy mengalami kesulitan makan selama dirawat di rumah sakit. Apa intervensi awal yang sebaiknya dilakukan perawat?		Memberikan nutrisi melalui selang nasogastrik	Menyediakan makanan dalam tekstur halus atau cair	Mengajarkan keluarga teknik pemberian makan	Merujuk ke ahli gizi untuk pengaturan diet khusus	Memberikan suplemen nutrisi dalam bentuk cair						B	1
UAS	Keperawatan Anak Sakit Kronis dan Terminal	KPT503	25	Apa komplikasi jangka panjang yang paling umum pada pasien cerebral palsy dengan gangguan mobilitas berat?		Penyakit ginjal	Skoliosis	**Hipertensi**	Gangguan pendengaran	Refluks gastroesofageal						B	1
UAS	Keperawatan Anak Sakit Kronis dan Terminal	KPT503	26	Seorang anak dengan cerebral palsy mengalami nyeri akibat kontraktur sendi saat dirawat di rumah sakit. Apa intervensi terbaik untuk mengurangi nyeri dan mencegah		Memberikan obat antinyeri sesuai anjuran dokter	Melatih gerakan pasif pada sendi yang terkena	Menggunakan bantal untuk menyangga sendi saat istirahat	Mengurangi aktivitas pasien untuk menghindari nyeri	Merujuk ke ahli ortopedi untuk tindakan lebih lanjut						B	1

UAS	Keperawatan Anak Sakit Kronis dan Terminal	KPT503	27	Seorang pasien cerebral palsy dirawat di rumah sakit untuk evaluasi keterlambatan perkembangan motorik kasar. Orang tua bertanya tentang pentingnya fisioterapi selama		"Fisioterapi membantu memperbaiki kekuatan otot dan mencegah kontraktur."	"Fisioterapi hanya diperlukan jika pasien memiliki nyeri."	"Fisioterapi bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan anak."	"Fisioterapi dilakukan untuk meningkatkan toleransi pasien terhadap pengobatan."	"Fisioterapi tidak diperlukan pada anak dengan cerebral palsy ringan."						A	1
UAS	Keperawatan Anak Sakit Kronis dan Terminal	KPT503	28	Seorang pasien anak dengan cerebral palsy mengalami dekubitus pada area sakrum selama perawatan. Apa langkah utama yang harus dilakukan perawat		Menggunakan matras khusus antidekubitus	Memberikan antibiotik topikal pada luka	Mengubah posisi pasien setiap 4 jam	Meningkatkan asupan cairan dan protein	Memberikan terapi oksigen pada luka						A	1
UAS	Keperawatan Anak Sakit Kronis dan Terminal	KPT503	29	Anak usia 8 tahun dengan cerebral palsy dan keterbatasan mobilitas dirawat karena komplikasi saluran kemih. Apa tindakan yang dapat dilakukan perawat untuk mencegah retensi urin selama perawatan di		Memberikan obat diuretik sesuai perintah dokter	Memastikan pasien terhidrasi dengan baik	Mengajarkan teknik latihan otot dasar panggul	Menggunakan kateter Foley secara berkala	. Mengatur posisi pasien dalam posisi supinasi						B	1
UAS	Keperawatan Anak Sakit Kronis dan Terminal	KPT503	30	Orang tua dari seorang anak dengan cerebral palsy bertanya apakah kondisi ini bisa disembuhkan. Apa jawaban terbaik dari perawat?		"Cerebral palsy tidak bisa disembuhkan, tetapi gejalanya dapat dikelola."	"Dengan terapi intensif, kondisi anak Anda akan sembuh total."	"Anak Anda membutuhkan terapi fisik untuk menyembuhkan kondisi ini."	"Kondisi ini hanya akan memburuk tanpa intervensi medis."	"Dengan pengobatan yang tepat, cerebral palsy akan hilang."						A	1
UAS	Keperawatan Anak Sakit Kronis dan Terminal	KPT503	31	Seorang ibu mengungkapkan rasa bersalah karena anaknya didiagnosis dengan cerebral palsy. Apa tanggapan yang paling tepat dari perawat?		"Tidak ada yang perlu disesali, ini bukan kesalahan Anda."	"Sebagian besar kasus cerebral palsy disebabkan oleh kelalaian saat persalinan."	"Mari kita fokus pada apa yang bisa kita lakukan untuk mendukung perkembangan anak Anda."	"Kondisi ini adalah bagian dari takdir yang tidak bisa dihindari."	"Sebaiknya Anda berkonsultasi dengan psikolog untuk mengatasi rasa bersalah ini."						C	1
UAS	Keperawatan Anak Sakit Kronis dan Terminal	KPT503	32	Seorang ayah bertanya bagaimana cara melatih anaknya yang memiliki cerebral palsy untuk makan sendiri. Apa saran terbaik dari perawat?		"Gunakan alat makan adaptif untuk memudahkan anak Anda."	"Berikan makanan dalam bentuk cair agar lebih mudah dicerna."	"Ajarkan anak untuk makan dengan tangan terlebih dahulu."	"Biarkan anak mencoba makan sendiri tanpa bantuan apa pun."	"Fokuskan pada terapi wicara untuk memperbaiki keterampilan makan."						A	1
UAS	Keperawatan Anak Sakit Kronis dan Terminal	KPT503	33	Orang tua pasien bertanya tentang pentingnya terapi wicara bagi anak mereka yang mengalami kesulitan berbicara. Apa jawaban yang paling tepat?		"Terapi wicara hanya diperlukan jika anak tidak bisa berbicara sama sekali."	"Terapi wicara membantu anak untuk mengembangkan keterampilan komunikasi."	"Terapi wicara lebih efektif jika dimulai setelah anak berusia 10 tahun."	"Terapi ini tidak terlalu penting dibandingkan dengan terapi fisik."	"Terapi wicara hanya bermanfaat untuk anak dengan keterbatasan pendengaran."						B	1

UAS	Keperawatan Anak Sakit Kronis dan Terminal	KPT503	34	Orang tua pasien bertanya tentang cara meningkatkan kemandirian anak dengan cerebral palsy. Apa saran yang paling tepat dari perawat?		"Ajarkan anak Anda untuk menyelesaikan tugasnya sendiri tanpa bantuan."	"Gunakan alat bantu yang sesuai untuk mendukung aktivitas sehari-hari anak."	"Batasi aktivitas fisik anak untuk menghindari kelelahan."	"Fokuskan pada terapi untuk meningkatkan kekuatan otot anak."	"Jangan terlalu memaksa anak untuk melakukan sesuatu secara mandiri."						B	1
UAS	Keperawatan Anak Sakit Kronis dan Terminal	KPT503	35	Seorang pasien cerebral palsy usia 12 tahun memiliki tingkat kecerdasan normal tetapi menunjukkan isolasi sosial karena kesulitan berbicara. Apa intervensi terbaik untuk mendukung		Memberikan alat bantu komunikasi berbasis teknologi	Merujuk ke spesialis psikologi	Mengajarkan bahasa isyarat	Memberikan terapi wicara intensif	Membantu pasien menulis pesan untuk berkomunikasi						A	1
UAS	Keperawatan Anak Sakit Kronis dan Terminal	KPT503	36	Apa prioritas utama asuhan keperawatan pada anak dengan retardasi mental?		Mengajarkan keterampilan akademik	Memberikan pendidikan kesehatan kepada orang tua	Meningkatkan kemandirian anak dalam aktivitas sehari-hari	Membatasi interaksi sosial	Menyediakan fasilitas perawatan khusus						C	1
UAS	Keperawatan Anak Sakit Kronis dan Terminal	KPT503	37	Apa yang harus dilakukan perawat saat berkomunikasi dengan anak yang mengalami retardasi mental?		Menggunakan bahasa tubuh yang kompleks	Memberikan instruksi sederhana dan jelas	Menghindari kontak mata	Mengabaikan pertanyaan anak	Mempercepat proses komunikasi						B	1
UAS	Keperawatan Anak Sakit Kronis dan Terminal	KPT503	38	Anak dengan retardasi mental seringkali mengalami keterbatasan dalam keterampilan adaptif. Apa fokus utama asuhan keperawatan?		Melatih keterampilan sosial	Memberikan tugas yang kompleks	Membatasi stimulasi sensorik	Menjaga anak tetap dalam ruangan	Mengajarkan teori pendidikan						A	1
UAS	Keperawatan Anak Sakit Kronis dan	KPT503	39	Faktor prenatal yang dapat menyebabkan retardasi mental adalah:		Infeksi rubella pada ibu selama kehamilan	Trauma kepala pada anak	Malnutrisi pada masa bayi	Penggunaan narkotika pada masa remaja	Cedera saat persalinan						A	1
UAS	Keperawatan Anak Sakit Kronis dan Terminal	KPT503	40	Apa bentuk dukungan psikososial yang penting bagi keluarga dengan anak retardasi mental?		Memberikan informasi medis tanpa pelatihan	Membantu keluarga mengakses kelompok dukungan	Menghindari keterlibatan keluarga dalam perawatan	Memfokuskan perhatian pada anak normal	Mengurangi harapan orang tua terhadap anak						B	1
UAS	Keperawatan Anak Sakit Kronis dan Terminal	KPT503	41	Ibu membawa anak laki-lakinya, 7 tahun, ke poli tumbuh kembang anak untuk dilakukan tes IQ. Hasil pengkajian menunjukkan anak belum dapat melakukan kegiatan ADL secara mandiri dan IQ: 40. Apa klasifikasi retardasi mental pada		Ringan	Sedang	Agak berat	Berat	Sangat berat						B	1

UAS	Keperawatan Anak Sakit Kronis dan Terminal	KPT503	42	Ibu membawa anak perempuannya, 3 tahun, ke poli tumbuh kembang anak dan mengeluhkan gagap jika bicara. Hasil pengkajian didapatkan anak termasuk kategori RM ringan. Apa intervensi yang dilakukan		Terapi okupasi	Terapi wicara	Terapi motoric-fisik	Konseling keluarga	Program pengaturan diet						B	1
UAS	Keperawatan Anak Sakit Kronis dan Terminal	KPT503	43	Ibu membawa anak laki-lakinya, 5 tahun ke poli tumbuh kembang anak. Ibu mengatakan anaknya mengalami retardasi mental dan sangat menyukai minuman kemasan serta makan mie instan. Perawat memberikan edukasi tentang diet yang mendukung optimalisasi tumbuh kembang		Makanan tinggi lemak	Diet seimbang dengan fokus pada kebutuhan individual	Hanya makanan lunak	Menghindari protein hewani	Konsumsi gula berlebih						B	1
UAS	Keperawatan Anak Sakit Kronis dan Terminal	KPT503	44	Terapi yang direkomendasikan untuk meningkatkan kemampuan kognitif pada anak retardasi mental adalah:		Terapi okupasi	Terapi hormon	Hipnoterapi	Terapi penggantian nutrisi	Terapi Aktivitas						A	1
UAS	Keperawatan Anak Sakit Kronis dan Terminal	KPT503	45	Ciri khas fisik yang sering terlihat pada anak dengan Down Syndrome adalah:		Hidung mancung	Leher pendek dan kulit berlebih	Jari-jari panjang	Gigi yang terlalu banyak	Postur tubuh tinggi						B	1
UAS	Keperawatan Anak Sakit Kronis dan Terminal	KPT503	46	Penyebab utama Down Syndrome adalah:		Infeksi selama kehamilan	Kelainan kromosom 21	Cedera saat kelahiran	Paparan bahan kimia	Malnutrisi ibu hamil						B	1
UAS	Keperawatan Anak Sakit Kronis dan Terminal	KPT503	47	Apa intervensi keperawatan yang penting untuk anak dengan Down Syndrome?		Mengajarkan keterampilan matematika kompleks	Mengurangi interaksi sosial	Meningkatkan stimulasi motorik dan kognitif	Membatasi aktivitas fisik	Menghindari pemeriksaan kesehatan rutin						C	1
UAS	Keperawatan Anak Sakit Kronis dan Terminal	KPT503	48	Komplikasi yang dialami Anak dengan Down Syndrome antara lain:		Hipertensi	Gangguan pendengaran	Penyakit autoimun	Gangguan mental akut	Diabetes tipe 1						C	1
UAS	Keperawatan Anak Sakit Kronis dan Terminal	KPT503	49	Seorang ibu membawa anak perempuannya, 4 tahun ke poli tumbuh kembang anak. Ibu mengeluhkan anak belum bisa makan seperti tempe dan ayam. Perawat kemudian memberikan edukasi tentang nutrisi. Apa yang perlu diperhatikan dalam		Menghindari makanan berprotein tinggi	Memberikan makanan lunak sesuai kebutuhan	Memberikan makanan tinggi gula	Mengurangi asupan cairan	Membatasi makanan berserat						B	1

UAS	Keperawatan Anak Sakit Kronis dan Terminal	KPT503	50	Salah satu penanganan pada anak dengan down syndrome adalah dengan memberikan terapi fisik. Apa tujuan diberikan terapi fisik?		Mengembangkan kekuatan otot dan koordinasi	Mengurangi kemampuan berbicara	Meningkatkan isolasi sosial	Membatasi aktivitas harian	Menghilangkan kelainan fisik sepenuhnya						A	1
UAS	Keperawatan Anak Sakit Kronis dan Terminal	KPT503	51	Ibu membawa anak Perempuan, 3 tahun ke Poli tumbuh kembang mengeluhkan jika anaknya belum bisa berbicara, mengalami kesulitan dalam berinteraksi dan lambat dalam berespon. Perawat melakukan pengkajian dan skrining perkembangan anak. Apa instrument yang digunakan untuk		BMP	KPSP	Denver	M-CHAT	Antopometri						D	1
UAS	Keperawatan Anak Sakit Kronis dan Terminal	KPT503	52	Apa pendekatan komunikasi terbaik untuk anak dengan autisme?		Menggunakan bahasa yang abstrak	Memberikan instruksi verbal yang sederhana	Membatasi penggunaan alat bantu visual	Berbicara dengan nada tinggi	Mengabaikan perilaku anak						B	1
UAS	Keperawatan Anak Sakit Kronis dan Terminal	KPT503	53	Apa tujuan utama asuhan keperawatan pada anak dengan autisme?		Mengurangi stimulasi sensorik	Meningkatkan interaksi sosial dan komunikasi	Membatasi kegiatan fisik	Mengajarkan keterampilan matematis	Menyediakan lingkungan yang selalu tenang						B	1
UAS	Keperawatan Anak Sakit Kronis dan Terminal	KPT503	54	Penatalaksanaan yang tepat pada anak autism untuk meningkatkan kemampuan sosial adalah:		Terapi ABA	Terapi DIR	Hipnoterapi	Terapi diet ketat	Terapi Okupasi						A	1
UAS	Keperawatan Anak Sakit Kronis dan Terminal	KPT503	55	Ibu membawa anak perempuannya, 7 tahun dengan autism ke poli tumbuh kembang. Ibu mengatakan anaknya belum bisa berbicara secara jelas dan sulit berinteraksi dengan oralng lain. Apa masalah keperawatan pada kasus tersebut?		Resiko gangguan pertumbuhan	Resiko gangguan perkembangan	Gangguan rasa nyaman	Gangguan interaksi sosial	Isolasi sosial						D	1
UAS	Keperawatan Anak Sakit Kronis dan Terminal	KPT503	56	Ibu membawa anak laki-lakinya, 7 tahun ke poli tumbuh kembang. Ibu mengeluhkan jika anaknya mengalami kesulitan dalam menerima Pelajaran di sekolah sehingga harus tinggall kelas. Hasil pengkajian menunjukkan anak terdiagnosis ADHD. Apakah gejala		Kecenderungan untuk diam di satu tempat	Kesulitan mempertahankan perhatian	Kemampuan konsentrasi yang sangat baik	Peningkatan toleransi terhadap tugas yang membosankan	Ketidakmampuan dalam bersosialisasi						B	1

UAS	Keperawatan Anak Sakit Kronis dan Terminal	KPT503	57	Apakah intervensi yang sesuai untuk anak dengan ADHD?		Memberikan lingkungan yang tenang dan terstruktur	Mengurangi aktivitas fisik	Mengajarkan tugas kompleks secara langsung	Membatasi hubungan sosial	Memaksa anak untuk tetap diam						A	1
UAS	Keperawatan Anak Sakit Kronis dan Terminal	KPT503	58	Apakah faktor risiko utama anak dengan ADHD?		Pola asuh yang keras	Riwayat keluarga dengan ADHD	Keterbatasan akses ke pendidikan	Kekurangan gizi	Cedera otak pasca kelahiran						B	1
UAS	Keperawatan Anak Sakit Kronis dan Terminal	KPT503	59	Pendekatan terapi perilaku untuk anak dengan ADHD bertujuan untuk:		Mengajarkan keterampilan akademik kompleks	Membantu anak mengenali dan mengelola emosi mereka	Mengurangi aktivitas fisik secara signifikan	Memberikan intervensi farmakologis	Mengisolasi anak dari lingkungan sosial						B	1
UAS	Keperawatan Anak Sakit Kronis dan Terminal	KPT503	60	Fokus edukasi yang perlu diberikan kepada keluarga dengan anak ADHD adalah:		Meningkatkan aktivitas akademik	Pentingnya konsistensi dalam pola asuh dan rutinitas	Pembatasan total aktivitas sosial	Isolasi dari lingkungan sekolah	Pemberian makanan tinggi karbohidrat sederhana						B	1
UAS	Keperawatan Anak Sakit Kronis dan Terminal	KPT503	61	Salah satu pendekatan non-farmakologis yang efektif untuk ADHD adalah:		Terapi perilaku	Terapi hormon	Hipnoterapi	Operasi otak	Isolasi total						A	1
UAS	Keperawatan Anak Sakit Kronis dan Terminal	KPT503	62	Apakah peran perawat dalam membantu anak autisme meningkatkan keterampilan sosialnya?		Mengajarkan komunikasi verbal secara langsung	Memberikan simulasi sosial secara berulang	Mengisolasi dari kelompok sebaya	Menghindari kontak dengan orang lain	Mengabaikan upaya komunikasi						A	1
UAS	Keperawatan Anak Sakit Kronis dan Terminal	KPT503	63	Apa langkah utama dalam merancang rencana pendidikan untuk anak dengan ADHD?		Fokus pada kekurangan anak	Mengembangkan strategi belajar individual	Membatasi intervensi terapeutik	Menekankan pembelajaran kelompok	Memberikan tugas-tugas yang bersifat spontan						B	1
UAS	Keperawatan Anak Sakit Kronis dan Terminal	KPT503	64	Ibu membawa anak laki-lakinya, 7 tahun ke poli tumbuh kembang. Ibu mengeluhkan anaknya sangat aktif sekali dan susah makan. Hasil pengkajian menunjukkan anak terdiagnosis ADHD. Apakah diet yang direkomendasikan untuk anak		Diet rendah gula dan kaya protein	Diet bebas gluten	Mengurangi konsumsi cairan	Diet tinggi karbohidrat sederhana	Makanan pedas						A	1
UAS	Keperawatan Anak Sakit Kronis dan Terminal	KPT503	65	Pendekatan komunikasi yang efektif untuk anak dengan autisme adalah:		Menggunakan instruksi verbal yang rumit	Menggunakan alat bantu visual atau simbol	Menghindari komunikasi sama sekali	Mengubah topik pembicaraan secara cepat	Menggunakan nada suara tinggi						B	1

UAS	Keperawatan Anak Sakit Kronis dan Terminal	KPT503	66	Salah satu tujuan utama terapi okupasi pada anak dengan autisme adalah:		Mengurangi kecemasan anak	Meningkatkan keterampilan motorik halus dan kasar	Meningkatkan kecerdasan akademik	Menurunkan kebutuhan stimulasi sensorik	Mengisolasi anak dari kelompok sebaya						B	1
UAS	Keperawatan Anak Sakit Kronis dan Terminal	KPT503	67	Perawat memberikan edukasi kesehatan kepada orang tua dengan anak autism. Apa hal utama yang perlu diberikan oleh perawat dalam memberikan edukasi?		Pentingnya pengobatan jangka panjang tanpa terapi lain	Menggunakan strategi berbasis rutinitas untuk membantu anak merasa nyaman	Membatasi aktivitas sensorik anak di luar rumah	Menghindari semua bentuk intervensi terapeutik	Memberikan pengawasan terus-menerus tanpa stimulasi						B	1
UAS	Keperawatan Anak Sakit Kronis dan Terminal	KPT503	68	Program stimulasi dini untuk anak dengan Down Syndrome bertujuan untuk:		Membatasi aktivitas fisik anak	Mengoptimalkan perkembangan motorik, kognitif, dan sosial	Mengurangi kebutuhan stimulasi lingkungan	Menjaga anak tetap di rumah tanpa interaksi sosial	Mengisolasi anak dari kelompok pendidikan formal						B	1
UAS	Keperawatan Anak Sakit Kronis dan Terminal	KPT503	69	Apa peran perawat dalam mendukung perkembangan anak dengan Down Syndrome?		Membatasi aktivitas fisik anak di sekolah	Mengajarkan orang tua cara memberikan dukungan psikososial dan pendidikan yang optimal	Memberikan instruksi kompleks kepada anak tanpa bantuan visual	Membatasi stimulasi sensorik dan motorik anak	Menghindari keterlibatan keluarga dalam perawatan						B	1
UAS	Keperawatan Anak Sakit Kronis dan Terminal	KPT503	70	Perilaku repetitif pada anak dengan autisme seringkali disebabkan oleh:		Rasa takut	Kebiasaan buruk	Kebutuhan akan rutinitas dan prediktabilitas	Kurangnya perhatian orang tua	Gangguan hormonal						C	1