

LAMPIRAN

Lampiran 1: Daftar Diagnosis Keperawatan Individu

Sasaran	Domain	Kelas	Kode	Rumusan diagnosis keperawatan
Individu	Domain 2 : Nutrisi	Kelas 1 : Ingesti	00002	- Ketidakseimbangan nutrisi : kurang dari kebutuhan tubuh
			00001	- Ketidakseimbangan nutrisi : lebih dari kebutuhan tubuh
			00163	- Kesiapan untuk meningkatkan nutrisi
			00003	- Risiko ketidakseimbangan nutrisi : lebih dari kebutuhan tubuh
			00103	- Gangguan menelan
			00232	- Obesitas
			00233	- <i>Overweight</i>
			00234	- Risiko <i>overweight</i>
			Kelas 4 : Metabolisme	00179
	00194	- Ikterik neonates		
	00230	- Risiko ikterik neonates		
	00178	- Risiko gangguan fungsi hati		
	Kelas 5 : Hidrasi	00195	- Risiko ketidakseimbangan elektrolit	
		00160	- Kesiapan untuk meningkatkan keseimbangan cairan	
		00027	- Defisiensi volume cairan	
		00028	- Risiko defisiensi volume cairan	
		00025	- Risiko ketidakseimbangan volume cairan	
Domain 3 : Eliminasi dan pertukaran	Kelas 1 : Fungsi urinari	00016	- Gangguan eliminasi urin	
		00020	- Inkontinensia urin fungsional	
		00023	- Retensi urin	
	Kelas 2 : Fungsi gastrointestinal	00013	- Diare	
		00196	- Disfungsi motilitas gastrointestinal	
		00197	- Risiko disfungsi motilitas gastrointestinal	
		00011	- Konstipasi	
		00015	- Risiko konstipasi	
	00014	- Inkontinensia bowel		
	Kelas 4 : Fungsi	00030	- Gangguan pertukaran gas	

		respirasi		
Domain 4 : Aktivitas/istirahat	Kelas 1: Tidur/ Istirahat	00198 00095		- Gangguan pola tidur - Insomnia
	Kelas 2 : Aktivitas/ Istirahat	00085 00088		- Gangguan mobilitas fisik - Gangguan berjalan
	Kelas 3: Keseimbangan energi	00093		- Fatigue
	Kelas 4 : Respon kardiovaskular/ Respon Pulmonari	00092 00094 00032 00029 00204 00228 00201		- Intoleransi aktivitas - Risiko intoleransi aktivitas - Tidak efektifnya pola nafas - Penurunan kardiak output - Tidak efektifnya perfusi jaringan perifer - Risiko tidak efektifnya perfusi jaringan perifer - Risiko tidak efektifnya perfusi jaringan serebral
	Kelas 5: perawatan diri	00108 00109 00102 00110		- Defisit perawatan diri : mandi - Defisit perawatan diri: berpakaian - Defisit perawatan diri: makan - Defisit perawatan diri: toileting
	Domain 5 : Persepsi/ Kognisi	Kelas 4 : Kognisi	00126 00161 00131 00173	
Kelas 5: Komunikasi		00157 00051		- Kesiapan meningkatkan komunikasi - Gangguan komunikasi verbal
Domain 6 : Persepsi diri	Kelas 1 : konsep diri	00124 00054 00167		- Ketidakberdayaan - Risiko kesepian - Kesiapan meningkatkan konsep diri
	Kelas 2 : Harga diri	00119 00120 00224 00153		- Harga diri rendah kronik - Harga diri rendah situasional - Risiko harga diri rendah kronik - Risiko harga diri rendah Situasional

		Kelas 3: Citra tubuh	00118	- Gangguan citra tubuh
Domain 8: Seksualitas		Kelas 2: Fungsi seksual	00059 00065	- Disfungsi seksual - Ketidakefektifan pola seksualitas
		Kelas 3: Reproduksi	00221	- Ketidakefektifan proses kehamilan-persalinan
			00208 00227	- Kesiapan meningkatkan proses kehamilan-persalinan - Risiko ketidakefektifan proses kehamilan-persalinan
Domain 9 : Koping/Toleransi thd stres	Kelas 2 : Respon koping	00146 00069 00158 00125 00152 00177	- Kecemasan - Tidak efektifnya koping - Kesiapan meningkatkan koping - Keputusan - Risiko keputusan - Stres berlebihan	
Domain 10: Prinsip hidup	Kelas 1: Nilai	00185	- Kesiapan meningkatkan harapan	
	Kelas 3: Keselarasan nilai/keyakinan/tindakan	00079 00169 00171 00066 00067	- Ketidakpatuhan - Hambatan religiositas - Kesiapan meningkatkan religiositas - Distress spiritual - Risiko distress spiritual	
Domain 11 : Keamanan/Proteksi	Kelas 1 : Infeksi	00004	- Risiko infeksi	
	Kelas 2 : Cedera fisik	00031	- Tidak efektifnya bersihan jalan nafas	
		00206	- Risiko perdarahan	
00048		- Kerusakan gigi		
00155		- Risiko jatuh		
00035		- Risiko cedera		
00045	- Kerusakan membrane mukosa oral			
00046	- Gangguan integritas kulit			
00047	- Risiko gangguan integritas kulit			
Kelas 6 : Termoregulasi	00005	- Risiko ketidakseimbangan suhu tubuh		
	00007	- Hipertermi		
	00006	- Hipotermi		

			00253 00008	- Risiko hipotermi - Ketidaefektifan termoregulasi
	Domain 12 : Rasa nyaman	Kelas 3 : Kenyamana n sosial	00214 00134 00132 00133	- Gangguan rasa nyaman - Mual - Nyeri akut - Nyeri kronik



Lampiran 2: Daftar Diagnosis Keperawatan Keluarga

Sasaran	Domain	Kelas	Kode	Rumusan diagnosis keperawatan
Keluarga	Domain 1: Promosi Kesehatan	Kelas 2: Manajemen Kesehatan	00080	<ul style="list-style-type: none"> - Ketidakefektifan manajemen regimen terapeutik keluarga - Ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan - Perilaku kesehatan cenderung berisiko
			00099	
			00188	
	Domain 4: Aktivitas/Istirahat	Kelas 5: Perawatan Diri	00098	Hambatan pemeliharaan rumah
	Domain 5: Persepsi/Kognisi	Kelas 4: Kognisi	00222	Ketidakefektifan kontrol implus
			Kelas 5: Komunikasi	00157
	Domain 7: Hubungan Peran	Kelas 1: Peran caregiver	00106	<ul style="list-style-type: none"> - Kesiapan meningkatkan pemberian ASI - Ketegangan peran pemberi asuhan - Risiko ketegangan peran pemberi asuhan - Ketidakmampuan menjadi orang tua - Kesiapan meningkatkan menjadi orang tua - Risiko ketidakmampuan menjadi orang tua
			00061	
			00062	
			00056	
00164				
00057				
Kelas 2: Hubungan Keluarga			00058	
00063				
00060				
00159				
Kelas 3: Performa peran	00223	<ul style="list-style-type: none"> - Ketidakefektifan hubungan - Kesiapan meningkatkan hubungan - Risiko ketidakefektifan hubungan - Konflik peran orang tua - Ketidakefektifan performa peran - Hambatan interaksi sosial 		
	00207			
	00229			
	00064			
	00055			
00052				
Domain 9: Koping/Toler	Kelas 2: Respon	00074	<ul style="list-style-type: none"> - Penurunan koping keluarga - Ketidakmampuan koping 	
00073				

	ansi stress	koping	00075 00226 00212	keluarga - Kesiapan meningkatkan koping keluarga - Risiko ketidakefektifan perencanaan aktifitas - Kesiapan meningkatkan penyesuaian
	Domain 10: Prinsip hidup	Kelas 3: Nilai/Keyakinan/Aksi kongruen	00083 00170 00184	- Konflik pengambilan keputusan - Risiko hambatan religiositas - Kesiapan meningkatkan pengambilan keputusan
	Domain 11: Keamanan/ Proteksi	Kelas 4: Hazard lingkungan	00181 00180	- Kontaminasi - Risiko kontaminasi
	Domain 13: Pertumbuhan /perkembangan	Kelas 1: Pertumbuhan	00113	Risiko pertumbuhan tidak proporsional
		Kelas 2: Perkembangan	00112	Risiko keterlambatan perkembangan
	Carers	Carers	10027773 10027787 10029621 10027787 10032270	- Stres pada pemberi asuhan - Risiko stress pada pemberi asuhan - Gangguan kemampuan untuk melakukan perawatan - Risiko stress pada pemberi asuhan - Risiko gangguan kemampuan untuk melakukan perawatan
	Emosional/ isu psikologikal		10023370 10038411	- Gangguan komunikasi - Gangguan status psikologis
	Perawatan keluarga		10029841 10023078 10022473 10022753 10035744 10032364	- Masalah ketenagakerjaan - Gangguan proses keluarga - Kurangnya dukungan keluarga - Masalah dukungan sosial - Masalah hubungan - Risiko gangguan koping keluarga
	Promosi kesehatan	Health promotion	10023452	- Kemampuan untuk mempertahankan kesehatan

		10000918	- Gangguan mempertahankan kesehatan
		10032386	- Risiko bahaya lingkungan
Manajemen perawatan jangka panjang		10021994	Kurangnya pengetahuan tentang penyakit
Medikasi		10022635	Gangguan kemampuan untuk manajemen pengobatan
Perawatan diri		10000925	Gangguan kerumahtanggaan
Manajemen risiko		10029792	- Kekerasan rumah tangga
		10030233	- Keselamatan lingkungan yang efektif
		10029856	- Masalah keselamatan lingkungan
		10032289	- Risiko terjadinya penyalahgunaan
		10032301	- Risiko terjadinya pelecehan anak
		10033470	- Risiko terjadinya pengabaian anak
		10032340	- Risiko terjadinya pelecehan lansia
		10033489	- Risiko terjadinya pengabaian lansia
		10015122	- Risiko untuk jatuh
		10015133	- Risiko terinfeksi
		10033436	- Risiko terjadinya pengabaian
Keadaan sosial		10029860	- Masalah financial
		10029887	- Tinggal di rumah
		10029904	- Masalah perumahan
		10022563	- Pendapatan yang tidak memadai
		10022753	- Kurangnya dukungan sosial

Lampiran 3: Daftar Diagnosis Keperawatan Kelompok/Komunitas

Sasaran	Domain	Kelas	Kode	Rumusan diagnosis keperawatan	
Komunitas	Domain 1: Promosi Kesehatan	Kelas 1: Kesadaran kesehatan	00168	Gaya hidup monoton	
		Kelas 2: Manajemen Kesehatan	00257 00231 00215 00188 00099 00078 00162 00080	- Sindrom kelemahan lansia - Risiko sindrom kelemahan lansia - Defisiensi kesehatan komunitas - Perilaku kesehatan cenderung berisiko - Ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan - Ketidakefektifan manajemen kesehatan diri - Kesiapan meningkatkan manajemen kesehatan diri - Ketidakefektifan manajemen regimen terapeutik keluarga	
	Manajemen perawatan		10029684	Krisis kesehatan akut	
	Promosi kesehatan			10023452	- Kemampuan performa mempertahankan kesehatan
				10022234	- Penyalahgunaan alkohol
				10022425	- Penyalahgunaan obat-obatan
				10028187	- Perilaku seksual efektif
				10022592	- Ketidakmampuan memajemen regimen diet
				10022603	- Ketidakmampuan memajemen regimen latihan
				10000918	- Ketidakmampuan mempertahankan kesehatan
10022585				- Deficit pengetahuan tentang latihan	
10021939				- Kurang pengetahuan tentang regimen diet	
10029991				- Kurang pengetahuan tentang perilaku seksual	
10022140	- Ketidaksiapan meningkatkan keamanan				
10001274	- Masalah perilaku seksual				
10032386	- Risiko terjadinya penyakit				
10032355	- Risiko cedera lingkungan				
10022247	- Penyalahgunaan rokok				
Manajemen perawatan jangka			10029286	Kurang pengetahuan tentang penyakit	

	panjang			
	Manajemen risiko		10029744 10029825 10029856 10032289 10032301 10033489 10032340 10033489 10015122 10033436	- Kekerasan pada anak - Kekerasan lansia - Keamanan lingkungan yang efektif - Risiko kekerasan - Risiko kekerasan anak - Risiko pengabaian anak - Risiko kekerasan lansia - Risiko pengabaian lansia - Risiko jatuh - Risiko pengabaian



Lampiran 4: Integrasi Dokumentasi Asuhan Keperawatan Individu dengan NANDA/ICNP, NOC, NIC

Data	Diagnosis Keperawatan		NOC		NIC	
	Kode	Diagnosis	Kode	Hasil	Kode	Intervensi
Data pendukung masalah kesehatan individu : ISPA						
<ul style="list-style-type: none"> • Sering batuk • Dahak berlebihan • Demam • Sering terbangun karena batuk • Pernafasan abnormal (rate, ritme, kedalaman) • Dyspnoe • Ada ronchi dan wheezing di kedua paru • batuk berdahak, kental warna kehijauan, 	00031	Tidak efektifnya bersihan jalan nafas	0414 0401 0410 0802 1601 1602 1844 1803 1805 1823	Status cardiopulmonary Status sirkulasi Status respirasi: kepatenan jalan nafas Vital sign Perilaku kepatuhan Perilaku meningkatkan kesehatan Pengetahuan: manajemen penyakit akut Pengetahuan: proses penyakit Pengetahuan: perilaku sehat Pengetahuan promosi kesehatan	3140 3230 3250 3350 6680 3510 5602 6040	Manajemen jalan nafas Fisioterapi dada Latihan batuk Monitoring pernafasan Monitoring vital sign Pendidikan kesehatan Mengajarkan proses penyakit Terapi relaksasi
<ul style="list-style-type: none"> • Sesak nafas • Dada sering terasa sakit dan panas • Merasa lelah • Pernafasan abnormal (rate, ritme, kedalaman) • Warna kulit abnormal (pucat) • Dyspnoe • Tachycardia • Retraksi dinding dada • Bingung • Sakit kepala saat bangun 	00030	Gangguan pertukaran gas	0414 0401 0402 0403 0802 1601 1602 1603 1803 1805	Status cardiopulmoner Status sirkulasi Status respirasi:pertukaran gas Status respirasi: ventilasi Vital sign Perilaku kepatuhan Perilaku meningkatkan kesehatan Perilaku mencari yankes Pengetahuan: proses penyakit Pengetahuan: perilaku sehat	3140 3320 3350 6680 5602 6040 8100	Manajemen jalan nafas Terapi oksigen Monitoring pernafasan Monitoring vital sign Mengajarkan proses penyakit Terapi relaksasi Rujukan

Data	Diagnosis Keperawatan		NOC		NIC	
	Kode	Diagnosis	Kode	Hasil	Kode	Intervensi
Data pendukung masalah kesehatan individu : Gizi kurang						
<ul style="list-style-type: none"> - Nafsu makan kurang - Mengeluh mual, muntah - Intake makanan kurang - BB menurun - Tampak kurus, pucat, lemah - Diet khusus (terkait penyakit) - Pola makan tdk teratur - Rambut merah, mudah dicabut - Perut buncit 	00002	Ketidakseimbangan nutrisi: kurang dari kebutuhan tubuh	1004 1014 1009 1622 1603 1618 1628	Status nutrisi Nafsu makan Status nutrisi:intake nutrisi Perilaku kepatuhan:anjuan diet Perilaku mencari yankes Mengontrol mual & muntah Perilaku mempertahankan BB	1100 5246 1160 5614 1240 1450	Manajemen nutrisi Konseling nutrisi Monitoring nutrisi Pendidikan: anjuan diet Membantu mempertahankan BB Manajemen mual
<ul style="list-style-type: none"> • Intake makanan kurang • Pergerakan terbatas • Tampak lelah • Aktivitas sehari-hari dibantu • Tidak mampu mengambil makanan dan makan sendiri 	00102	Defisit perawatan diri : makan	0300 0303 1009	Self care: status ADL Self care:makan Status nutrisi: intake nutrisi	1803 1720 1160	Memberikan bantuan:makan Peningkatan kesehatan mulut Monitoring nutrisi
Data pendukung masalah kesehatan individu : hipertensi						
<ul style="list-style-type: none"> • Nyeri tengkuk • Skala nyeri 7 (rentang 1-10) • Frekuensi nyeri hilang timbul sejak semalam • Lokasi nyeri menetap yaitu di area tengkuk. • Pusing • Tampak meringis kesakitan dan gelisah • Memegangi area tengkuk • Keringat dingin • Riwayat Hipertensi sejak 5 tahun yang lalu 	00132	Nyeri Akut	0414 0401 0406 0802 1601 1602 1603 1605 3102 3107	Status kardiopulmonari Status sirkulasi Perfusi jaringan: cerebral Tanda-tanda vital Perilaku kepatuhan Perilaku meningkatkan kesehatan Perilaku mencari yankes Kontrol nyeri Manajemen penyakit kronik Manajemen penyakit hipertensi	1380 1400 2210 2550 2620 0844 5602 6482 6040 1320	Kompres hangat Manajemen nyeri Pemberian analgesik Meningkatkan perfusi serebral Monitoring neurologi Posisi: Neurologik Pendidikan kesehatan : proses penyakit Manajemen lingkungan: kenyamanan Terapi relaksasi Akupresur

Data	Diagnosis Keperawatan		NOC		NIC	
	Kode	Diagnosis	Kode	Hasil	Kode	Intervensi
Data pendukung masalah kesehatan individu : hipertensi						
<ul style="list-style-type: none"> • Hasil pemeriksaan fisik: TD: 180/100 mmHg; Nadi: 115 x/menit, RR: 30 x/menit, Suhu: 36 °C. 			1830	Pengetahuan manajemen penyakit kardiovaskuler		
			1847	Pengetahuan manajemen penyakit kronik		
			1803	Pengetahuan: proses penyakit		
			1805	Pengetahuan: perilaku sehat		
			1823	Pengetahuan promosi kesehatan		
			1806	Pengetahuan sumber kesehatan		
			1837	Manajemen hipertensi		
			1922	Kontrol risiko: hipertensi		
			2109	Level ketidaknyamanan		
			2112	Keparahan hipertensi		
		2102	Level nyeri			
		3016	Kepuasan manajemen nyeri			
Data pendukung masalah kesehatan individu : hepatitis						
<ul style="list-style-type: none"> • Nyeri di daerah hati • Nyeri tekan pada quadran kanan • Atrialgia, myalgia • Sakit kepala • Gatal/pruritus • Mual, muntah • Kram abdomen • Hasil lab : fungsi hati 	00133	Nyeri kronis	1805	Pengetahuan: perilaku sehat	5602	Pendidikan kesehatan : proses penyakit
			1803	Pengetahuan: proses penyakit		
			1601	Perilaku kepatuhan	1400	Manajemen nyeri
			1603	Perilaku mencari yankes	2210	Pemberian analgesik
			2102	Tingkat nyeri	1320	Akupresur
			1605	Kontrol nyeri	1380	Kompres hangat
			0803	Fungsi hati	5900	Distraksi
			0802	Tanda-tanda vital	6482	Manajemen lingkungan: kenyamanan
2010	Status kenyamanan : fisik					

Data	Diagnosis Keperawatan		NOC		NIC	
	Kode	Diagnosis	Kode	Hasil	Kode	Intervensi
Data pendukung masalah kesehatan individu : hepatitis						
<ul style="list-style-type: none"> • Kurang konsentrasi • Kurang energi • Kelemahan • Merasa lelah • Tampak lesu • Mengantuk • Tidak mampu mempertahankan aktivitas fisik yang biasa dilakukan 	00093	Fatigue	0005	Toleransi aktivitas	0180	Manajemen energi
			0001	Ketahanan tubuh	0200	Promosi latihan
			0002	Konservasi energi	1800	Bantuan <i>self care</i>
			0007	Tingkat kelelahan	4360	Modifikasi perilaku
			0003	Istirahat	6480	Manajemen lingkungan
			0313	Status <i>self care</i>	5510	Pendidikan kesehatan
					4310	Terapi aktivitas
					7910	Konsultasi
Data pendukung masalah kesehatan individu : gastritis						
<ul style="list-style-type: none"> • Nyeri abdomen (ulu hati) • Distensi abdomen • Nafsu makan berkurang • Berat badan menurun • Riwayat nyeri saat terlambat makan • Banyak pikiran • Tampak pucat dan lemah • Beringat dingin • pola makan tidak teratur • perubahan selera makan • mengalami kesulitan tidur • Ekspresi wajah meringis • memegang area nyeri • Tachi cardi • Diaporesis • TTV terganggu • Bersendawa 	00133	Nyeri kronis	2102	Tingkat nyeri	1400	Manajemen nyeri
			1605	Kontrol nyeri	6000	Imajinasi terpimpin
			1211	Tingkat kecemasan	5920	Hipnosis
			1212	Tingkat Stress	6040	Terapi relaksasi
			1843	Pengetahuan : manajemen nyeri	5820	Mengurangi kecemasan
			2010	Status kenyamanan : fisik	6480	Manajemen lingkungan : kenyamanan
			2109	Tingkat ketidak nyamanan	0470	Mengurangi kembung

Data	Diagnosis Keperawatan		NOC		NIC	
	Kode	Diagnosis	Kode	Hasil	Kode	Intervensi
	Data pendukung masalah kesehatan individu : hepatitis					
<ul style="list-style-type: none"> • Kurang minat terhadap makanan • Mual • Sensasi muntah • Peningkatan salivasi • Melaporkan mual • Rasa asam didalam mulut 	00134	Nausea / mual	0601 1014 1009 1622 1618	Keseimbangan cairan Nafsu makan Status nutrisi: intake nutrisi Perilaku kepatuhan: anjuran diet Mengontrol mual/muntah	4130 4120 1160 1020 2380 1570 6040 5900 1320	Monitor cairan Manajemen cairan Monitor nutrisi Pengaturan diet Manajemen pengobatan Manajemen mual Terapi relaksasi Distraksi Akupresur
Data yang mendukung masalah kesehatan individu: diare						
<ul style="list-style-type: none"> • Buang air besar ≥ 3 kali per hari • Konsistensi cair • Nyeri abdomen • Kram perut • Mengeluh sakit perut • Bising usus meningkat • Tidak bisa menahan BAB 	00013	Diare	0501 1608 3100 1600 1844 1803 1805 1855 1814	Eliminasi bowel Kontrol gejala Manajemen diri: Penyakit akut Kepatuhan perilaku Pengetahuan: Manajemen penyakit akut Pengetahuan: Proses Kesehatan Pengetahuan: Perilaku Kesehatan Pengetahuan: Gaya hidup sehat Pengetahuan: Prosedur Tindakan	0430 0460 4350 5510 5602 5606 7370 7910	Manajemen bowel Manajemen diare Manajemen perilaku Pendidikan Kesehatan Pengajaran: Proses Penyakit Pengajaran: Individu <i>Discharge planning</i> Konsultasi

Data	Diagnosis Keperawatan		NOC		NIC	
	Kode	Diagnosis	Kode	Hasil	Kode	Intervensi
Data pendukung masalah kesehatan individu : hepatitis						
<ul style="list-style-type: none"> Buang air besar ≥ 3 kali per hari Konsistensi cair Kulit kering Penurunan tekanan darah Penurunan <i>respiratory rate</i> Penurunan turgor kulit Membran mukosa kering Peningkatan suhu tubuh Peningkatan konsentrasi urine (pekat) 	00027	Kekurangan volume cairan	0802 1600 1922 1803 1805 1855 1814	Tanda-tanda vital Kepatuhan Perilaku Kontrol Risiko: Hipertermi Pengetahuan: Proses Kesehatan Pengetahuan: Perilaku Kesehatan Pengetahuan: Gaya hidup sehat Pengetahuan: Prosedur Tindakan	3740 4120 4130 5510 5602 5606 7370 7910	Tindakan Demam Manajemen Cairan Monitoring Cairan Pendidikan Kesehatan Pengajaran: Proses Penyakit Pengajaran: Individu <i>Discharge planning</i> Konsultasi
Data mendukung masalah kesehatan individu: Rematik						
<ul style="list-style-type: none"> Keterbatasan rentang sendi Penurunan rentang pergerakan sendi Kesulitan mengubah posisi Perubahan cara berjalan Tremor akibat pergerakan Postur tubuh tidak stabil Pergerakan lambat Kaku Pergerakan tidak terkoordinasi 	00085	Gangguan mobilitas fisik	0206 0213 0214 0217 0218 0219 0221 0208 1632 1633 1803 1827 1855 1811	Pergerakan sendi: kaki Pergerakan sendi: jari Pergerakan sendi: pinggul Pergerakan sendi: lutut Pergerakan sendi: leher Pergerakan sendi: siku Pergerakan sendi: tangan Mobilitas Kepatuhan perilaku:aktifitastepat Partisipasi latihan Pengetahuan: proses penyakit Pengetahuan: Mekanik tubuh Pengetahuan:Gayahidup sehat Pengetahuan:	0140 0202 0224 0224 0226 5612 5510 5602 5606 7910	Promosi mekanik tubuh Promosi latihan: latihan peregangan otot Terapi latihan: mobilitas Terapi latihan: mobilitas sendi Terapi latihan: Kontrol otot Pengajaran: Latihan yang diperbolehkan Pendidikan Kesehatan Pengajaran: Proses penyakit Pengajaran: Individu Konsultasi

				Aktivitasdianjurkan		
Data	Diagnosis Keperawatan		NOC		NIC	
	Kode	Diagnosis	Kode	Hasil	Kode	Intervensi
Data pendukung masalah kesehatan individu : hepatitis						
<ul style="list-style-type: none"> • Gangguan kemampuan untuk menaiki tangga • Gangguan kemampuan menyusuri pinggiran jalan • Gangguan kemampuan berjalan • Gangguan kemampuan berjalan di tempat yang menurun • Gangguan kemampuan berjalan di tempat yang mendaki 	00088	Gangguan berjalan	1633 1803 1827 1855 1811	Partisipasi latihan Pengetahuan: proses penyakit Pengetahuan: Mekanik tubuh Pengetahuan: Gaya hidup sehat Pengetahuan: Aktivitas yang dianjurkan	0200 0221 0222 5510 5602 5606 7910	Promosi latihan Terapi latihan: Ambulasi Terapi latihan: keseimbangan Pendidikan Kesehatan Pengajaran: Proses penyakit Pengajaran: Individu Konsultasi
<ul style="list-style-type: none"> • Nyeri • Bengkak • Kelelahan • Perubahan pola tidur • Melindungi area yang sakit • Berfokus pada diri sendiri • Gelisah • Peningkatan tekanan darah • Peningkatan nadi 	00133	Nyeri Kronik	1605 1600 1803 1843	Kontrol nyeri Kepatuhan perilaku Pengetahuan: Proses penyakit Pengetahuan: Manajemen nyeri	526 590 1320 1380 5510 5602 5620 5920 6040	Konseling Distraksi Akupresur Kompres hangat Pendidikan kesehatan Pengajaran: Proses penyakit Pengajaran: ketrampilan psikomotor Hypnosis Terapi Relaksasi

Lampiran 5: Integrasi Dokumentasi Asuhan Keperawatan Keluarga dengan NANDA/ICNP, NOC, NIC

Data	Diagnosis Keperawatan		NOC		NIC	
	Kode	Diagnosis	Kode	Hasil	Kode	Intervensi
Data pendukung masalah keluarga dengan Arthritis						
<ul style="list-style-type: none"> • Keluarga tidak mampu melakukan perawatan • Keluarga tidak mampu menghindari factor resiko • Keluarga tidak mengerti tentang arthritis, penyebab dan tanda gejala arthritis • Keluarga tidak mengetahui dampak arthritis • Tidak mampu menyiapkan lingkungan dengan baik seperti lantai licin, penerangan kurang • Data yang mendukung arthritis: Nyeri pada seluruh persendian <p>Pada lutut kaki terdapat tanda-tanda infeksi (kemerahan, teraba hangat, bengkak dan nyeri)</p> <p>Tidak mampu melakukan aktifitas sehari-hari</p>	0080	Ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan di keluarga	1802	Keluarga mampumengetal masalah tentang pengetahuan kesehatan dan perilaku: Pengetahuan pengaturan diet Pengetahuan manajemen arthritis Pengetahuan treatment regiment	5510	Keluarga mampu mengenal masalah: fisiogis dan perubahan gaya hidup: Pendidikan kesehatan pengajaran proses penyakit yang dialaminya Pendidikan proses penyakit Pendidikan tentang diet yang tepat Pendidikan tentang pengobatan
			1831			
			1622	Keluarga mampu memutuskan untuk meningkatkan atau memperbaiki kesehatan Kepatuhan perilaku : penyediaan diet Berpartisipasi dalam memutuskan perawatan kesehatan	5250	Keluarga mampu memutuskan untuk membantu diri sendiri membangun kekuatan, beradaptasi dengan perubahan fungsi, atau mencapai fungsi yang lebih tinggi: Dukungan membuat keputusan Membangun harapan
			1606			

Diagnosis Keperawatan		NOC		NIC	
Kode	Diagnosis	Kode	Hasil	Kode	Intervensi
			Keluarga mampu merawat anggota keluarga untuk meningkatkan atau memperbaiki kesehatan:		Keluarga mampu merawat anggota keluarga yang sakit dan memberikan dukungan terhadap diet:
		1622	Perilaku kepatuhan : menyiapkan diet dengan tepat	1100	Manajemen nutrisi yang tepat untuk pasien
		1632	Perilaku kepatuhan : melakukan aktivitas dengan tepat	7040	Dukungan pemberi perawatan
		2205	Kemampuan keluarga memberikan perawatan langsung	7130	Proses pemeliharaan keluarga
				7140	Dukungan keluarga
			Keluarga mampu memodifikasi lingkungan: Control resiko dan keamanan:		Keluarga mampu memodifikasi lingkungannya dalam hal:
		1828	Pengetahuan tentang pencegahan jatuh	6490	Pencegahan jatuh
		1909	Perilaku pencegahan jatuh	6485	Manajemen lingkungan : rumah yang aman
		1910	Menyiapkan lingkungan rumah yang aman	7180	Bantuan pemeliharaan rumah
			Keluargamampu memanfaatkanfasilitas kesehatan:		Keluarga mampumemanfaatkan fasilitaskesehatan:
		1806	Pengetahuan tentang sumber kesehatan	7400	Panduan pelayanan kesehatan
		1603	Perilaku mencari pelayanan kesehatan	7560	Mengunjungi fasilitas kesehatan
		2605	Partisipasi keluarga dalam perawatan keluarga	?	Manajemen informasi

Data	Diagnosis Keperawatan		NOC		NIC	
	Kode	Diagnosis	Kode	Hasil	Kode	Intervensi
Data pendukung Masalah kesehatan keluarga : Stroke						
<ul style="list-style-type: none"> • Dukungan yang diberikan keluarga tidak menunjukkan hasil yang memuaskan • Klien mengeluh tentang dukungan yang diberikan keluarga • Komunikasi klien dan keluarga terbatas. • Dukungan yang diberikan keluarga tidak sesuai dengan kemampuan keluarga • Dukungan yang diberikan keluarga tidak sesuai dengan kebutuhan otonomi klien • Keluarga mengemukakan kurang mengetahui kalau bantuan yang diberikan tidak efektif • Keluarga mengatakan menjadi terbebani oleh kebutuhan klien • Keluarga menarik diri dari klien • Kelelahan keluarga akibat lamanya klien sakit • Perubahan peran keluarga • Krisis situasional dalam keluarga • Kurangnya pemahaman keluarga terhadap informasi terkait kebutuhan kesehatan klien • Keluarga mendapat Informasi 	00074	Kurang efektifnya koping keluarga	1862	Setelah dilakukan intervensi keperawatan, keluarga mampu mengenal masalah:	5606 5604	Setelah dilakukan intervensi keperawatan, keluarga mampu mengenal masalah: Teaching individual Teaching grup
			1863	Pengelolaan stres		
			1864	Pengelolaan stroke		
			1813	Pencegahan stroke Regimen pengobatan		
<ul style="list-style-type: none"> • Dukungan yang diberikan keluarga tidak sesuai dengan kemampuan keluarga • Dukungan yang diberikan keluarga tidak sesuai dengan kebutuhan otonomi klien • Keluarga mengemukakan kurang mengetahui kalau bantuan yang diberikan tidak efektif 			1606	Keluarga mampu memutuskan untuk meningkatkan atau memperbaiki kesehatan: Berpartisipasi dalam memutuskan perawatan kesehatan	5250 5310	Keluarga mampu memutuskan : Dukungan membuat keputusan Membangun harapan
			2600	Keluarga mampu merawat :	5230	Keluarga mampu merawat:
<ul style="list-style-type: none"> • Keluarga mengatakan menjadi terbebani oleh kebutuhan klien • Keluarga menarik diri dari klien • Kelelahan keluarga akibat lamanya klien sakit • Perubahan peran keluarga • Krisis situasional dalam keluarga • Kurangnya pemahaman keluarga terhadap informasi terkait kebutuhan kesehatan klien • Keluarga mendapat Informasi 			2602	Koping keluarga	5240	Peningkatan koping
			2606	Fungsi keluarga	6160	Konseling
			2601	Status kesehatan keluarga		Krisis intervensi
			2601	Suasana lingkungan keluarga		
<ul style="list-style-type: none"> • Kelelahan keluarga akibat lamanya klien sakit • Perubahan peran keluarga • Krisis situasional dalam keluarga • Kurangnya pemahaman keluarga terhadap informasi terkait kebutuhan kesehatan klien • Keluarga mendapat Informasi 			0902	Keluarga mampu memodifikasi lingkungan:	4920 5020	Keluarga mampu memodifikasi lingkungan: Mendengar aktif Mediasi konflik
			0906	Komunikasi		
			0907	Pengambilan keputusan		
				Proses informasi		

yang salah	Diagnosis Keperawatan		NOC		NIC	
	Kode	Diagnosis	Kode	Hasil	Kode	Intervensi
				Keluarga mampu memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan:		Keluarga mampu memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan:
			1806 Pengetahuan tentang sumber2 kesehatan	7910	Konsultasi	
			1603 Perilaku mencari pelayanan kesehatan	8100	Rujukan	
			2605 Partisipasi keluarga dalam perawatan keluarga			
Data pendukung Masalah kesehatan keluarga : Stroke						
<ul style="list-style-type: none"> • Adanya konflik keluarga • Pola pemeliharaan kesehatan keluarga tidak adekuat • Kurangnya pengetahuan terkait pengobatan • Kurangnya dukungan sosial • Persepsi keluarga terhadap keseriusan kondisi klien • Persepsi keluarga terhadap hambatan pengobatan • Persepsi keluarga terhadap manfaat pengobatan • Persepsi keluarga tentang kerentanan klien terhadap penyakit • Ketidakberdayaan keluarga 	00078	Kurang efektifnya pengelolaan kesehatan dalam keluarga	1827 1808 1814	Setelah dilakukan intervensi keperawatan, keluarga mampu mengenal masalah: Pengetahuan: body mekanik Pengetahuan: pengobatan Pengetahuan: prosedur pengobatan	5606 5604	Setelah dilakukan intervensi keperawatan, keluarga mampu mengenal masalah: Teaching individual Teaching grup
			1606	Keluarga mampu memutuskan: Berpartisipasi dalam memutuskan perawatan kesehatan	5250 5310	Keluarga mampu memutuskan: Dukungan membuat keputusan Membangun harapan
				1623 1616	Keluarga mampu merawat: Perilaku patuh terhadap pengobatan Penampilan body mekanik	5616 2304 0180 1850

	Diagnosis Keperawatan		NOC		NIC	
	Kode	Diagnosis	Kode	Hasil	Kode	Intervensi
				Keluarga mampu memodifikasi lingkungan:		Keluarga mampu memodifikasi lingkungannya:
			0902	Komunikasi	4920	Mendengar aktif
			0906	Pengambilan keputusan	5020	Mediasi konflik
			0907	Proses informasi		
				Keluarga mampu memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan:		Keluarga mampu memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan:
			1806	Pengetahuan tentang sumber kesehatan	7910	Konsultasi
			1603	Perilaku mencari pelayanan kesehatan	8100	Rujukan
			2605	Partisipasi keluarga dalam perawatan keluarga		
Data pendukung Masalah kesehatan keluarga : Stroke						
<ul style="list-style-type: none"> • Koping pelaku rawat tidak efektif • Adaptasi keluarga tidak efektif • Pola hubungan klien dengan pelaku rawat tidak efektif • Masalah psikologis yang muncul pada pelaku rawat • Klien menunjukkan perilaku menyimpang • Pelaku rawat tidak siap melaksanakan perannya 	00062	Resiko ketegangan peran pelaku rawat(<i>care giver</i>)	1862 1823	Setelah dilakukan intervensi keperawatan, keluarga mampu mengenal masalah: Stres manajemen Promosi kesehatan	5606 5604	Setelah dilakukan intervensi keperawatan, keluarga mampu mengenal masalah: peran pelaku rawat(<i>care giver</i>): <i>Teaching individual</i> <i>Teaching grup</i>

Diagnosis Keperawatan		NOC		NIC	
Kode	Diagnosis	Kode	Hasil	Kode	Intervensi
		1606	Keluarga mampu memutuskan: Berpatisipasi dalam memutuskan perawatan kesehatan	5250 5310	Keluarga mampu memutuskan untuk membantu diri sendiri membangun kekuatan, beradaptasi dengan perubahan fungsi, atau mencapai fungsi yang lebih tinggi: Dukungan membuat keputusan Membangun harapan
		2202 2205 2206 2210	Keluarga mampu merawat anggota keluarga yang sakit : Kesiapan pelaku rawat untuk home care Penampilan pelaku rawat: <i>direct care</i> Penampilan pelaku rawat: <i>indirect care</i> Ketahanan peran pelaku rawat	7040 7110 7130 7140 7150 5370	Keluarga mampu merawat anggota keluarga yang sakit : Dukungan pelaku rawat Peningkatan pelibatan keluarga Pemeliharaan proses keluarga Dukungan keluarga Terapi keluarga Peningkatan peran
			Keluarga mampu memodifikasi lingkungannya:	4920 5020	Keluarga mampu memodifikasi lingkungannya dalam hal: Mendengar aktif Mediasi konflik
		1806 1603 2605	Keluarga mampu memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan: Pengetahuan tentang sumber2 kesehatan Perilaku mencari pelayanan kesehatan Partisipasi keluarga dalam perawatan keluarga	7910 8100	Keluarga mampu memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan: Konsultasi Rujukan

Data	Diagnosis Keperawatan		NOC		NIC	
	Kode	Diagnosis	Kode	Hasil	Kode	Intervensi
Data pendukung masalah kesehatan keluarga : Jantung Koroner						
Dada terasa diremas Rasa terbakar di dada Cepat lelah; Letih Malas beraktivitas Perasaan mual; Pusing Detak jantung tidak teratur Riwayat Keluarga penyakit jantung Perokok; TD : 160/100 mmHg Obesitas Kolesterol :> 240 Peningkatan kolesterol EKG: Nampak aritmia	00092	Intoleran aktivitas		Keluarga mampu mengenal masalah kesehatannya;		Setelah dilakukan intervensi keperawatan, keluarga mampu mengenal dukungan fungsi psikososial dan memfasilitasi perubahan gaya hidup:
	00200	Resiko ketidak efektifan perfusi jaringan jantung	1602 1603 1827	Pengetahuan tentang proses penyakit Perilaku peningkatan kesehatan Mencari informasi masalah kesehatannya	4350 1030 1100	Manajemen perilaku Manajemen gangguan makan Manajemen nutrisi
	00093	Keletihan	1004 1411	Pengetahuan : mekanik tubuh Status nutrisi Pengontrolan gangguan makan	1120 5246 1160	Terapi nutrisi Konseling nutrisi Monitoring nutrisi
			1606 1700 1627 1628 1617	Keluarga mampu memutuskan tindakan dan keyakinan keluarga untuk meningkatkan atau memperbaiki kesehatan: Berpartisipasi dalam memutuskan perawatan kesehatan Keyakinan kesehatan Perilaku menurunkan berat badan Perilaku mempertahankan berat badan Manajemen diri penyakit jantung.	4700 1400 4350 4360 6485	Keluarga mampu memutuskan untuk memperkuat atau meningkatkan kognitif yang diinginkan atau mengubah kognitif yang tidak diinginkan: Restrukturisasi kognitif Manajemen nyeri Manajemen perilaku lingkungan Modifikasi perilaku lingkungan Manajemen lingkungan
			23			

Diagnosis Keperawatan		NOC		NIC	
Kode	Diagnosis	Kode	Hasil	Kode	Intervensi
		0005 0002 0003 2006 2004	Keluarga mampu merawat /membantu melaksanakan ADL: Toleransi aktivitas pemeliharaan energy Istirahat Status kesehatan personal Kesehatan fisik Kualitas hidup	0180 0200 7690 7710	Keluarga mampu merawat keluarga agar dapat mengatur atau membantu aktivitas fisik dan pemeliharaan pengembangan energy: Manajemen energy Peningkatan kegiatan olahraga. Intervensi data lab Dukungan dokter/ tenaga kesehatan lainnya, mis. Ahli gizi.
		1929 1906 1931 1928	Keluarga mampu memodifikasi lingkungan untuk mencegah, mengurangi, atau mengontrol ancaman kesehatan: Kontrol resiko gangguan lipid Kontrol resiko penggunaan tembakau Kontrol resiko stroke Kontrol resiko hipertensi	4350 4490 4360	Keluarga mampu memodifikasi lingkungan untuk mengembalikan fungsi psikososial dan memfasilitasi perubahan gaya hidup: Manajemen perilaku Bantuan untuk berhenti merokok Modifikasi perilaku
		3000 3005 3009	Keluarga mampu memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan: Kepuasan keluarga : Akses menuju sumber pelayanan Kepuasan keluarga : bantuan fungsional Kepuasan keluarga : terhadap pelayanan psikososial	7910 8100	Keluarga mampu memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan: Konsultasi Rujukan

Data	Diagnosis Keperawatan		NOC		NIC	
	Kode	Diagnosis	Kode	Hasil	Kode	Intervensi
Data pendukung masalah kesehatan keluarga : TBC						
Keluarga membatasi interaksi dengan pasien Pengabaian terhadap klien Keluarga mengabaikan perawatan dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia Perilaku keluarga yang mengganggu kesejahteraan Keluarga tidak menghormati kebutuhan klien Ada penolakan oleh anggota keluarga lain terhadap klien Keluarga kurang memperhatikan penyakitnya Keluarga mengungkapkan kesulitan untuk mendapatkan regimen terapeutik Keluarga tidak mengetahui aktivitas yang tepat untuk memenuhi tujuan kesehatan Status ekonomi keluarga yang kurang Pelayanan kesehatan sulit terjangkau	00072	Ketidakmampuan Koping keluarga	1803	Mampu mengenal masalah :	5510 5602	Mampu mengenal masalah Pendidikan kesehatan Pengajaran proses penyakit
			1855	Pengetahuan: Proses penyakit		
			1808	Healthy life style		
			1805	Pengobatan		
			1862	Fungsi seksual Managemen stres		
			1606	Keluarga mampu mengambil keputusan : Berpartisipasidalam membuat keputusan tentang pemeliharaan kesehatan.	5250	Keluarga mampu mengambil keputusan : Dukungan dalam membuat Keputusan
			2204	Keluarga mampu merawat : Membinahubungan dalam perawatan pasien.	5230 5240 5270 5430	Keluarga mampu merawat: Peningkatan koping Konseling Dukungan emosional Dukungan kelompok.
			1501 1502 1902	Keluarga mampu memodifikasi lingkungan : Menunjukkan peranannya. Ketrampilan interaksi soial Kontrol resiko	7040 7130 7140 7150 5370 6610 6487	Keluarga mampu memodifikasi lingkungan: Dukungan terhadap pemberi perawatan. Pemeliharaan proses keluarga Dukungankeluarga Terapi keluarga Role and enhancement Identifikasi factor risiko Managemen lingkungan: mencegah kekerasan

	Diagnosis Keperawatan		NOC		NIC		
	Kode	Diagnosis	Kode	Hasil	Kode	Intervensi	
					Keluarga mampu memanfaatkan fasilitas kesehatan:		Keluarga mampu memanfaatkan fasilitas kesehatan:
			1603	Perilaku mencari sehat.	7910	Konsultasi	
			3000	Kepuasan klien: akses ke sumber	8100	Rujukan	
			3003	Kepuasan klien: perawatan berkelanjutan	7960	Pertukaran informasi	
					7400	pedoman sistem kesehatan	
Data pendukung masalah kesehatan keluarga : TBC							
<ul style="list-style-type: none"> - Penurunan ketrampilan dalam memberikan perawatan pada anggota keluarga yang sakit - Tidak terpenuhi kebutuhan dasar: oksigenisasi anggota keluarga yang sakit - Perilaku kurang adaptif terhadap perubahan lingkungan - Perilaku kurang dalam mencari bantuan kesehatan - Perilaku kurang dalam melakukan upaya pencegahan penularan TBC pada anggota keluarga yang lain - Kurang menunjukkan minat pada perbaikan perilaku sehat - Ketidakcukupan sumber daya (tenaga, sarana, dan keuangan) - Kurang kemampuan dalam berkomunikasi - Tugas perkembangan tidak tercapai 	00099	Ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan	1847	Keluarga mampu mengenal masalah :	5510	Keluarga mampu mengenal masalah :	
			1803	Manajemen penyakit kronis		Pengetahuan tentang proses penyakit	Penkes proses penyakit yang dialaminya
			1606	Keluarga mampu memutuskan:		Berpartisipasi dalam memutuskan perawatan kesehatan	4700 5250 5310
			0414	Keluarga mampu merawat anggota keluarga yang mengalami TBC:		Keluarga mampu merawat anggota keluarga yang mengalami TBC:	
			0401	Status cardiopulmonary	3140	Manajemen jalan nafas	
			0410	Status sirkulasi	3230	Fisioterapi dada	
			0410	Status respirasi: kepatenan jalan nafas	3250	Latihan batuk	
			0402	Status respirasi:pertukaran gas	3320	Terapi oksigen	
			0402	Status respirasi:pertukaran gas	3350	Monitoring pernafasan	
			0802	Vital sign	5602	Mengajarkan proses penyakit	
			1601	Perilaku kepatuhan	6040	Terapi relaksasi	
					2380	Managemen pengobatan	

	Diagnosis Keperawatan		NOC		NIC	
	Kode	Diagnosis	Kode	Hasil	Kode	Intervensi
			1602 1603 1623 1844	Perilaku meningkatkan kesehatan Perilaku kepatuhan: penggunaan obat Perilaku mencari yankes Penampilan keluarga dalam memberikan perawatan langsung		
			1902 1910	Keluarga mampu memodifikasi lingkungan: pengendalian factor risiko Lingkungan rumah yang aman	6610 6550 ?	Keluarga mampu memodifikasi lingkungan: Identifikasi factor risiko Pencegahan infeksi Manajemen lingkungan : keamanan
			3000 3005	Keluarga mampu memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan : Kepuasan klien : akses menuju sumber pelayanan Kepuasan klien : bantuan fungsional	7910 8100	Keluarga mampu memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan : Konsultasi Rujukan
Data pendukung masalah kesehatan keluarga : TBC						
- Perubahan dalam tugas yang telah ditetapkan - Perubahan dalam ketersediaan untuk dukungan emosi - Perubahan dalam pola komunikasi - Perubahan ketersediaan untuk menunjukkan respons	00063	Gangguan proses keluarga	2606	Keluarga mampu mengenal masalah : Keluarga sejahtera	5520 5250	Mengenal masalah : Fasilitasi proses belajar Dukungan membuat keputusan membangun harapan

kasih sayang - Mengurangi kontak fisik	Diagnosis Keperawatan		NOC		NIC	
	Kode	Diagnosis	Kode	Hasil	Kode	Intervensi
			1606	Mengambil keputusan : Berpartisipasi dalam memutuskan perawatan kesehatan	5540 5250 5310	Mengambil keputusan : Learning readiness enhancement Dukungan membuat keputusan Membangun harapan
			2602 2603 2609	Kemampuan merawat : Fungsi keluarga Integritas keluarga Dukungan keluarga selama perawatan	4360 7100 7130 7140 7150 5370	Kemampuan merawat : Modifikasi perilaku Peningkatan integritas keluarga Mempertahankan proses keluarga Dukungan keluarga Terapi keluarga Peningkatan peran
			2009 1501	Kemampuan memodifikasi lingkungan : Status kenyamanan : lingkungan Menunjukkan peranannya.	4350	Kemampuan Modifikasi lingkungan : Managemen perilaku
			3000	Kemampuan memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan : Kepuasan klien : akses menuju sumber pelayanan	4480	Kemampuan Pemanfaatan pelayanan kesehatan : Memfasilitasi tanggung jawab diri

Lampiran 6: Integrasi Dokumentasi Asuhan Keperawatan Kelompok/Komunitas dengan NANDA/ICNP, NOC, NIC

Data	Diagnosis Keperawatan		NOC		NIC	
	Kode	Diagnosis	Kode	Hasil	Kode	Intervensi
Data pendukung masalah kesehatan komunitas: HIV						
<ul style="list-style-type: none"> • Akses terhadap pelayanan kesehatan HIV yang minimal • Tenaga VCT terlatih Puskesmas yang masih terbatas • Dukungan sosial kasus HIV yang tidak adekuat • Adanya temuan kasus HIV • Stigma masyarakat terhadap penderita HIV 	00215	Penurunan kesehatan masyarakat	2700 2701	Prevensi Primer Kompetensi masyarakat Derajat kesehatan masyarakat	4350 4360 4356	Prevensi Primer Manajemen perilaku Modifikasi perilaku Manajemen perilaku seksual
			2702 2802	Prevensi Sekunder Tingkat kekerasan masyarakat Kontrol terhadap kelompok beresiko: penularan (HIV)	7160 7910 8190	Prevensi Sekunder Menjaga kesuburan Konsultasi Tindak lanjut melalui telepon
			2808 1634	Prevensi Tersier Program efektifitas komunitas Perilaku pemeriksaan kesehatan pribadi	8180 8100	Prevensi Tersier Konsultasi melalui telepon Rujukan
	00188	Perilaku kesehatan berisiko	1606 1602 1603 1613 2204 2205	Prevensi primer Partisipasi dalam promosi kesehatan Perilaku promosi kesehatan Perilaku mencari kesehatan Perawatan diri sendiri Hubungan pasien- pengasuh Kinerja pemberi asuhan keperawatan	6402 5210 6710 7040 7100 7130 7140 7150 5370	Prevensi primer Dukungan perlindungan Panduan antisipasi Promosi kesehatan Dukungan pemberi asuhan Promosi integritas keluarga Pemeliharaan proses keluarga Dukungan keluarga Terapi keluarga Peningkatan peran

	Diagnosis Keperawatan		NOC		NIC	
	Kode	Diagnosis	Kode	Hasil	Kode	Intervensi
			2505	Prevensi sekunder Pemulihan Penyalahgunaan: seksual	7320 5510	Prevensi sekunder Manajemen kasus Pendidikan kesehatan
			2506	Kesehatan emosi pemberi asuhan	8700	Program pengembangan
			2508	Kesejahteraan pengasuh	8750	Pemasaran sosial
			2600	Koping keluarga	8820	Manajemen penularan penyakit
			2602	Fungsi keluarga		Manajemen lingkungan
			2606	Status kesehatan keluarga	6484	Skrining kesehatan
			2603	Integritas keluarga	6520	Identifikasi risiko
			2605	Partisipasi keluarga dalam perawatan secara profesional	6610 6652	Surveillance komunitas
	00099	Inefektif pemeliharaan kesehatan	1700 1701	Prevensi primer Keyakinan kesehatan Keyakinan kesehatan: kemampuan yang dirasakan untuk melakukan	7320 5510 8700 8750	Prevensi primer Manajemen kasus Pendidikan kesehatan Program pengembangan Pemasaran sosial
			1702	Prevensi sekunder Keyakinan kesehatan: peceived untuk mengontrol	8820	Prevensi sekunder Manajemen penularan penyakit
			1703	Keyakinan kesehatan: sumber daya yang dirasakan	6484 6520	Manajemen lingkungan Skrining kesehatan
			1704	Keyakinan kesehatan: ancaman	6610	Identifikasi risiko
			1705	Orientasi kesehatan	6652	Surveillance komunitas
			2701	Derajat kesehatan masyarakat		
					7040 7140	Prevensi Tersier Dukungan terhadap caregiver Dukungan keluarga

Data	Diagnosis Keperawatan		NOC		NIC	
	Kode	Diagnosis	Kode	Hasil	Kode	Intervensi
Data pendukung masalah kesehatan komunitas: Kesehatan reproduksi pada remaja						
<ul style="list-style-type: none"> • Kemudahan akses • Pergaulan bebas • Pola asuh yang tidak efektif (sebagian besar orang tua lemah dalam mengatur pergaulan dan komunikasi) • Sebagian besar remaja di kota besar melakukan perilaku seksual • Hasil FGD menyatakan bahwa pernah melakukan hubungan seksual, dan sebagainya atau hampir semua pernah menonton film porno • 50% hampir tidak mendapatkan pendidikan seksual • Kehamilan diluar nikah • Broken home • Perilaku yang labil • KDP (Kekerasaan Dalam Pacaran) • Gaya hidup 	100012 74	Problematic Sexual Behaviour	1805	Prevensi Primer Pengetahuan: kesehatan	5510	Prevensi Primer Pendidikan kesehatan
			1823	Pengetahuan: promosi kesehatan	1102	Dukungan spiritual: kategori emosional
			1815	Pengetahuan: fungsi seksual	7067	Promosi: keterlibatan keluarga
			1207	Identitas seksual		
			1302	Koping		
			1504	Dukungan sosial	491	Pemantauan kebijakan (BKR, PKPR, POKJA)
			2202	Pengasuh: homecare		Assessing health social care needs, kategori assement
			2203	Gangguan gaya hidup: pengasuhan	7970	Dukungan kelompok
			2606	Status kesehatan keluarga		
			1902	Keselamatan fisik remaja	5430	
			2115	Prevensi Sekunder Kesadaran Diri	5240	Prevensi Sekunder Konseling pasien
			1205	Harga diri	7140	Dukungan keluarga
			2807	Efektifitas skrining kesehatan komunitas	5440	Peningkatan system dukungan
			2000	Kualitas penerangan	4356	Management perilaku seksual
			2001	Kesehatan spiritual	5510	Pendidikan kesehatan: perilaku seksual
			3012	Kepuasan klien: belajar	8100	Rujukan
			2600	Prevensi Tersier Koping keluarga	7150	Prevensi Tersier Terapi keluarga
			2609	Dukungan keluarga selama pengobatan	5230	Peningkatan koping
			2115	Kesadaran Diri	5390	Peningkatan kesadaran diri
			1205	Harga diri	5622	Pengajaran: sex aman
			1905	Pengendalian risiko: penyakit transemitted seksual (STD)		

Data	Diagnosis Keperawatan		NOC		NIC	
	Kode	Diagnosis	Kode	Hasil	Kode	Intervensi
Data pendukung masalah kesehatan komunitas: Perilaku beresiko pada remaja; tawuran						
<ul style="list-style-type: none"> • Terjadi peningkatan tawuran remaja • Terbanyak kelompok pelajar SMA • Terdapat korban meninggal dunia, luka berat dan luka ringan • Dipicu oleh saling mengejek antar siswa • Pengawasan orang tua yang kurang • Belum ada tindakan tegas dari sekolah • Pengaruh minuman keras • Beberapa partisipan menyatakan bahwa picu masalah pacar • Konsumsi narkoba • Kepedulian masyarakat yang kurang • Kurang sarana pendukung untuk menyalurkan bakat dan minat ke arah kegiatan yang positif • Kurang perhatian orang tua • Pengaruh teknologi • Tugas perkembangan 	000138	Risiko perilaku kekerasan pada orang lain	1805	Prevensi Primer Pengetahuan; perilaku sehat .	6610	Prevensi primer Identifikasi risiko
			1832	Pengetahuan; promosi kesehatan.	5510	Pendidikan kesehatan
			1855	Pengetahuan; gaya hidup sehat .	8880	Perlindungan lingkungan berisiko
			1600	Kepatuhan perilaku		Pengembangan program
			1602	Perilaku promosi kesehatan .	8700	Pendidikan kesehatan
			1603	Pencarian perilaku sehat .	5510	Fasilitasi belajar
			1606	Partisipasi dalam pengambilan keputusan perawatan kesehatan.	5520	Mendengarkan secara aktif
			1704	<i>Health beliefs; perceived threat</i>	4920	Peningkatan/penambahan peran
				Prevensi sekunder		Prevensi sekunder
			1902	Kontrol resiko	8100	Konsultasi
			2005	Status kesehatan pelajar	4310	Terapi aktifitas
			2700	Kompetensi komunitas	4340	Latihan asertifness
			1700	Health beliefs	4350	Manajemen perilaku
			1705	Health orientation	4360	Modifikasi perilaku
					4362	Modifikasi perilaku; kemampuan sosial
					4400	Terapi musik
					4430	Terapi bermain
					5330	Mood management
					5480	Klarifikasi nilai
					5450	Terapi kelompok
					5430	Dukungan kelompok
				Prevensi tertier		Prevensi tertier
			2012	Status kenyamanan; sosialkultur	5020	Mediasi konflik
			2000	Kualitas hidup	5900	Distraksi
			2005	Status kesehatan pelajar		
			2001	Kesehatan spiritual		

yang belum terpenuhi						
Data	Diagnosis Keperawatan		NOC		NIC	
	Kode	Diagnosis	Kode	Hasil	Kode	Intervensi
Data pendukung masalah kesehatan komunitas: Perilaku beresiko pada remaja; tawuran						
	00018	Risiko cedera fisik	1805 1832 1855 1600 1602 1603 1606 1704	Prevensi Primer Pengetahuan; perilaku sehat . Pengetahuan; promosi kesehatan. Pengetahuan; gaya hidup sehat . Kepatuhan perilaku Perilaku promosi kesehatan . Pencarian perilaku sehat . Partisipasi dalam pengambilan keputusan perawatan kesehatan. <i>Health beliefs; perceived threat</i>	6610 5510 8880 5510 5520 5370	Prevensi primer Identifikasi risiko Pendidikan kesehatan Perlindungan lingkungan berisiko Pendidikan kesehatan Fasilitasi belajar Peningkatan/penambahan peran
			1902 2005 2700 1700 1705	Prevensi sekunder Kontrol resiko Status kesehatan pelajar Kompetensi komunitas Health beliefs Health orientation	8100 4310 4340 4362 5330 5480 5450 5430	Prevensi sekunder Konsultasi Terapi aktifitas Latihan asertifness Modifikasi perilaku; kemampuan sosial Mood management Klarifikasi nilai Terapi kelompok Dukungan kelompok
			2012 2000 2005 2001	Prevensi tertier Status kenyamanan; sosialkultur Kualitas hidup Status kesehatan pelajar Kesehatan spiritual	5020 5900	Prevensi tertier Mediasi konflik Distraksi

Data	Diagnosis Keperawatan		NOC		NIC	
	Kode	Diagnosis	Kode	Hasil	Kode	Intervensi
Data pendukung masalah kesehatan komunitas: Kebutuhan nutrisi anak usia sekolah						
Anak kelas III dan IV SD mayoritas sering jajan diluar pagar sekolah. <ul style="list-style-type: none"> • Beberapa anak pernah absen 3 hari karena diare. • Tampak saat jam istirahat anak-anak menyerbu pedagang. • Jenis jajanan seperti "cilok", baso goreng, dll dengan saos dengan warna merah terang. • Warung sekolah ada 2 kios kecil, namun hanya menyediakan jajanan kering gorengan. • Tempat cuci tangan hanya 3 kran tanpa ada sabun. 	00188	Perilaku kesehatan cenderung berisiko	1805	Prevensi Primer Pengetahuan; perilaku sehat .	5510	Prevensi Primer Pendidikan kesehatan
			1832	Pengetahuan; promosi kesehatan.	5520	Memfasilitasi pembelajaran
			1854	Pengetahuan; diet sehat	5604	Pengajaran kelompok
			1855	Pengetahuan; gaya hidup sehat .	5618	Pengajaran
			1600	Kepatuhan perilaku		prosedur/tindakan
			1621	Kepatuhan perilaku; diet sehat .	8750	Pemasaran sosial di masyarakat
			1602	Perilaku promosi kesehatan .		
			1603	Pencarian perilaku sehat .		
			1606	Partisipasi dalam pengambilan keputusan perawatan kesehatan.		
			1704	<i>Health beliefs; perceived threat</i>		
			1902	Prevensi Sekunder Kontrol resiko .	4310	Prevensi sekunder Terapi aktifitas
			1934	Keamanan dan kesehatan serta perawatan lingkungan .	4350	Manajemen perilaku
			2008	Status kenyamanan .	4360	Modifikasi perilaku
			2009	Status kenyamanan; lingkungan .	6480	Manajemen lingkungan
			2006	Status kesehatan individu .	6486	Manajemen lingkungan; keamanan
			2000	Kualitas hidup	6650	Surveillance
			2005	Status kesehatan peserta didik	7320	Manajemen kasus
			3014	Kepuasan klien	7400	Panduan sistem kesehatan
			3015	Kepuasan manajemen kasus .	7620	Pengontrolan berkala
			3007	Kepuasan terhadap lingkungan fisik	7726	Preceptor; peserta didik
			3010	Kepuasan terhadap keamanan .		
			3012	Kepuasan terhadap pengajaran.		
			3005	Kepuasan terhadap fungsi asistensi		
			2606	Status kesehatan keluarga .		
			2701	Status kesehatan komunitas .		
			2700	Kompetensi komunitas .		
			2807	Efektifitas skrining kesehatan komunitas		

			2808	Efektifitas program komunitas		
	Diagnosis Keperawatan		NOC		NIC	
	Kode	Diagnosis	Kode	Hasil	Kode	Intervensi
			2605	Prevensi Tersier Partisipasi tim kesehatan dalam keluarga	7040 7140	Prevensi Tersier Dukungan terhadap caregiver Dukungan keluarga
Data pendukung masalah kesehatan komunitas: Gizi kurang pada balita						
Studi dokumentasi: <ul style="list-style-type: none"> Data SKDN posyandu di kelurahan X: Jumlah balita yang naik timbangan kurang dari 70% (N) Data SKDN: D/S <70% 47% balita di kelurahan X berada di garis kuning (Data KMS) Hasil angket: <ul style="list-style-type: none"> 40% ibu yang memiliki balita kurang pengetahuan tentang gizi seimbang pada balita 30% balita memiliki kebiasaan jajan di warung yang tidak sehat 10% data kunjungan balita ke Puskesmas X mengalami masalah 	00188	Perilaku kesehatan cenderung gresiko	184103 184109 184111 180501 162604 170514 170508 170512 270112	Prevensi Primer Strategi mencapai berat badan optimal (1 – 3) Praktik penyediaan makanan seimbang (1 –3) Strategi modifikasi intake makanan (1 – 3) Praktik penyediaan makanan seimbang (1 – 3) Membuat target pencapaian berat badan (1 – 3) Fokus mempertahankan perilaku sehat (1-4) Persepsi bahwa perilaku sehat berhubungan dengan kesehatan seseorang (1-3) Persepsi bahwa kesehatan merupakan prioritas dalam pilihan gaya hidup Status kesehatan anak (2-3)	5510 5604	Prevensi Primer Pendidikan Kesehatan Teaching: Group

infeksi (diare, ISPA) Hasil observasi (winshield survey): <ul style="list-style-type: none"> • Sebagian balita memiliki ukuran tubuh lebih kecil dari usianya • Sebagian anak memiliki kebiasaan jajan di warung yang tidak sehat Hasil wawancara: <ul style="list-style-type: none"> • Sebagian besar ibu menyatakan tidak mengetahui tanda-tanda anak kekurangan gizi • Sebagian besar ibu tidak mengetahui cara mengolah dan memberikan makanan seimbang • Pada umumnya ibu tidak menggunakan garam beryodium 						
	Diagnosis Keperawatan		NOC		NIC	
	Kode	Diagnosis	Kode	Hasil	Kode	Intervensi
				Prevensi Sekunder		Prevensi Sekunder
		260629	Skrining kesehatan sesuai umur dari anggota keluarga (2-4)	6520 6610	Skrining kesehatan Identifikasi resiko	
		180516	Teknik skrining diri (1 - 3)			
		190220	Identifikasi factor resiko (1-4)			
		190201	Menyadari factor resiko personal (1-4)			
		190221	Menyadari kemampuan merubah perilaku (1-3)			
		190202	Memonitor factor resiko yang ada di lingkungan (1-4)			
		190206	Komitmen terhadap strategi mengontrol resiko (1-3)			
		162602	Identifikasi penyebab kekurangan berat badan (1 – 4)			
			Prevensi Tersier		Prevensi Tersier	
		2605	Partisipasi tim kesehatan dalam keluarga	7040	Dukungan terhadap caregiver	
		260605	Kesehatan fisik anggota keluarga (2-4)	7140 7120	Dukungan keluarga Mobilisasi keluarga	
		260612	Pertumbuhan fisik anggota keluarga (2-4)	7910 7920	Konsultasi Dokumentasi	
		221101	Menyediakan kebutuhan fisik anak ((2-4)	7980 8100	Pencatatan insidensi kasus Rujukan	
		221122	Menyediakan gizi yang sesuai umur (2-4)	8180 8190	Konsultasi telepon Tindak lanjut telepon	
		221130	Menyediakan perawatan preventif	8700	Program development	
		221108	Penggunaan sumber yang ada di komunitas (2-4)	8500	Perkembangan kesehatan komunitas	
		?	Meminta bantuan dari petugas kesehatan professional	7400	Bimbingan terhadap system kesehatan (<i>Health system</i>)	

			untuk masalah berat badan		<i>guidance</i>
	Diagnosis Keperawatan		NOC		NIC
	Kode	Diagnosis	Kode	Hasil	Kode Intervensi
	00099	Ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan	1823 1805 1855	Prevensi Primer Pengetahuan; promosi kesehatan Pengetahuan; perilaku sehat Pengetahuan; gaya hidup sehat.	5510 5520 5604 5618 Prevensi Primer Pendidikan kesehatan Memfasilitasi pembelajaran Pengajaran kelompok Pengajaran prosedur/tindakan
			1600 1602 1603 1606 1608 1902 1908 1934 2000 2700 2701 2807 2808 2802	Prevensi Sekunder Kepatuhan perilaku. Perilaku promosi kesehatan. Pencarian perilaku sehat Partisipasi dalam pengambilan keputusan perawatan kesehatan. Kontrol gejala. Kontrol resiko Deteksi factor resiko. Keamanan dan kesehatan serta perawatan lingkungan. Kualitas hidup Kompetensi komunitas Status kesehatan komunitas Efektifitas skrining kesehatan komunitas Efektifitas program komunitas Kontrol resiko komunitas; penyakit	4350 4360 7320 7400 7620 7890 6520 Prevensi Sekunder Manajemen perilaku Modifikasi perilaku Manajemen kasus Panduan system kesehatan Pengontrolan berkala Transportasi; antar fasilitas kesehatan . Skrining kesehatan.
			221108	Prevensi Tersier Penggunaan sumber yang ada di komunitas	8500 8700 8750 Prevensi Tersier; Pengembangan kesehatan masyarakat Pengembangan program Pemasaran sosial di masyarakat

Data	Diagnosis Keperawatan		NOC		NIC	
	Kode	Diagnosis	Kode	Hasil	Kode	Intervensi
Data pendukung masalah kesehatan komunitas;kelompok ibu hamil beresiko						
<p>Hasil survey: ANC ibu hamil: 0 kali pada usia hamil 0—4 bulan; 0-2 kali pada usia 5—9 bulan Hasil skrining: Berat badan dan LILA sesuai dengan usia kehamilan Hasil diskusi kelompok dengan ibu hamil:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidak boleh periksa sebelum melewati usia hamil 4 bulan • Senang mendapat pil tambah darah tapi tidak diminum karena takut tensinya naik • Banyak aturan terkait larangan/kewajiban makan makanan pada waktu tertentu • Dilarang banyak makan supaya tidak melahirkan bayi besar • Merasa tidak berdaya dengan aturan karena “pamali” <p>Hasil wawancara dengan tokoh</p>	00099	Ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan (ANC)	1810	Prevensi Primer		Prevensi Primer
			1823	Pengetahuan: kehamilan	5510	Pendidikan kesehatan
			1805	Pengetahuan: promosi kesehatan	5520	Fasilitasi pembelajaran
			1806	Pengetahuan: perilaku kesehatan	5604	Mengajar: kelompok
				Pengetahuan: sumber kesehatan	7320	Manajemen kasus
					8500	Pengembangan kesehatan komunitas
					5510	Pendidikan kesehatan
					8700	Pengembangan program
			1603	Prevensi Sekunder		Prevensi sekunder
			1607	Perilaku pencarian kesehatan	7330	<i>Culture brokerage</i> (strategi untuk menjembatani antara budaya klien dan sistem yankes)
			1701	Perilaku kesehatan prenatal		
			1702	Kepercayaan kesehatan: merasa mampu untuk perform	5250	Dukungan pengambilan keputusan
			1703	Kepercayaan kesehatan: merasa mampu untuk mengontrol	7400	Panduan sistem kesehatan
			1704	Kepercayaan kesehatan: merasa mampu sebagai sumber	6520	Skrining kesehatan
			2700	Kepercayaan kesehatan: merasa mampu mengatasi	6610	Identifikasi risiko
			2701	Kompetensi komunitas		
			2807	Status kesehatan komunitas		
			2808	Efektifitas skrining kesehatan komunitas		
			2810	Efektifitas program komunitas		
				Kontrol resiko kesehatan komunitas: tradisi budaya tidak sehat		

masyarakat: <ul style="list-style-type: none"> • Nilai-nilai yang dianut masyarakat: perempuan harus langsing, laki-laki harus kuat, keluarga harus mengutamakan laki-laki • Hasil kolam atau kebun dijual sebagai sumber penghasilan keluarga Hasil winshield survey: warung menyediakan banyak ikan asin; namum lauk segar, sayur dan buah sedikit						
	Diagnosis Keperawatan		NOC		NIC	
	Kode	Diagnosis	Kode	Hasil	Kode	Intervensi
	00083	Konflik pengambilan keputusan (Nutrisi)	1810	Prevensi primer	5510	Prevensi primer
			1823	Pengetahuan: kehamilan	5520	Pendidikan kesehatan
		1805	Pengetahuan: promosi kesehatan	5604	Fasilitasi pembelajaran	
		1854	Pengetahuan: perilaku kesehatan		Mengajar: kelompok	
		1841	Pengetahuan: diet sehat			
			Prevensi sekunder		Prevensi sekunder	
		1603	Perilaku pencarian kesehatan	6520	Skrining kesehatan	
		1607	Perilaku kesehatan prenatal	6610	Identifikasi risiko	
		1628	Perilaku mempertahankan berat badan			
			Prevensi tersier		Prevensi tersier	
		2605	Partisipasi tim kesehatan dalam keluarga	5000	Membangun hubungan yang kompleks	
				5020	Mediasi konflik	
Data pendukung masalah kesehatan komunitas: Risiko DBD						
Hasil angket: <ul style="list-style-type: none"> • 72% kemampuan penduduk dalam mengenali secara dini penyakit DBD kurang baik. • 52% kemampuan penduduk dalam mencegah atau merawat anggota keluarganya dari penyakit DBD kurang baik. • 46% penduduk yang 	00188	Perilaku kesehatan cenderung berisiko	1844	Prevensi Primer	5510	Prevensi Primer
			1803	Pengetahuan; manajemen sakit akut.	5520	Pendidikan kesehatan
			1805	Pengetahuan; proses penyakit.	5604	Memfasilitasi pembelajaran
			1823	Pengetahuan; perilaku sehat.	5618	Pengajaran kelompok
			1855	Pengetahuan; promosi kesehatan.	6366	Pengajaran prosedur/tindakan
				Pengetahuan; gaya hidup sehat.	7320	Triase; telepon
						Manajemen kasus

<p>pernah menderita DBD tidak pernah dilakukan kunjungan rumah oleh tenaga Puskesmas.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 44% warga yang pernah menderita DBD tidak pernah mendapatkan penyuluhan tentang DBD. • 42% warga menyatakan bahwa manfaat melakukan tindakan pencegahan seperti gerakan 3M hanya sebatas lingkungan rumah agar bersih. • 59% hambatan yang dirasakan dalam melakukan tindakan pencegahan karena tidak ada sanksi. • Angka bebas jentik di rumah tangga sebesar 58% yang berarti ada 42% rumah tangga positif jentik. • 18% warga menyatakan yang paling efektif untuk mencegah DBD adalah dilakukan fogging atau menabur bubuk abate. <p>Hasil windshield survey:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Karakteristik 						
	Diagnosis Keperawatan		NOC		NIC	
	Kode	Diagnosis	Kode	Hasil	Kode	Intervensi
			<p>Prevensi Sekunder</p> <p>1600 Kepatuhan perilaku.</p> <p>1602 Perilaku promosi kesehatan.</p> <p>1603 Pencarian perilaku sehat</p> <p>1606 Partisipasi dalam pengambilan keputusan perawatan kesehatan.</p> <p>1608 Kontrol gejala.</p> <p>1704 Health beliefs; perceived threat</p> <p>1908 Deteksi factor resiko.</p> <p>1934 Keamanan dan kesehatan serta perawatan lingkungan.</p> <p>2606 Status kesehatan keluarga</p> <p>2700 Kompetensi komunitas</p> <p>2701 Status kesehatan komunitas</p> <p>2806 Respon komunitas terhadap bencana/KLB</p> <p>2807 Efektifitas skrining kesehatan komunitas</p> <p>2808 Efektifitas program komunitas</p> <p>2802 Kontrol resiko komunitas; penyakit</p>		<p>Prevensi Sekunder</p> <p>4350 Manajemen perilaku</p> <p>4360 Modifikasi perilaku</p> <p>6650 Surveillance</p> <p>6550 Proteksi infeksi</p> <p>7400 Panduan system kesehatan</p> <p>7560 Fasilitasi kunjungan rumah.</p> <p>7620 Pengontrolan berkala</p> <p>7890 Transportasi; antar fasilitas kesehatan .</p> <p>8820 Manejemen penyakit menular</p> <p>6489 Manajemen lingkungan; komunitas</p> <p>8880 Proteksi resiko lingkungan.</p> <p>6520 Skrining kesehatan.</p>	
		<p>2605</p> <p>21108</p>	<p>Prevensi Tersier;</p> <p>Partisipasi tim kesehatan dalam keluarga .</p> <p>Penggunaan sumber yang ada di komunitas</p>	<p>7040</p> <p>7140</p> <p>7120</p> <p>7910</p> <p>7920</p> <p>7980</p> <p>8100</p> <p>8180</p> <p>8190</p> <p>8500</p>	<p>Prevensi Tersier;</p> <p>Dukungan terhadap caregiver</p> <p>Dukungan keluarga</p> <p>Mobilisasi keluarga</p> <p>Konsultasi</p> <p>Dokumentasi</p> <p>Pencatatan insidensi kasus</p> <p>Rujukan</p> <p>Konsultasi telepon</p> <p>Tindak lanjut telepon</p> <p>Pengembangan kesehatan</p>	

<p>lingkungan pemukiman penduduk khususnya di RW "X" dan RW "Y" padat dengan SPAL yang kurang baik.</p> <p>Hasil wawancara:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan PSN melalui gerakan 3M tidak secara rutin dilakukan, hanya kalau terjadi banyak kasus. • Menggerakkan masyarakat untuk melakukan gerakan 3M dirasakan sulit. <p>Studi dokumentasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hasil rekap kejadian kasus DBD periode Januari hingga September, RW "X" tertinggi dengan 17 kasus dan disusul RW "Y" dengan 15 kasus dengan 1 kasus meninggal pada awal September. • Secara spesifik kasus DBD baik di RW "X" atau RW "Y"terlokalisir pada 1 RT dengan rata-rata 5 – 7 kasus dengan <i>range</i> waktu 1 – 2 minggu. 					<p>8700 8750</p>	<p>masyarakat Pengembangan program Pemasaran sosial di masyarakat</p>
---	--	--	--	--	----------------------	---

